



# PŘEKLIŽKY

# PŘEKLIŽKY

## ŠIROKÁ MOŽNOST VYUŽITÍ

Žádný jiný produkt na bázi dřeva nemá tak široké použití jako překližka. Od jednoduché obalové překližky po vysoce kvalitní, speciální a zušlechtnuté desky, jako jsou např. neprůstřelné překližky.

**Kromě rozsáhlé skladové zásoby překližovaných materiálů můžeme nabídnout i široký zákaznický servis.**

### 01 PŘEKLIŽKY SUROVÉ STAVEBNÍ - OBALOVÉ

Použití	Lepení	Popis	Formáty	Tloušťky
<b>PŘEKLIŽKA JEHLIČNATÁ NEBROUŠENÁ / BROUŠENÁ</b>				
bednění, obalový průmysl, kontejnery, kulisy, dřevostavby	vodovzdorné	. povrch nebroušený, případně při kvalitě C+ broušený . skladba: jehličnaté dýhy	2440/2500 x 1220/1250 mm	6/9/12/15/18/20/ 21/24/27/30 mm

### 02 PŘEKLIŽKY FOLIOVANÉ BETONÁŘSKÉ

Použití	Lepení	Popis	Formáty	Tloušťky
<b>PŘEKLIŽKA BŘEZOVÁ S HLADKOU FOLIÍ</b>				
stavební bednění s požadavky na kvalitní povrch betonu, vysokou obrátkovost a tuhost desky, systémové bednění	vodovzdorné	. fenolická folie 120 - 400 g/m <sup>2</sup> . skladba: březový multiplex	1220/1250/1500 x 2440/2500/3000 mm	4/6,5/9/12/15/ 18/21/24/27/ 30 mm
<b>PŘEKLIŽKY TOPOLOVÉ, BOROVÉ, PLANTÁŽOVANÉ TROPICKÉ DŘEVINY S HLADKOU FOLIÍ</b>				
méně zatížené bednění, stropy, stavby mostů; nižší počet obrátek	vodovzdorné	. fenolická folie 120 - 220 g/m <sup>2</sup>	2500 x 1250 mm	12/15/18/21 mm

### 03 PŘEKLIŽKY STAVEBNÍ A NÁBYTKÁŘSKÉ

Použití	Lepení	Popis	Formáty	Tloušťky
<b>PŘEKLIŽKA BUKOVÁ</b>				
nábytek, vybavení interiérů, výstavnictví, hračky	interiérové	. povrch broušený . skladba: celobuk nebo kombi . kvalita: A/B, B/C	2500 x 1250 mm	3/4/5/6/8/10/12/ 15/18 mm
<b>BUKOVÝ MULTIPLEX</b>				
nábytek, výroba schodišť, slévárenské modely, pracovní stoly, interiérové konstrukce	interiérové vodovzdorné	. povrch broušený . skladba: buk loupaný . kvalita technická nebo nábytkářská	2200/2500 x 1250/1500/1800 mm	15/18/20/25/ 30/35/40/50 mm
<b>PŘEKLIŽKA TOPOLOVÁ</b>				
nábytek, kulisy, modelářství, hračky	interiérové vodovzdorné	. povrch broušený . skladba: topol loupaný . kvalita: AB/BB	2520 x 1250/1720 mm	3/4/5/6/7/8/10/ 12/15/18 mm
<b>PŘEKLIŽKA CEIBA</b>				
nábytek, kulisy, modelářství	interiérové	. povrch broušený	2500 x 1700 mm	4/5/6/8/10/12/ 15/18/ mm
<b>PŘEKLIŽKA OKOUME</b>				
stavba lodí, vagonů, automobilový a kontejnerový průmysl, nábytek	vodovzdorné	. povrch broušený . skladba: okoume v celé skladbě nebo kombinace s topolem	2500/3100 x 1220/1530 mm	4/6/8/10/12/ 15/18/22/25/ 30/35/40 mm
<b>PŘEKLIŽKA BŘEZOVÁ MULTIPLEX</b>				
nejširší použití ve stavebnictví, výroba nábytku, slévárenské modely, sportovní nářadí	interiérové vodovzdorné	. povrch broušený . skladba: březový multiplex	1250/1500/1550 x 2500/3000/3660 mm	4/6,5/9/12/15/ 18/21/24/27/ 30/40 mm
<b>PŘEKLIŽKA BANOVA BALSÁ</b>				
nábytek, součásti interiéru, nábytek a vybavení lodí a automobilů, výstavnictví, přenosný nábytek	vodovzdorné	. překližky s velmi nízkou vahou cca 200 kg/m <sup>3</sup> . uzavřený broušený plný povrch, dobrá stabilita	1220 x 3050 mm	10/12/15/18/25/ 30/40 mm

## 04 PŘEKLIŽKY PRO DOPRAVNÍ PRŮMYSL

Použití	Lepení	Popis	Formáty	Tloušťky
<b>PŘEKLIŽKA BŘEZOVÁ S PROTISKLUZOVOU FOLÍÍ</b>				
návěsy, přivěsy, kontejnery, regály, lešení	vodovzdorné	. fenolická folie s různou gramáží . skladba: březový multiplex	1250/1500 x 2500/3000 mm	9/12/15/18/21/24/ 27/30 mm
<b>PŘEKLIŽKA SPECIÁLNÍ</b>				
výroba autmobilů, karoserií, průmyslové podlahy	vodovzdorné	. fenolické, melaminové a polypropylenové folie s různými vzory a gramážemi . skladba: březový multiplex	š: 1220-1800 mm d: 2500-4000 mm	9-13 mm
<b>PŘEKLIŽKA LETECKÁ</b>				
výroba letadel, dekoratérství, modelářství, umělecké práce	vodovzdorné	. březové dýhy 0,5 mm silné	1220 x 1220 mm 1550 x 1550 mm	0,6/0,8/1/1,5/2/ 2,5/3-10 mm

## 05 PŘEKLIŽKY SPECIÁLNÍ

Použití	Lepení	Popis	Formáty	Tloušťky
<b>PŘEKLIŽKA OHÝBATELNÁ</b>				
nábytkářství, interiérová výbava, výroba schodišť, obklady	interiérové	. dýhy ceiba	2520 x 1250 mm . podélné i příčné	4,3/8,3 mm
<b>PŘEKLIŽKA SE SNÍŽENOU HOŘLAVOSTÍ</b>				
dopravní průmysl, kolejová vozidla, konstrukční protipožární dílce	vodovzdorné	. bukové, březové a okoume dýhy impregnované retardery hoření	2500/3100 x 1220/12500/1530 mm	5,5-40mm
<b>TVRZENÁ PŘEKLIŽKA</b>				
výroba forem, přípravků, frézovacích a vrtacích šablon, bezpečnostní dveře, okna, bankovní přepážky atd.	překližky lisované vysokým tlakem a se speciálními pryskyřicemi; překližka s pevností kovu	. polymerované pryskyřice v kombinaci s tvrdými dřevinami	2000 x 1000 mm	9-40 mm

## 06 PŘEKLIŽKY DÝHOVANÉ

Použití	Lepení	Popis	Formáty	Tloušťky
<b>PŘEKLIŽKY DÝHOVANÉ KRÁJENOU DÝHOU</b>				
nábytkářství, záda skříní	interiérové	. povrch: krájené dýhy - dub, buk, olše, jasan, třešeň, smrk, bor, mahagon . nosná deska: překližka bříza . kvalita A/B, A/X	2500 x 1250 mm	5/6/9/11/13/16/ 19/21 mm

## 07 LAŤOVKY

Použití	Lepení	Popis	Formáty	Tloušťky
<b>LAŤOVKY KONSTRUKČNÍ</b>				
výroba nábytku	interiérové	. povrch: loupaná dýha: bříza, topol . jádro: jehličnaté a topolové latky . klíženo: 3-7 x	1250/1500 x 2500/3000	16-40 mm
<b>LAŤOVKY DÝHOVANÉ</b>				
výroba nábytku, interiérové dveře	interiérové	. povrch: krájené dýhy . jádro: konstrukční laťovka	2500 x 1250 mm	17/19/23-39 mm



D Ř E V O J E N Á Š S V Ě T

JAF HOLZ spol. s r. o.

**VYŠKOV 682 01, Pustiměřská 717/9**

T: +420 517 325 811, F: +420 517 325 852, E: vyskov@jafholz.cz

**BRANDÝS n/L. 250 01, Průmyslová 1893**

T: +420 326 901 000, F: +420 326 901 009, E: brandys@jafholz.cz

**VLAŠIM 258 01, Domašín 275**

T: +420 317 842 486, F: +420 317 846 517, E: domasin@jafholz.cz

**ROKYCANY - Nové Město 337 01, U Bílé haldy 1123**

T: +420 371 722 251, F: +420 371 722 577, E: rokycany@jafholz.cz

**ČESKÁ TŘEBOVÁ 560 02, Semanínská 2097**

T: +420 465 519 810, E: ceska.trebova@jafholz.cz

**OSTRAVA - Krásné Pole 725 26, Družební 702**

T: +420 596 940 880, F: +420 596 940 889, E: ostrava@jafholz.cz

**VODŇANY 389 01, Čičenická 1282**

T: +420 383 355 511, F: +420 383 355 555, E: vodnany@jafholz.cz

JAF HOLZ Slovakia s. r. o.

**ŠPAČINCE 919 51, Hospodárska 448**

T: +421 33 592 51 11, F: +421 33 557 34 19, E: trnava@jafholz.sk

**ŽILINA 010 01, Kamenná 1**

T: +421 41 707 02 33, F: +421 41 707 02 11, E: zilina@jafholz.sk

**LIČARTOVCE 082 03, Ličartovce 300**

T: +421 51 746 46 11, F: +421 51 746 46 66, E: licartovce@jafholz.sk

**SLIAČ 962 31, Sielnica 1100**

T: +421 45 683 05 12, E: sielnica@jafholz.sk

[www.jafholz.cz](http://www.jafholz.cz)  
[www.jafholz.sk](http://www.jafholz.sk)

