



TA NEJLEPŠÍ VOLBA

DVEŘE A ZÁRUBNĚ

NAVŠTIVTE MODERNÍ VZORKOVNY JAF HOLZ

Klasicky elegantní, rustikální, konzervativnější nebo poutavé – u dveří je dovoleno vše, co se Vám líbí a hodí se k Vašemu stylu bydlení. A abyste nemuseli zbytečně ztrácet čas srovnáváním různých modelů a výrobců, na pobočkách JAF HOLZ najdete všechno pod jednou střechou.



Kromě dveří vysoké kvality je možné na vzorkovnách firmy JAF HOLZ také vybrat ze širokého sortimentu podlah a materiálů na výrobu nábytku. Díky tomu je možné naplánovat celý interiér na jednom místě.

JAF HOLZ patří k předním dodavatelům dveří a zárubní v České republice a zajišťuje také kompletní dodávky v rámci větších projektů. Odborný tým zajistí vše od kalkulace, přes logistiku až po montáž.



OBSAH

Dveře EUROWOOD

- 04 | LADA
- 06 | ZITA
- 08 | LINDA
- 09 | VIOLA
- 10 | XENIE
- 11 | ZAIRA
- 12 | NINA
- 13 | Posuvné dveře
- 16 | Konfigurační dveře
- 18 | Zárubně, světlíky a nadsvětlíky
- 19 | Kovová zárubeň
- 20 | Dveře s požární odolností, KLIMA dveře
- 21 | Bezpečnostní dveře
- 22 | Dýchované dveře
- 23 | Palubkové dveře
- 24 | Bílé lakované dveře - falcové provedení
- 25 | Černé zárubně
- 26 | Celoskleněné dveře
- 27 | Kliky a závěsy pro celoskleněné dveře
- 28 | Dveřní kování - kliky
- 29 | Kování v černé barvě
- 30 | Mřížka 27 dB
- 31 | Prosklení a výplně dveří
- 32 | Povrchy a dekory
- 35 | Stavební chemie



LA212



LA101



LA102



LA103



LA104



LA105



LA211



LA214



LA216



LA222



LA224

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- > CPL LAMINÁT
- > CPL PLUS
- > CPL EXTRA
- > LAKOVANÉ
- > FÓLIE
- > HPL LAMINÁT

ROZMĚRY

JEDNOKŘÍDLÉ

60, 70, 80, 90, 100, 110 / 197 cm
(atypické rozměry na objednávku)

DVOUKŘÍDLÉ

125, 145, 160, 165, 180, 185 / 197 cm
(atypické rozměry na objednávku)

VÝPLŇ DVEŘÍ

- > voština
- > děrovaná DTD

KOVÁNÍ

- > zámek rozteč 72 mm
- > BB | PZ | WC
- > 3 závěsy - povrch nikel

TYPY DVEŘÍ

- > otvíravé
- > posuvné
- > posuvné po zdi
- > posuvné do pouzdra



LA231



LA232



LA233



LA234



LA235



LA236



LA241



LA242



LA243



LA244



dekor: Ořech | CPL laminát

ZI711



ZI712



ZI713



ZI715



ZI721



ZI722



ZI726



ZI727



ZI728



ZI729



ZI730

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- > CPL LAMINÁT
- > CPL PLUS
- > CPL EXTRA
- > HPL LAMINÁT

Na povrchu je zafrézovaný AL pásek:

- > broušený hliník
- > černá mat

ROZMĚRY

JEDNOKŘÍDLÉ

60, 70, 80, 90 cm

(atypické rozměry na objednávku)

DVOUKŘÍDLÉ

125, 145, 160, 165, 180, 185 cm

(atypické rozměry na objednávku)

VÝPLŇ DVEŘÍ

- > děrovaná DTD

KOVÁNÍ

- > zámek rozteč 72 mm
- > BB | PZ | WC
- > 3 závěsy - povrch nikl

TYPY DVEŘÍ

- > otvíravé
- > posuvné
- > posuvné po zdi
- > posuvné do pouzdra

- > nelze vyrobit dveře s požární odolností a KLIMA provedení



ZI723



ZI724



ZI725



ZI732

Standardně jsou dveře vyráběny s ostrou hranou. | Dveře české výroby.

Barvy nemusí díky použité tiskové technologii odpovídat skutečnosti v plném rozsahu. Pro určení přesného odstínu barvy je nutno použít vzorek materiálu.



dekor: Whitewood | CPL PLUS

LI312

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- > FÓLIE
- > CPL LAMINÁT
- > CPL PLUS
- > CPL EXTRA

ROZMĚRY

JEDNOKŘÍDLÉ

60, 70, 80, 90 cm

(atypické rozměry na objednávku)

DVOUKŘÍDLÉ

125, 145, 160, 180, 165, 185 cm

(atypické rozměry na objednávku)

VÝPLŇ DVEŘÍ

- > voština
- > děrovaná DTD
- u modelů LI342 a LI332 - děrovaná DTD

KOVÁNÍ

- > zámek rozteč 72 mm
- > BB | PZ | WC
- > 3 závěsy - povrch nikl

TYPY DVEŘÍ

- > otvíravé
- > posuvné
- > posuvné po zdi
- > posuvné do pouzdra



LI311



LI321



LI322



LI331



LI332



LI341



LI342



POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- > FÓLIE
- > CPL LAMINÁT
- > CPL PLUS
- > CPL EXTRA

ROZMĚRY

JEDNOKŘÍDLÉ

60, 70, 80, 90, 100, 110 / 197 cm
(atypické rozměry na objednávku)

DVOUKŘÍDLÉ

125, 145, 160, 180, 165, 185 / 197 cm
(atypické rozměry na objednávku)

VÝPLŇ DVEŘÍ

- > voština
- > děrovaná DTD

KOVÁNÍ

- > zámek rozteč 72 mm
- > BB | PZ | WC
- > 3 závěsy - povrch nikl

TYPY DVEŘÍ

- > otvíravé
- > posuvné
- > posuvné po zdi
- > posuvné do pouzdra

VI422



VI411



VI412



VI413



VI414



VI421



VI423



VI424



dekor: Juta šedá | CPL extra

XE512

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- > FÓLIE
- > CPL LAMINÁT
- > CPL PLUS
- > CPL EXTRA
- > HPL LAMINÁT

ROZMĚRY

JEDNOKŘÍDLÉ

60, 70, 80, 90 cm

(atypické rozměry na objednávku)

DVOUKŘÍDLÉ

125, 145, 160, 165, 180, 185 cm

(atypické rozměry na objednávku)

VÝPLŇ DVEŘÍ

- > děrovaná DTD

KOVÁNÍ

- > zámek rozteč 72 mm
- > BB | PZ | WC
- > 3 závěsy - povrch nikl

TYPY DVEŘÍ

- > otvíravé
- > posuvné
- > posuvné po zdi
- > posuvné do pouzdra



XE511



XE513



XE514



XE534



XE515



XE521



XE522



XE531



XE532



dekor: Dub Halifax | CPL PLUS

ZA601

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- > FÓLIE
- > CPL PLUS
- > CPL EXTRA
- > FÓLIE - OBLÁ HRANA
- > CPL - OSTRÁ HRANA

ROZMĚRY

JEDNOKŘÍDLÉ

60, 70, 80, 90 cm

(atypické rozměry na objednávku)

DVOUKŘÍDLÉ

125, 145, 160, 165, 180, 185 cm

(atypické rozměry na objednávku)

> jiné umístění a šířka skla mimo standardní provedení jsou možné za poplatek viz **Ceník dveře a zárubně**

VÝPLŇ DVEŘÍ

- > **MDF**
- > sklo pískované nebo čiré

KOVÁNÍ

- > zámek rozteč 72 mm
- > BB | PZ | WC
- > **3 závěsy - povrch nikl**

TYPY DVEŘÍ

- > otvíravé



ZA611



ZA612



ZA613



ZA621



ZA622



ZA623



dekor: Buk | PVC fólie

NI811

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- > PVC FÓLIE

ROZMĚRY

JEDNOKŘÍDLÉ

60, 70, 80, 90 / 197 cm

(atypické rozměry na objednávku)

DVOUKŘÍDLÉ

125, 145, 165, 185 / 197 cm

(atypické rozměry na objednávku)

VÝPLŇ DVEŘÍ

- > voština

KOVÁNÍ

- > zámek rozteč 72 mm
- > BB | PZ | WC
- > 3 závěsy - povrch nikl

TYPY DVEŘÍ

- > otvíravé
- > posuvné
- > posuvné po zdi
- > posuvné do pouzdra



NI812



NI813



NI821



NI833



NI822



NI823



NI824



NI831



NI832

Posuv po zdi



dekor: Fleetwood | CPL extra

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- > FÓLIE
- > PVC FÓLIE
- > CPL LAMINÁT
- > CPL PLUS
- > CPL EXTRA
- > HPL LAMINÁT

ROZMĚRY

JEDNOKŘÍDLÉ

60, 70, 80, 90, 100, 110 cm
(atypické rozměry na objednávku)

DVOUKŘÍDLÉ

125, 145, 160, 165, 180, 185 cm
(atypické rozměry na objednávku)

POSUVNÉ PO ZDI

- > dveře
- > zárubeň
- > mušle
- > dorazový soupek (na objednávku)

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

- > kolejnice
- > garnýž
- > kartáček

Posuv do pouzdra



dekor: Fleetwood | CPL extra

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- > FÓLIE
- > CPL LAMINÁT
- > CPL PLUS
- > CPL EXTRA
- > HPL LAMINÁT

ROZMĚRY

JEDNOKŘÍDLÉ

60, 70, 80, 90, 100, 110 cm
(atypické rozměry na objednávku)

DVOUKŘÍDLÉ

125, 145, 160, 180, 165, 185 cm
(atypické rozměry na objednávku)

POSUVNÉ DO POUZDRA

- > dveře
- > zárubeň
- > mušle
- > posuvný komplet

Možnost dodání včetně pouzder
pro příslušné typy dveří.

Alu posuv - lišta



dekor: Fleetwood | CPL extra

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- > FÓLIE
- > CPL LAMINÁT
- > CPL PLUS
- > CPL EXTRA
- > HPL LAMINÁT

ALU POSUV

- > dveře
- > mušle
- > posuvný komplet
- > 211,5 cm vysoké

ROZMĚRY

JEDNOKŘÍDLÉ

60, 70, 80, 90, 100, 110 / 211,5 cm
(atypické rozměry na objednávku)

DVOUKŘÍDLÉ

125, 145, 165 / 211,5 cm
(atypické rozměry na objednávku)

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Dveře bez objednané mušle jsou dodávány bez přípravy na mušli.

U jednokřídých variant 110 cm a všech dvoukřídých je garnýž vyrobena ze dvou částí.



oválná mušle pro posuvné dveře



hranatá mušle pro posuvné dveře

Skrytý posuv



POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- > FÓLIE
- > CPL LAMINÁT
- > CPL PLUS
- > CPL EXTRA
- > HPL LAMINÁT

ROZMĚRY

JEDNOKŘÍDLÉ

60, 70, 80, 90, 100, 110 / 211,5 cm

(atypické rozměry na objednávku)

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Dveře bez objednané mušle jsou dodávány bez přípravy na mušli.



KONFIGURÁTOR DVEŘÍ

- ✓ Typ
- ✓ Řada
- ✓ Model
- ✓ Povrchová úprava
- ✓ Výplň
- ✓ Provedení
- ✓ Šíře
- ✓ Zárubně
- ✓ Příslušenství



NAVRHNĚTE SI SVÉ DVEŘE KROK ZA KROKEM



S JAF Konfiguratorem dveří si můžete zcela nezávazně, sami, krok za krokem navrhnout ideální řešení Vašich dveří včetně zárubní, kování a dalšího příslušenství. V konfigurátoru, který je Vám k dispozici NONSTOP, najdete nepřeborné množství typů, modelů a dekorů. Během výběru dveří je možné měnit všechny vybrané parametry - cenu vidíte vždy aktuální, stejně jako barevné náhledy. Sestavu, kterou máte připravenou, pak zašlete přímo našim odborníkům nebo si ji jednoduše uložíte.




Zárubeň



Bezfalcová zárubeň




Spoj zárubně na tupo



Zárubeň OKZ



Světlíky a nadsvětlíky



POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- > Zárubně jsou vyráběny ve stejných dekorech jako dveře.
- > Standardně jsou osazeny závěsy a protiplechem.
- > Zárubeň OKZ je obklad kovové zárubně. Usazuje se kolem původní kovové zárubně bez bourání a stavebních úprav.
- > Reverzní otvírání

ROZMĚRY

JEDNOKŘÍDLÉ

průchozí výška: 197 cm
tloušťka zdi: 8 - 30 cm
průchozí šířka: 60 - 90 cm
(atypické rozměry na objednávku)

DVOUKŘÍDLÉ

průchozí výška: 197 cm
tloušťka zdi: 8 - 30 cm
průchozí šířka: 125, 145, 160, 165, 180, 185 cm
(atypické rozměry na objednávku)

STAVITELNOST OBLOŽKY

-0,5 +1,5 cm

Při zárubních s ostěním nad 37 cm je ostění vyrobené ze dvou částí.

Označení	Rozměr ostění
8	8 – 9 cm
9	9 – 10 cm
10	9,5 – 11,5 cm
11	10,5 – 12,5 cm
12	11,5 – 13,5 cm
14	13,5 – 15,5 cm
15	14,5 – 16,5 cm
16	15,5 – 17,5 cm
18	17,5 – 19,5 cm
20	19,5 – 21,5 cm
22	21,5 – 23,5 cm
24	23,5 – 25,5 cm
26	25,5 – 27,5 cm
28	27,5 – 29,5 cm
30	29,5 – 31,5 cm
32	31,5 – 33,5 cm
34	33,5 – 35,5 cm

DOPORUČENÝ STAVEBNÍ OTVOR	
Dveře	Šíře
60	70 cm
70	80 cm
80	90 cm
90	100 cm
výška	202 cm

Kovová zárubeň

pro dodatečnou montáž - HP




Zárubně HP jsou alternativou pro dřevěné obložkové zárubně tam, kde je požadována pevnost a odolnost zárubní s elegantním vzhledem.

NOVINKA



- > kovová zárubeň určená pro montáž do hotových otvorů
- > kvalitní povrchová úprava komaxitem v odstínech RAL
- > také s certifikací pro dveře s požární odolností
- > vhodné pro dveře Eurowood i dveře jiných výrobců splňující rozměry dle předepsané normy
- > volba různých atypických rozměrů
- > umožňuje přesnou montáž



Rozměr zárubně		Hrubý stavební otvor		Tloušťka ostění v mm	Rozsah posuvu
Šířka B	600, 700, ...	Šířka hsB	B+70	100, 150, 175, 200 (možný i atyp)	-5/+15 mm
Výška H	1970	Výška HsH	H+35		

Více informací na našich stránkách.

www.jafholz.cz

Dveře s požární odolností

KLIMA dveře



LA101



LA102



LA103



LA212

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- > FÓLIE
- > CPL LAMINÁT
- > CPL PLUS
- > CPL EXTRA
- > HPL LAMINÁT

ROZMĚRY

JEDNOKŘÍDLÉ

60, 70, 80, 90, 100 / 197 cm

(atypické rozměry na objednávku)

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- > požární odolnost EI 30 DP3
- > ocelová požárně bezpečnostní zárubeň s těsněním
- > dřevěná obložková zárubeň s požární odolností
- > možno dodat i v kouřotěsném provedení
- > zvukově izolační - Rw 32 dB
- > vložkový zámek
- > sklo - čiré
- > u prosklených variant možnost EI 15 DP3

KLIMA DVEŘE

KLIMA dveře se používají k oddělení místností s rozdílnou teplotou nebo vlhkostí.

Provedení

- > KLIMA II

Součástí KLIMA dveří je i zárubeň v KLIMA provedení.

Dveře s požární odolností EI 30 DP3

> vzduchová neprůzvučnosti 37 dB

> kouřotěsné



dekor: Javor Hard | CPL laminát

LA101

RC2

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- > FÓLIE
- > CPL LAMINÁT
- > CPL PLUS
- > CPL EXTRA
- > HPL LAMINÁT

ROZMĚRY

JEDNOKŘÍDLÉ

70, 80, 90, 197 cm

(atypické rozměry na objednávku)

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- > požární odolnost EI 30 DP3
- > ocelová bezpečnostní zárubeň
- > zvukově izolační Rw 34 dB
- > na zámkové straně je osazený 3-bodový bezpečnostní zámek
- > na pantové straně jsou pasivní čepy proti vysazení
- > možné provedení s pevným i zabudovaným padacím prahem

Zámek



Ocelová bezpečnostní zárubeň

- > pro dodatečnou montáž
- > pro třídu bezpečnosti RC3

RC3

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- > FÓLIE
- > CPL LAMINÁT
- > CPL PLUS
- > CPL EXTRA
- > HPL LAMINÁT

ROZMĚRY

JEDNOKŘÍDLÉ

70, 80, 90, 100, 110 / 197 cm

70, 80, 90, 100, 110 / 210 cm

(atypické rozměry na objednávku)

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- > požární odolnost EI 30 DP3
- > kouřotěsné provedení
- > ocelová bezpečnostní zárubeň
- > zvukově izolační Rw 34 dB
- > na zámkové straně je osazený 3-bodový bezpečnostní zámek
- > na pantové straně jsou pasivní čepy proti vysazení
- > možné provedení s pevným i zabudovaným padacím prahem
- > ocelová bezpečnostní zárubeň pro dodatečnou montáž



model 101

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

> DÝHA - dub, buk

ROZMĚRY

JEDNOKŘÍDLÉ

60, 70, 80, 90 cm

(atypické rozměry na objednávku)

VÝPLŇ DVEŘÍ

> voština

KOVÁNÍ

> zámek rozteč 72 mm

> BB | PZ | WC

> 3 závěsy - povrch nikl

TYPY DVEŘÍ

> otvíravé



model 104



model 212

Palubkové dveře

Palubky - smrk



plné LUX s příčkou



plné LUX



sklo LUX



plné LUX vodorovné



šikmé plné

ROZMĚRY

JEDNOKŘÍDLÉ

60, 70, 80, 90 cm

(atypické rozměry na objednávku)

KOVÁNÍ

- > zámek rozteč 90 mm (není součástí dveří)
- > BB | PZ | WC
- > 3 závěsy - povrch nikl

TYPY DVEŘÍ

- > otvíravé

PROVEDENÍ

- > palubky smrk šířka 9,2 cm bez povrchové úpravy
- > dveře jsou zatepleny
- > u prosklených modelů je izolační dvojsklo – kůra



sklo dlouhé střed



2x prosklené LUX



sklo 50 x 40 LUX



rámová zárubeň s těsněním



zámek

Bílé lakované dveře - falcové provedení

Bílá elegance



lakované plně hladké



lakované plně s drážkou



lakované prosklené s drážkou

ROZMĚRY

JEDNOKŘÍDLÉ

60, 70, 80, 90 cm

(atypické rozměry na objednávku)

KOVÁNÍ

- > zámek rozteč 72 mm
- > BB | PZ | WC
- > 3 závěsy - povrch niki

TYPY DVEŘÍ

- > otvíravé falcové

PROVEDENÍ

- > u prosklených modelů pouze pískované sklo
- > RAL 9003
- > výplň děrovaná DTD
- > hrana je fóliovaná

Zárubně jsou v lakovaném provedení.





NOVINKA

Černé zárubně CPL PerfectSense Matt



Speciální povrch zárubní
PerfectSense Matt
eliminuje nežádoucí otisky prstů.

Kombinace černých zárubní v matném provedení,
černého kování a nevšedních dekorů
patří k hlavním trendům dnešního
moderního bydlení.



Celoskleněné dveře

Kombinace pískované | čiré



D57 n



Cross n



D81 p



D08 n



D39 n

ROZMĚRY

JEDNOKŘÍDLÉ

60, 70, 80, 90, 110 cm

(atypické rozměry na objednávku)

KOVÁNÍ

> zámek a závěsy dle výběru

TYPY DVEŘÍ

- > otvíravé
- > posuvné

PROVEDENÍ

Zárubně pro celoskleněné dveře dle výběru.

Povrchová úprava:

- > CPL
- > CPL PLUS
- > CPL EXTRA



D12 n



D14 p



D16 n



D15 p




D47 p



D41 p

Celoskleněné dveře

Kombinace pískované | čiré



D26 n

D34 n

D44 n

D84 n

Vizualizace pískovaných dekorů na čiré sklo.

Čiré sklo:  Pískované sklo: 

KLIKY A ZÁVĚSY PRO CELOSKLENĚNÉ DVEŘE



HERO bez zámku

kartáčovaná nerez



SILVER se zámkem

kartáčovaná nerez



SILVER bez zámku

kartáčovaná nerez



SHARP bez zámku

nerez



SHARP s WC zámkem

nerez



LINE

nerez



Serial

nerez



STONE

nerez



HH300

nerez mat | lesk

Dveřní kování - kliky



ALT Wien

OFS - bronz česaný
 OLV - mosaz leštěná, lesklá
 OV - staromosaz



ELEGANT

OFS - bronz česaný
 OLV - mosaz leštěná, lesklá
 OV - staromosaz



ORION

OCS - chrom matný



TOWER | TOWER +

stříbrný elox
 bronzový elox
 nerezový elox
 Kliky má třídu bezpečnosti 3.



GIUSSY - S economy

IN - nerez



MEGA - S

OCS - chrom matný



SALI - S III

IN - nerez



1106

nerez
 Kliky má certifikaci na třídu zátěže 3.



Form 8044 Q

titanium mat (snížená rozeta)



Form 8077 Q

chrom matný (snížená rozeta)



Form 8040 Q

nickel satin (snížená rozeta)



1106 HR

nerez
 Kliky má certifikaci na třídu zátěže 3.

NOVINKA



LUCIA SMART

Zamykáč kliky bez spodní rozety



ASSA ABLOY DC 140

Samozavírač



TI - MELODY - RT 3099RT
BS černá



TI - GORDO - RT 4084RT
černá



TI - SALINAS - RT 4130RT
BS černá



MP - FAVORIT - R
EB černá



MP - FAVORIT - HR
EB černá



TI - SQUARE - HR 2275 5 S
černá



TI - DARA R 4007 5 S
BS černá



TI - DARA HR 4007 5 S
BS černá



TI - TIGA - HR 4154 5 S
BS černá



TI - JUNIOR - HR 4140 5 S
BS černá



AXA - OMEGA2 PLUS
černá



přídavná rozeta OMEGA
černá



FO - madlo Asti 230
BS černá



GEZE - samozavírač TS 2000 V
černá



SAB - HOOKY ZERO HR
set na posuvné dveře
BS černá



SAB - HOOKY ZERO R set
set na posuvné dveře
BS černá

Kování v černé barvě




TI - 1699 - záračka dveří
oválná
BS černá



TI - 2617 - záračka dveří
hraná
BS černá



podstavec pro záračku 2617
hraná



hliníkové větrací mřížky
SRL - ALFA
černý elox



kukátko komplet
černá



MP - stavební vložka 30/40
BS černá



kukátko se jmenovkou OMEGA
černá

Mřížka 27 dB



mřížka se zvukovou izolací 27 dB
alu - hliník

PROSKLENÍ



ČIRÉ



ČINČILA



KRIZET



PÍSKOVANÉ



KÚRA ČIRÁ



MASTERCARRE

VÝPLNĚ DVEŘÍ



**DŘEVOTŘÍSKA DĚROVANÁ
RÁM MDF**



**PROTIPOŽÁRNÍ VÝPLŇ
DŘEVĚNÝ RÁM**



**VOŠTINA
RÁM MDF**

CPL LAMINÁT



DUB FERRARA



BUK



OŘECH




JAVOR HARD




BARDOLINO



LÁVA



BILÁ HLADKÁ



BILÁ PERLIČKA



ŠEDÁ

CPL PLUS



DUB GLADSTONE TABÁKOVÝ



BILÁ - PŘÍČNÁ STRUKTURA*




PÍSKOVĚ BÉŽOVÁ



KAMENNÁ ŠEĎ



HNĚDÁ



ANTRACIT



JASAN



COCO-BOLO



DUB NATURAL

CPL PLUS



DUB HAMILTON



DUB HALIFAX



VIŠEŇ



AUTHENTIC



NEBRASCA



DUB DENVER



WHITEWOOD

CPL EXTRA



DUB HALIFAX TABÁKOVÝ



ŠEDÁ - PŘÍČNÁ STRUKTURA*



BOROVICE POLAR



FLEETWOOD




JUTA ŠEDÁ



DUB PŘÍRODNÍ



DUB KANSAS




LEN ANTRACITOVÝ



DUB SHERMAN ŠEDÝ

LAKOVANÉ



BÍLÁ RAL 9003

PVC FÓLIE (VÝPRODEJ) - dostupnost na poptávku



DUB



OLŠE

FÓLIE



BUK



DUB



OLŠE

CPL PerfectSense mat - pouze pro zárubně



ČERNÁ



HPL LAMINÁT - výběr z nabídky výrobců

*U příčných dekorů jsou zárubně v provedení:

- > bílá příčná - záruběň bílá struktura podélně
- > šedá příčná - záruběň šedá struktura podélně



Stavební chemie

pro montáž dveří



VŠE
na jednom
místě

Už nemusíte shánět různé dodavatele! Máme pro Vás kompletní sortiment profesionálních materiálů pro montáž dveří.



Vyberte si ze širší nabídky na našem **Online-Shopu.**



DŘEVO JE NÁŠ SVĚT



JAF HOLZ spol. s r.o.

Vyškov 682 01, Pustiměřská 717/9
T: +420 517 325 811, E: vyskov@jafholz.cz

Vyškov 682 01, Tovární 731/1
Výroba nábytkových dílců, prodej dveří a podlah
T: +420 517 325 875, E: dvere.vyskov@jafholz.cz

Brandýs n/L. 250 01, Průmyslová 1893
T: +420 326 901 000, E: brandys@jafholz.cz

Vlašim 258 01, Domašín 275
T: +420 317 842 486, E: domasin@jafholz.cz

Rokycany - Nové Město 337 01, U Bílé haldy 1123
T: +420 371 722 251, E: rokycany@jafholz.cz

Česká Třebová 560 02, Semanínská 2097
T: +420 465 519 810, E: ceska.trebova@jafholz.cz

Ostrava - Krásné Pole 725 26, Družební 702
T: +420 596 940 880, E: ostrava@jafholz.cz

Vodňany 389 01, Ůičenická 1282
T: +420 383 355 511, E: vodnany@jafholz.cz

