

Laminátová plovoucí podlaha Eurowood PRIMA 4796 ER Dub titan - V4 spára

Artiklové číslo	Tloušťka	Šířka	Délka
45362/0005	10 mm	244 mm	1845 mm

Podlahy s pocitem přirozenosti

Podlahy PRIMA představují díky svým atraktivním a jedinečným dekorům možnost vyjádřit osobní vkus a styl zákazníka.



Výhody

- > třída oděru AC 5 společně s třídou zátěže 33 umožňuje používat tyto plovoucí podlahy i při extrémním zatížení bez obav z jejich poškození
- > V spára po celém obvodu lamel vytváří pocit přírodního dřeva
- > kolečky atraktivních dekorů zaujme díky tomu, že jsou vytvořeny v souladu se současnými trendy a uživatelům otvírají dosud nečekané estetické a funkční možnosti
- > celkově kvalitu podlah PRIMA podtrhuje i velice snadná montáž, díky systému Express Clic na krátké straně lamel
- > podlaha PRIMA je vhodná i pro montáž na teplovodní podlahové vytápění

Tyto vysokožátěžové laminátové plovoucí podlahy představují absolutní vrchol v produkci laminátových podlah.

VLASTNOSTI

 Laminát	 Click-System	 Podélná hrana
 Snadno se čistí a je odolná	 Odolné proti chemikáliím a skvrnám	 Vhodné pro židle s kolečky, typ role W
 Odolnost vůči hořící cigaretě	 Požární odolnost Cfl-S1	 Zátěžová třída 33
 Vhodné pro podlahové topení	 Plovoucí pokládka bez lepidla	 EN 14041 2006

Více informací <https://www.jafholz.cz/shop/podlahy/laminatove-podlahy/laminatova-plovouci-podlaha-eurowood-prima-4796-er-dub-titan---v4-spára-p3815386>

Naskenujte QR kód a přejděte přímo na stránku produktu v našem Online-Shopu.





Modrý anděl



EPLF

SPECIFIKACE

Tloušťka	10 mm
Šířka	244 mm
Délka	1 845 mm
Hmotnost	16,5 kg
Podlahy	
Model	Lux
Dřevina	Dub
Podlahová krytina	Laminátová podlaha
Vzhled lamely	prkno
Konstrukce	vícevrstvá struktura
Povrchová úprava hran	V4
Spojení	Click systém
Povrchová struktura	synchropór - věrný vzhled masivního dřeva (ER)
Povrchová úprava	laminát
Nosný materiál	HDF
Odstín	šedá
Světlost	střední
Zátěžová třída	Zátěžová třída 33

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Soklové lišty

Soklová lišta Eurowood 4796 Dub titan

Artiklové číslo	Tloušťka	Šířka	Délka
45915/0025	58 mm	19 mm	2 400 mm

Více informací <https://www.jafholz.cz/shop/podlahy/laminatove-podlahy/laminatova-plovouci-podlaha-eurowood-prima-4796-er-dub-titan---v4-spara-p3815386>

Naskenujte QR kód a přejděte přímo na stránku produktu v našem Online-Shopu.



Montáž

Montážní klipsy k uchycení soklové lišty

Artiklové číslo

45921/0000

Montážní klipsy k uchycení soklové lišty Kaindl

Artiklové číslo

45515/0011

Více informací <https://www.jafholz.cz/shop/podlahy/laminatove-podlahy/laminatova-plovouci-podlaha-eurowood-prima-4796-er-dub-titan---v4-spara-p3815386>

Naskenujte QR kód a přejděte přímo na stránku produktu v našem Online-Shopu.

