



VENKU TVAR, UVNITŘ FUNKCE

KATALOG KOVÁNÍ BLUM

# KOVÁNÍ BLUM SNADNO ONLINE

VYUŽIJTE  
POHODLNÉHO  
OBJEDNÁNÍ  
PŘES ONLINE-SHOP

[www.jafholz.cz](http://www.jafholz.cz)  
[www.jafholz.sk](http://www.jafholz.sk)

NEBO VOLBY KOVÁNÍ  
BLUM PRO VÁŠ NÁBYTEK  
V KONFIGURÁTORU  
NÁBYTKOVÝCH DÍLCŮ

[www.nabytkovedilce.cz](http://www.nabytkovedilce.cz)  
[www.jaf-nabytkovedielce.sk](http://www.jaf-nabytkovedielce.sk)



# OBSAH

03 | VÝKLOPY

15 | NÁBYTKOVÉ ZÁVĚSY

51 | BOX SYSTÉMY / VÝSUVY

77 | SERVO-DRIVE







## VÝKLOPY

KOMFORT POHYBU

# Výklop AVENTOS HF

společné části pro všechny možnosti použití/čela

## 1 Zdvihací mechanismus

ukazatel výkonnosti LF:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:
2 600 - 5 500	20F2200.05	78831/0223
5 350 - 10 150	20F2500.05	78831/0221
9 000 - 17 250	20F2800.05	78831/0222

### FAKTOR VÝKONU

Výška korpusu KH(mm) x hmotnost čela včetně úchytky (kg)

Teoretická výška korpusu TKH

Výška horního čela FHo(mm) x 2 + mezera(mm)

V rozsahu překrytí LF doporučujeme použít silnější zdvihací mechanismus

## 2 Teleskopy

výška čela (KH):	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:
480 - 570 mm	20F3200.01	78831/0230
560 - 710 mm	20F3500.01	78831/0225
700 - 900 mm	20F3800.01	78831/0227
760 - 1040 mm	20F3900.01	78831/0229

## 3 Krytky

barva:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:
světlešedá	20F8000	78831/0224
hedvábně bílá	20F8000	78831/0226
tmavěšedá	20F8000	78831/1020

## 4 Montážní podložka CLIP pro teleskop

dle použití/čela, viz tabulka na str. 5

## 10 Horní závěs CLIP top 120°

dle použití/čela, viz tabulka na str. 5

## 12 Středový závěs CLIP top 134°

dle použití/čela, viz tabulka na str. 5




## 13 Montážní podložka pro středový závěs CLIP top 134°

dle použití/čela, viz tabulka na str. 5

## příslušenství

### Omezovač úhlu otevření

úhel otevření:	barva:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:
83°	šedá	20F7051	76200/0049
104°	šedá	20F7011	78831/0231



20F7011



20F7051

# Výklop AVENTOS HF

dle použití/čela



pro dřevěná čela a široké alurámečky

## 4 Montážní podložka CLIP pro teleskop

upevnění:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:
vruty	175H3100	78831/0247
EXPANDO*	177H3100E	76200/0045

## 10 Horní závěs CLIP top 120°

upevnění:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:
vruty	70T5550.TL	76200/0086
INSERTA*	70T5590BTL	78831/0265

## 12 Středový závěs CLIP top 134°

upevnění:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:
vruty	78Z5500T	78831/0268
EXPANDO*	78Z553ET	78831/0483

## 11a 13 Montážní podložka

upevnění:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:
vruty	175H3100	78831/0247
EXPANDO*	177H3100E	76200/0045

\* jen pro dřevěná čela



SADY výklopů AVENTOS HF pro dřevěná čela a široké alurámečky

	20F3200.01	20F3500.01	20F3800.01	20F3900.01
20F2200.05		78831/9108	78831/9109	
20F2500.05		78831/9110	78831/9111	
20F2800.05			78831/9112	78831/9113

Sada obsahuje:

- 1x Sada zdvihacích mechanismů (dle výběru)
- 1x Sada teleskopů (dle výběru)

Příslušenství k setu - nutno objednat samostatně:

- 1x Sada krytek (20F8000), barva dle výběru
- 6x Montážní podložka (175H3100)
- 2x Horní závěs CLIP top 120° (70T5550.TL)
- 2x Středový závěs CLOP top 134° (78Z5500T)

pro úzké alurámečky

## 4 Montážní podložka CLIP pro teleskop

upevnění:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:
pravá	175H5B00	76200/0040
levá	175H5B00	76200/0039

## 10 Horní závěs CLIP top 120°

upevnění:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:
vruty	72T550A.TL	76200/0095

## 11a Montážní podložka pro závěs CLIP top 120°

upevnění:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:
vruty	175H3100	78831/0247
EXPANDO	175H3100E	76200/0045

## 12 Středový závěs CLIP top 134°

upevnění:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:
vruty	78Z550AT	76200/0098

## 13 Montážní podložka pro středový závěs CLIP top 134°

upevnění:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:
vruty	175H5A00	78831/0456



Poznámka: Komponenty potřebné pro SERVO-DRIVE uvedeny na straně 78-79.

# Výklop AVENTOS HS

společné části pro všechny možnosti použití

## 1 Zdvihací mechanismus

výška čela* (KH):	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:
350 - 525 mm	<b>20S2A00.05</b>	<b>78831/0232</b>
350 - 525 mm	<b>20S2B00.05</b>	<b>78831/0233</b>
350 - 525 mm	<b>20S2C00.05</b>	<b>78831/0234</b>
526 - 675 mm	<b>20S2D00.05</b>	<b>78831/0235</b>
526 - 675 mm	<b>20S2E00.05</b>	<b>78831/0236</b>
526 - 675 mm	<b>20S2F00.05</b>	<b>78831/0237</b>
676 - 800 mm	<b>20S2G00.05</b>	<b>78831/0238</b>
676 - 800 mm	<b>20S2H00.05</b>	<b>78831/0239</b>
676 - 800 mm	<b>20S2I00.05</b>	<b>78831/0240</b>

\* zvolený typ zdviháče závisí i na hmotnosti dvířek včetně úchytky

### ZDVIHACÍ MECHANIZMUS

Pro výběr správného zdvihacího mechanismu potřebujete znát výšku korpusu KH (mm) a hmotnost čela včetně úchytky (kg)

### PŘÍKLAD


Výška korpusu KH = 600 mm

Hmotnost čela = 10 kg

Výběr zdvihacího mechanismu = 20S2E00.05

KH = 602 mm → 600 mm

KH = 603 mm → 605 mm



## 2 Ramena

materiál:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:
poniklovaná ocel	<b>20S3500.06</b>	<b>78831/0529</b>




## 3 Krytky

barva:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:
světle šedá	<b>20S8000</b>	<b>78831/0242</b>
hedvábně bílá	<b>20S8000</b>	<b>78831/0244</b>
tmavě šedá	<b>20S8000</b>	<b>78831/1414</b>

## 5 Části pro příčnou stabilizaci

část:	délka:	průměr:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:
tyč kulatá	1061 mm	ø 16 mm	<b>20Q1061UN</b>	<b>78831/0521</b>
spojka*	153 mm	ø 16 mm	<b>20Q153ZN</b>	<b>78831/0246</b>

\* od světlé šířky korpusu nad LW 1190mm



## 4 Upevnění čela

upevnění:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:
vruty*	<b>20S4200</b>	<b>78831/0202</b>
vruty**	<b>20S4200A</b>	<b>78831/0455</b>

\* jen pro dřevěná čela a široké alurámečky

\*\* jen pro úzké alurámečky



# Výklop AVENTOS HL

společné části pro všechny možnosti použití



## 1 Zdvihací mechanismus

výška čela (KH):	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:
300 - 399 mm	<b>20L2100.05</b>	<b>78831/0211</b>
300 - 650 mm	<b>20L2300.05</b>	<b>78831/0207</b>
300 - 580 mm	<b>20L2500.05</b>	<b>78831/0208</b>
300 - 580 mm	<b>20L2700.05</b>	<b>78831/0209</b>
350 - 580 mm	<b>20L2900.05</b>	<b>78831/0210</b>

\*zvolený typ zdvihače závisí na hmotnosti dveří včetně úchytky

## 2 Ramena

výška čela (KH):	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:
300 - 349 mm	<b>20L3200.06</b>	<b>78831/0212</b>
350 - 399 mm	<b>20L3500.06</b>	<b>78831/0213</b>
400 - 550 mm	<b>20L3800.06</b>	<b>78831/0214</b>
450 - 580 mm	<b>20L3900.06</b>	<b>78831/0215</b>

## 3 Krytky

barva:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:
světle šedá	<b>20L8000</b>	<b>78831/0216</b>
hedvábně bílá	<b>20L8000</b>	<b>78831/0218</b>
tmavě šedá	<b>20L8000</b>	<b>78831/1415</b>

## 5 Části pro příčnou stabilizaci

část:	délka:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:
tyč oválná	1061 mm	<b>20Q1061UA</b>	<b>78831/0219</b>
spojka*	153 mm	<b>20Q153ZA</b>	<b>78831/0926</b>

\* od světlé šířky korpusu nad LW nad 1190mm

## 4 Upevnění čela

upevnění:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:
vruty*	<b>20S4200</b>	<b>78831/0202</b>
vruty**	<b>20S4200A</b>	<b>78831/0455</b>
vruty***	<b>20S42T1</b>	<b>78831/1165</b>



\* jen pro dřevěná čela a široké alurámečky

\*\* jen pro úzké alurámečky

\*\*\*jen pro tenké materiály

## Omezovač úhlu otevření

úhel otevření:	barva:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:
124°	šedá prachová	<b>20L7051</b>	<b>78831/1416</b>



# Výklop AVENTOS HK top

## části pro provedení STANDARD, TIP-ON


### části pro provedení STANDARD (bez TIP-ON)

#### 1 Zdvihací mechanismus

faktor výkonu:	úhel:	uchycení:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:
420 - 1610	107°	vrut	22K2300	78831/1309
930 - 2800	107°	vrut	22K2500	78831/1310
1730 - 5200	107°	vrut	22K2700	78831/1311
3200 - 9000	107°	vrut	22K2900	78831/1312
420 - 1610*	107°	eurošroub	22K2310	78831/1338
930 - 2800*	107°	eurošroub	22K2510	78831/1339
1730 - 5200*	107°	eurošroub	22K2710	78831/1340
3200 - 9000*	107°	eurošroub	22K2910	78831/1341

#### FAKTOR VÝKONU


Výška korpusu KH (mm) x hmotnost čela včetně dvojnásobku hmotnosti úchytky (kg)



### části pro provedení TIP-ON


#### 1 Zdvihací mechanismus

faktor výkonu:	úhel:	uchycení:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:
480 - 1500	107°	vrut	22K2300T	78831/1321
750 - 2500	107°	vrut	22K2500T	78831/1322
1500 - 4900	100°	vrut	22K2700T	78831/1323
3200 - 9000	100°	vrut	22K2900T	78831/1324
420 - 1610*	107°	eurošroub	22K2310T	78831/1342
930 - 2800*	107°	eurošroub	22K2510T	78831/1343
1730 - 5200*	100°	eurošroub	22K2710T	78831/1344
3200 - 9000*	100°	eurošroub	22K2910T	78831/1345



#### 6 7 Sada TIP-ON

barva:	typ:	TIP-ON	ADAPTÉR
		956.1004	956.1201
šedá	krátký	78831/0546	78831/0540
bílá	krátký	78831/0547	78831/0541
černá	krátký	78831/0548	78831/0542
		956A1004	956A1201
šedá	dlouhý	78831/0549	78831/0543
bílá	dlouhý	78831/0550	78831/0544
černá	dlouhý	78831/0551	78831/0545



### části pro provedení STANDARD i TIP-ON

#### 4 Upevnění čela

upevnění:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:
vruty*	20S4200	78831/0202
vruty**	20S4200A	78831/0455
vruty***	20S42T1	78831/1165

\* jen pro dřevěná čela a široké alurámečky

\*\* jen pro úzké alurámečky

\*\*\* jen pro tenké materiály

#### 3 Krytky

barva:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:
světle šedá	22K8000	78831/1314
hedvábně bílá	22K8000	78831/1313
tmavě šedá	22K8000	78831/1315

#### SADY výklopů AVENTOS HK top pro dřevěná čela a široký hliníkový rám

Barva krytky	bílá	světle šedá	tmavě šedá
provedení STANDARD:			
22K2700	78831/9114	78831/9115	78831/9116
22K2900	78831/9117	78831/9118	78831/9119
provedení TIP-ON:			
22K2700T	78831/9120	78831/9121	78831/9122
22K2900T	78831/9123	78831/9124	78831/9125

Sada obsahuje:

1x Sada zdvihačů (dle výběru)

1x Sada krytek (22K8000) - (dle výběru)

1x Sada upevnění čela (22S4200)

1x Sada TIP-ON - jen pro TIP-ON

Poznámka: Omezovač úhlu otevření integrován ve výklopu.  
Komponenty potřebné pro SERVO-DRIVE uvedeny na straně str. 78-79.

# Výklop AVENTOS HK-S


provedení STANDARD, TIP-ON



## části pro provedení STANDARD (bez TIP-ON)

### 1 Zdvihací mechanismus

faktor výkonu:	barva:	úhel:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:
220 - 500	šedá	107°	20K2B00.06	78831/1398
400 - 1000	šedá	107°	20K2C00.06	78831/1402
960 - 2215	šedá	107°	20K2E00.06	78831/1406
220 - 500	bílá	107°	20K2B00.06	78831/1399
400 - 1000	bílá	107°	20K2C00.06	78831/1403
960 - 2215	bílá	107°	20K2E00.06	78831/1407



## části pro provedení TIP-ON

### 1 Sada zdvihacích mechanismů

faktor výkonu:	barva:	úhel:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:
220 - 500	šedá	107°	20K2B00T06	78831/1400
400 - 1000	šedá	107°	20K2C00T06	78831/1404
960 - 2215	šedá	107°	20K2E00T06	78831/1408
220 - 500	bílá	107°	20K2B00T06	78831/1401
400 - 1000	bílá	107°	20K2C00T06	78831/1405
960 - 2215	bílá	107°	20K2E00T06	78831/1409


### 6 7 Sada TIP-ON

barva:	typ:	TIP-ON	ADAPTÉR
		956.1004	956.1201
šedá	krátký	78831/0546	78831/0540
bílá	krátký	78831/0547	78831/0541
černá	krátký	78831/0548	78831/0542
		956A1004	956A1201
šedá	dlouhý	78831/0549	78831/0543
bílá	dlouhý	78831/0550	78831/0544
černá	dlouhý	78831/0551	78831/0545



### 2 Krytky

barva:	Blum art. číslo:	JAF art. č. levá:	JAF art. č. pravá:
světle šedá	20K8A21.21	78831/1329	78831/1330
hedvábně bílá	20K8A21.21	78831/1331	78831/1332
tmavě šedá	20K8A21.21	78831/1333	78831/1334



### 4 Upevnění čela

provedení:	upevnění:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:
-	vrutý*	175H3100	78831/0247
-	EXPANDO**	177H3100E	76200/0045
levé	vrutý***	20K4A001A02	78831/0811
pravé	vrutý***	20K4A001A02	78831/0812

\* jen pro dřevěná čela a široké alurámečky

\*\* jen pro úzké alurámečky

\*\*\* jen pro tenké materiály

### Omezovač úhlu otevření

úhel otevření:	barva:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:
100°	šedá	20K7A41	76200/0059
75°	šedá	20K7A11	78831/0201

## Sady výklopů AVENTOS HK-S pro všechny možnosti použití

Barva krytky	bílá	světle šedá	tmavě šedá
provedení STANDARD:			
20K2C00.05	78831/9126	78831/9127	78831/9128
20K2E00.05	78831/9129	78831/9130	78831/9131
provedení TIP-ON:			
20K2C00T	78831/9132	78831/9133	78831/9134
20K2E00T	78831/9135	78831/9136	78831/9137

Sada obsahuje:

- 1x Sada zdvihacích mechanismů (dle výběru)
- 1x Sada krytek (20K8A21.21) barva dle výběru
- 1x Sada upevnění čela (175H3100)
- 1x Sada TIP-ON (jen pro TIP-ON)

# Výklop AVENTOS HK-XS

části pro provedení STANDARD

## 1 Symetrický zdvihací mechanismus

faktor výkonu:	úhel:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:
200 - 1000	105°	20K1101	78831/0821
500 - 1500	105°	20K1301	76200/0050
800 - 1800	105°	20K1501	76200/0051

## 10 CLIP top BLUMOTION 110° závěs

upevnění:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:
vruty*	71B3550	78831/0564
INSERTA**	71B3590	78831/0256
vruty***	71B950A	78831/0450

\* jen pro dřevěná čela a široké alurámečky


\*\* jen pro dřevěná čela

\*\*\* jen pro úzké alurámečky

## 11 Montážní podložka

upevnění:	zvýšení:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:
vruty*	0 mm	175H3100	78831/0247
EXPANDO*	0 mm	175H3100E	76200/0045

\* jen pro dřevěná čela a široké alurámečky



Poznámka: Obrázek pro provedení STANDARD i TIP-ON.  
Komponenty 6, 7 pouze u provedení TIP-ON.

společné pro STANDARD i TIP-ON

## 2 Podložka do korpusu

upevnění:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:
vruty	20K5101	76200/0058

## 4 Upevnění čela

upevnění:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:
vruty*	20K4101	76200/0056
vruty**	20K4101A	78831/1419

\* jen pro dřevěná čela a široké alurámečky

\*\* jen pro úzké alurámečky

## Omezovač úhlu otevření

úhel otevření:	barva:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:
86°	šedá	70T3553	78831/0813



# Výklop AVENTOS HK-XS

části pro provedení TIP-ON



## 1 Symetrický zdvihací mechanismus

faktor výkonu:	úhel:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:
180 - 800	105°	<b>20K1101T</b>	<b>78831/0822</b>
500 - 1200	105°	<b>20K1301T</b>	<b>78831/0824</b>
800 - 1600	105°	<b>20K1501T</b>	<b>76200/0052</b>

## 10 CLIP top 110° závěs

upevnění:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:
vruty*	<b>70T3550.TL</b>	<b>76200/0085</b>
INSERTA**	<b>70T3590.TL</b>	<b>78831/0258</b>
vruty***	<b>70T950A.TL</b>	<b>78831/0928</b>

\* jen pro dřevěná čela a široké alurámečky


\*\* jen pro dřevěná čela

\*\*\* jen pro úzké alurámečky

## 11 Montážní podložka

upevnění:	zvýšení:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:
vruty*	0 mm	<b>175H3100</b>	<b>78831/0247</b>
EXPANDO*	0 mm	<b>175H3100E</b>	<b>76200/0045</b>

\* jen pro dřevěná čela a široké alurámečky



Poznámka: Obrázek pro provedení STANDARD i TIP-ON.  
Komponenty 6, 7 pouze u provedení TIP-ON.

## společné pro STANDARD i TIP-ON

### 2 Podložka do korpusu

upevnění:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:
vruty	<b>20K5101</b>	<b>76200/0058</b>

### 4 Upevnění čela

upevnění:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:
vruty*	<b>20K4101</b>	<b>76200/0056</b>
vruty**	<b>20K4101A</b>	<b>78831/1419</b>

\* jen pro dřevěná čela a široké alurámečky

\*\* jen pro úzké alurámečky

### Omezovač úhlu otevření


úhel otevření:	barva:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:
86°	šedá	<b>70T3553</b>	<b>78831/0813</b>

### 6 7 Souprava TIP-ON

barva:	typ:	TIP-ON	ADAPTÉR
		<b>956.1004</b>	<b>956.1201</b>
šedá	krátký	<b>78831/0546</b>	<b>78831/0540</b>
bílá	krátký	<b>78831/0547</b>	<b>78831/0541</b>
černá	krátký	<b>78831/0548</b>	<b>78831/0542</b>
		<b>956A1004</b>	<b>956A1201</b>
šedá	dlouhý	<b>78831/0549</b>	<b>78831/0543</b>
bílá	dlouhý	<b>78831/0550</b>	<b>78831/0544</b>
černá	dlouhý	<b>78831/0551</b>	<b>78831/0545</b>



# Výpočet orientačních hodnot hmotnosti čela



FH Výška čela  
FB Šířka čela  
FD Síla čela  
FG Hmotnost čela

## Výpočet hmotnosti čela

$FG \text{ (kg)} = FH \text{ (m)} \times FB \text{ (m)} \times FD \text{ (m)} \times \text{hustota (kg/m}^3\text{)}$

## Upozornění

Při výběru mechanismu zdvihače je nutné zohlednit hmotnost úchytky!


## DŘEVĚNÁ ČELA

### Orientační hodnoty dřevotřísky

Síla čela FD	19 mm	AVENTOS HF   HS   HL + hmotnost úchytky													
Hustota	680 kg/m <sup>3</sup>	AVENTOS HK   HK-S   HK-XS + dvojnásobná hmotnost úchytky													
Orientační hodnoty hmotnosti čela FG (kg) bez úchytky															
Výška čela FH (mm)	Šířka čela FB (mm)														
	400	450	500	550	600	700	800	900	1000	1200	1500	1800			
300	1.6	1.7	1.9	2.1	2.3	2.7	3.1	3.5	3.9	4.7	5.8	7.0			
350	1.8	2.0	2.3	2.5	2.7	3.2	3.6	4.1	4.5	5.4	6.8	8.1			
400	2.1	2.3	2.6	2.8	3.1	3.6	4.1	4.7	5.2	6.2	7.8	9.3			
450	2.3	2.6	2.9	3.2	3.5	4.1	4.7	5.2	5.8	7.0	8.7	10.5			
500	2.6	2.9	3.2	3.6	3.9	4.5	5.2	5.8	6.5	7.8	9.7	11.6			
550	2.8	3.2	3.6	3.9	4.3	5.0	5.7	6.4	7.1	8.5	10.7	12.8			
600	3.1	3.5	3.9	4.3	4.7	5.4	6.2	7.0	7.8	9.3	11.6	14.0			
650	3.4	3.8	4.2	4.6	5.0	5.9	6.7	7.6	8.4	10.1	12.6	15.1			
700	3.6	4.1	4.5	5.0	5.4	6.3	7.2	8.1	9.0	10.9	13.6	16.3			
750	3.9	4.4	4.8	5.3	5.8	6.8	7.8	8.7	9.7	11.6	14.5	17.4			
800	4.1	4.7	5.2	5.7	6.2	7.2	8.3	9.3	10.3	12.4	15.5	18.6			
850	4.4	4.9	5.5	6.0	6.6	7.7	8.8	9.9	11.0	13.2	16.5	19.8			
900	4.7	5.2	5.8	6.4	7.0	8.1	9.3	10.5	11.6	14.0	17.4	20.9			
950	4.9	5.5	6.1	6.8	7.4	8.6	9.8	11.0	12.3	14.7	18.4	22.1			
1000	5.2	5.8	6.5	7.1	7.8	9.0	10.3	11.6	12.9	15.5	19.4	23.3			
1040	5.4	6.0	6.7	7.4	8.1	9.4	10.7	12.1	13.4	16.1	20.2	24.2			

### Orientační hodnoty MDF

Síla čela FD	19 mm	AVENTOS HF   HS   HL + hmotnost úchytky													
Hustota	760 kg/m <sup>3</sup>	AVENTOS HK   HK-S   HK-XS + dvojnásobná hmotnost úchytky													
Orientační hodnoty hmotnosti čela FG (kg) bez úchytky															
Výška čela FH (mm)	Šířka čela FB (mm)														
	400	450	500	550	600	700	800	900	1000	1200	1500	1800			
300	1.7	1.9	2.2	2.4	2.6	3.0	3.5	3.9	4.3	5.2	6.5	7.8			
350	2.0	2.3	2.5	2.8	3.0	3.5	4.0	4.5	5.1	6.1	7.6	9.1			
400	2.3	2.6	2.9	3.2	3.5	4.0	4.6	5.2	5.8	6.9	8.7	10.4			
450	2.6	2.9	3.2	3.6	3.9	4.5	5.2	5.8	6.5	7.8	9.7	11.7			
500	2.9	3.2	3.6	4.0	4.3	5.1	5.8	6.5	7.2	8.7	10.8	13.0			
550	3.2	3.6	4.0	4.4	4.8	5.6	6.4	7.1	7.9	9.5	11.9	14.3			
600	3.5	3.9	4.3	4.8	5.2	6.1	6.9	7.8	8.7	10.4	13.0	15.6			
650	3.8	4.2	4.7	5.2	5.6	6.6	7.5	8.4	9.4	11.3	14.1	16.9			
700	4.0	4.5	5.1	5.6	6.1	7.1	8.1	9.1	10.1	12.1	15.2	18.2			
750	4.3	4.9	5.4	6.0	6.5	7.6	8.7	9.7	10.8	13.0	16.2	19.5			
800	4.6	5.2	5.8	6.4	6.9	8.1	9.2	10.4	11.6	13.9	17.3	20.8			
850	4.9	5.5	6.1	6.8	7.4	8.6	9.8	11.0	12.3	14.7	18.4	22.1			
900	5.2	5.8	6.5	7.1	7.8	9.1	10.4	11.7	13.0	15.6	19.5	23.4			
950	5.5	6.2	6.9	7.5	8.2	9.6	11.0	12.3	13.7	16.5	20.6	24.7			
1000	5.8	6.5	7.2	7.9	8.7	10.1	11.6	13.0	14.4	17.3	21.7	26.0			
1040	6.0	6.8	7.5	8.3	9.0	10.5	12.0	13.5	15.0	18.0	22.5	27.0			



## ŠÍROKÝ A ÚZKÝ HLINÍKOVÝ RÁM

### Orientační hodnoty alurámečků | skla

Síla čela FD	Alurámečky 19 mm   sklo 4 mm	AVENTOS HF   HS   HL + hmotnost úchytky													
Hustota	2500 kg/m <sup>3</sup>	AVENTOS HK   HK-S   HK-XS + dvojnásobná hmotnost úchytky													
Orientační hodnoty hmotnosti čela FG (kg) bez úchytky															
Výška čela FH (mm)	Šířka čela FB (mm)														
	400	450	500	550	600	700	800	900	1000	1200	1500	1800			
300	1.6	1.8	2.0	2.2	2.4	2.7	3.1	3.5	3.8	4.6	5.7	6.8			
350	1.9	2.1	2.3	2.5	2.7	3.1	3.5	4.0	4.4	5.2	6.5	7.7			
400	2.1	2.3	2.6	2.8	3.0	3.5	4.0	4.4	4.9	5.9	7.3	8.7			
450	2.3	2.6	2.8	3.1	3.4	3.9	4.4	4.9	5.5	6.5	8.1	9.6			
500	2.6	2.8	3.1	3.4	3.7	4.3	4.8	5.4	6.0	7.1	8.8	10.6			
550	2.8	3.1	3.4	3.7	4.0	4.7	5.3	5.9	6.5	7.8	9.6	11.5			
600	3.0	3.4	3.7	4.0	4.4	5.0	5.7	6.4	7.1	8.4	10.4	12.4			
650	3.3	3.6	4.0	4.3	4.7	5.4	6.2	6.9	7.6	9.0	11.2	13.4			
700	3.5	3.9	4.3	4.7	5.0	5.8	6.6	7.4	8.1	9.7	12.0	14.3			
750	3.7	4.1	4.6	5.0	5.4	6.2	7.0	7.8	8.7	10.3	12.8	15.2			
800	4.0	4.4	4.8	5.3	5.7	6.6	7.5	8.3	9.2	10.9	13.6	16.2			
850	4.2	4.7	5.1	5.6	6.1	7.0	7.9	8.8	9.7	11.6	14.3	17.1			
900	4.4	4.9	5.4	5.9	6.4	7.4	8.3	9.3	10.3	12.2	15.1	18.0			
950	4.7	5.2	5.7	6.2	6.7	7.7	8.8	9.8	10.8	12.8	15.9	19.0			
1000	4.9	5.5	6.0	6.5	7.1	8.1	9.2	10.3	11.3	13.5	16.7	19.9			
1040	5.1	5.7	6.2	6.8	7.3	8.4	9.5	10.7	11.8	14.0	17.3	20.7			









## NÁBYTKOVÉ ZÁVĚSY

MĚKKÉ A TICHÉ ZAVÍRÁNÍ

# Nábytkové závěsy

provedení

## Zalomení, povrchová úprava



NALOŽENÉ DVEŘE



POLONALOŽENÉ DVEŘE



VLOŽENÉ DVEŘE



PONIKLOVÁNO



ONYX

## Varianta/tlumení




CLIP TOP BLUMOTION  
s integrovaným tlumením




CLIP TOP  
bez integrovaného tlumení


## Upevnění misky



INSERTA



VRUTY



K NALISOVÁNÍ  
EXPANDO



EXPANDO



K NALISOVÁNÍ

# Nábytkové závěsy 110°

CLIP top BLUMOTION, CLIP top



INSERTA			Naložené dveře		Polonaložené dveře		Vložené dveře	
Miska:	Pružina:	Barva:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:
CLIP top BLUMOTION	ano	standard	71B3590	78831/0256	71B3690	78831/0262	71B3790	78831/0260
		onyx	71B3590	78831/1523	71B3690	☎	71B3790	☎
CLIP top	ano	standard	71T3590	78831/0406	71T3690	78831/0565	71T3790	78831/0569
CLIP top	ne	standard	70T3590.TL	78831/0258	70T3690.TL	78831/0261	70T3790.TL	78831/0263

VRUTY			Naložené dveře		Polonaložené dveře		Vložené dveře	
Miska:	Pružina:	Barva:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:
CLIP top BLUMOTION	ano	standard	71B3550	78831/0564	71B3650	78831/0568	71B3750	78831/0566
		onyx	71B3550	78831/1092	71B3650	78831/1093	71B3750	78831/1094
CLIP top	ano	standard	71T3550	78831/0567	71T3650	78831/0459	71T3750	78831/0460
CLIP top	ne	standard	70T3550.TL	76200/0085	70T3650.TL	78831/0449	70T3750.TL	78831/0515

K NALISOVÁNÍ			Naložené dveře		Polonaložené dveře		Vložené dveře	
Miska:	Pružina:	Barva:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:
CLIP top BLUMOTION	ano	standard	71B3580	78831/1524	71B3680	☎	71B3780	☎
		onyx	71B3580	☎	-	-	-	-
CLIP top	ano	standard	71T3580	78831/1525	71T3680	☎	71T3780	☎

EXPANDO			Naložené dveře		Polonaložené dveře		Vložené dveře	
Miska:	Pružina:	Barva:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:
CLIP top BLUMOTION	ano	standard	71B358E	78831/0915	71B368E	78831/1597	71B378E	78831/1598

**Upozornění:** Závěsy s uchycením misky na K NALISOVÁNÍ nezaměňovat se systémem uchycení EXPANDO.

Příslušenství				Naložené dveře		Polonaložené dveře		Vložené dveře	
Krytka ramínka závěsu									
Potisk / ražba:	Nápis:	Barva:		Blum art. číslo:	JAF art. číslo:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:
Bez potisku	-	standard		70.1503	78831/0253	70.1663	78831/0425	70.1663	78831/0425
		onyx		70.1503	☎	70.1663	78831/1526	70.1663	78831/1526
S ražbou	Blum	standard	pravá levá	70.1503.BP	78831/0424	70.1663.BP	78831/1257 78831/1256	70.1663.BP	78831/1257 78831/1256
		onyx	pravá levá	70.1503.BP	78831/1090	70.1663.BP	☎ ☎	70.1663.BP	☎ ☎



Standardní provedení - poniklováno



Povrchová úprava/barva - Onyx

# Speciální závěsy 110°

## CLIP top BLUMOTION, CLIP top

INSERTA			Naložené dveře	
Miska:	Pružina:	Barva:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:
CLIP top BLUMOTION	ano	standard	<b>73B3590</b>	
CLIP top	ano	standard	<b>73T3590</b>	
CLIP top	ne	standard	<b>72T3590.TL</b>	



Naložený - INSERTA

VRUTY			Naložené dveře	
Miska:	Pružina:	Barva:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:
CLIP top BLUMOTION	ano	standard	<b>73B3550</b>	<b>78831/0458</b>
CLIP top	ano	standard	<b>73T3550</b>	<b>78831/1527</b>
CLIP top	ne	standard	<b>72T3550.TL</b>	



Naložený - VRUTY

K NALISOVÁNÍ			Naložené dveře	
Miska:	Pružina:	Barva:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:
CLIP top BLUMOTION	ano	standard	<b>73B3580</b>	
CLIP top	ano	standard	<b>73T3580</b>	



Naložený - K NALISOVÁNÍ

Příslušenství			Naložené dveře	
Krytka ramínka závěsu				
Potisk / ražba:	Nápis:	Barva:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:
Bez potisku	-	standard	<b>70.1503</b>	<b>78831/0253</b>
S ražbou	Blum	standard	<b>70.1503.BP</b>	<b>78831/0424</b>



# Nábytkové závěsy 107°

CLIP top BLUMOTION, CLIP top




INSERTA			Naložené dveře		Polonaložené dveře		Vložené dveře	
Miska:	Pružina:	Barva:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:
CLIP top	ano	standard	75T1590B		75T1690B		75T1790B	
CLIP top	ne	standard	74T1590BTL		74T1690BTL		74T1790BTL	

VRUTY			Naložené dveře		Polonaložené dveře		Vložené dveře	
Miska:	Pružina:	Barva:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:
CLIP top	ano	standard	75B1550		75B1650		75B1750	
BLUMOTION		onyx	75B1550		75B1650		75B1750	

K NALISOVÁNÍ			Naložené dveře		Polonaložené dveře		Vložené dveře	
Miska:	Pružina:	Barva:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:
CLIP top	ano	standard	75B1580		75B1680		75B1780	
BLUMOTION								

Příslušenství				Naložené dveře		Polonaložené dveře		Vložené dveře	
Krytka ramínka závěsu									
Potisk / ražba:	Nápis:	Barva:		Blum art. číslo:	JAF art. číslo:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:
Bez potisku	-	standard		70.1503	78831/0253	70.1663	78831/0425	70.1663	78831/0425
		onyx		70.1503		70.1663	78831/1526	70.1663	78831/1526
S ražbou	Blum	standard	pravá	70.1503.BP	78831/0424	70.1663.BP	78831/1257	70.1663.BP	78831/1257
		onyx	levá	70.1503.BP	78831/1090	70.1663.BP	78831/1256	70.1663.BP	78831/1256



# Nábytkové závěsy 100°


CLIP top BLUMOTION, CLIP top

INSERTA			Naložené dveře		Polonaložené dveře		Vložené dveře	
Miska:	Pružina:	Barva:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:
CLIP	ano	standard	<b>71M2590B</b>	<b>78831/1528</b>	<b>71M2690B</b>		<b>71M2790B</b>	

VRUTY			Naložené dveře		Polonaložené dveře		Vložené dveře	
Miska:	Pružina:	Barva:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:
CLIP	ano	standard	<b>71M2550</b>	<b>76200/0088</b>	<b>71M2650</b>	<b>76200/0089</b>	<b>71M2750</b>	<b>76200/0090</b>
CLIP	ne	standard	<b>70M2550.TL</b>	<b>78831/0985</b>	<b>70M2650.TL</b>		<b>70M2750.TL</b>	<b>78831/0987</b>

K NALISOVÁNÍ			Naložené dveře		Polonaložené dveře		Vložené dveře	
Miska:	Pružina:	Barva:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:
CLIP	ano	standard	<b>71M2580</b>	<b>78831/1529</b>	<b>71M2680</b>		<b>71M2780</b>	
CLIP	ne	standard	<b>70M2580.TL</b>		<b>70M2680.TL</b>	<b>78831/1530</b>	<b>70M2780.TL</b>	

Příslušenství			Naložené dveře		Polonaložené dveře		Vložené dveře	
Jednotka BLUMOTION 973A								
Provedení:		Barva:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:
K nasazení		standard	<b>973A0500.01</b>	<b>76200/0173</b>	<b>973A0600</b>	<b>78831/0578</b>	<b>973A0700</b>	<b>78831/0957</b>
Krytka ramínka závěsu								
Potisk / ražba:	Nápis:	Barva:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:
Bez potisku	-	standard	<b>90M2503</b>	<b>78831/1531</b>	<b>94M3603</b>	<b>78831/1532</b>	<b>94M3603</b>	<b>78831/1532</b>
S ražbou	Blum	standard	<b>90M2503.BP</b>		<b>94M3603.BP</b>		<b>94M3603.BP</b>	



Standardní provedení - poniklováno  
Naložený - INSERTA



Jednotka Blumotion 973A

# Nábytkové závěsy 155°

CLIP top BLUMOTION, CLIP top



INSERTA			Naložené dveře		Polonaložené dveře		Vložené dveře	
Miska:	Pružina:	Barva:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:		
CLIP top BLUMOTION	ano	standard	71B7590	78831/1186	71B7690	78831/1187	Možnost použití závěsů na polonaložené dveře - montáž na mezistěnu a při použití montážní podložky zvýšení o 9 mm	
		onyx	71B7590	78831/1260	71B7690	☎		
CLIP top	ano	standard	71T7590	78831/1261	-	-		
CLIP top	ne	standard	70T7590.TL	78831/1188	70T7690.TL	78831/1190		
		onyx	70T7590.TL	☎	-	-		

VRUTY			Naložené dveře		Polonaložené dveře		Vložené dveře	
Miska:	Pružina:	Barva:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:		
CLIP top BLUMOTION	ano	standard	71B7550	78831/1179	71B7650	78831/1181	Možnost použití závěsů na polonaložené dveře - montáž na mezistěnu a při použití montážní podložky zvýšení o 9 mm	
		onyx	71B7550	78831/1178	-	-		
CLIP top	ano	standard	71T7550	78831/1206	71T7650	78831/1263		
CLIP top	ne	standard	70T7550.TL	78831/1173	70T7650.TL	78831/1189		
		onyx	70T7550.TL	78831/1172	-	-		

K NALISOVÁNÍ			Naložené dveře		Polonaložené dveře		Vložené dveře	
Miska:	Pružina:	Barva:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:
CLIP top BLUMOTION	ano	standard	71B7580	☎	-	-	-	-
		onyx	71B7580	☎	-	-	-	-
CLIP top	ano	standard	71T7580	☎	-	-	-	-

## Krytka ramínka závěsu

Potisk / ražba:	Nápis:	Barva:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:
Bez potisku	-	standard	70.4503	78831/1160	70.4503	78831/1160	-	-
		onyx	70.4503	78831/1159	70.4503	78831/1159	-	-
S ražbou	Blum	standard	70.4503.BP	78831/1269	70.4503.BP	78831/1269	-	-



Standardní provedení - poniklováno  
Naložený - INSERTA



Povrchová úprava/barva - Onyx  
Naložený - INSERTA

# Nábytkové závěsy 170°


CLIP top BLUMOTION, CLIP top

INSERTA			Naložené dveře		Polonaložené dveře		Vložené dveře
Miska:	Pružina:	Barva:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:	Možnost použití závěsů na polonaložené dveře - montáž na mezistěnu a při použití montážní podložky zvýšení o 9 mm
CLIP top	ano	standard	<b>71T6540B</b>	<b>78831/0264</b>	<b>71T6640B</b>		
CLIP top	ne	standard	<b>70T6540BTL</b>		<b>70T6640BTL</b>		

VRUTY			Naložené dveře		Polonaložené dveře		Vložené dveře
Miska:	Pružina:	Barva:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:	Možnost použití závěsů na polonaložené dveře - montáž na mezistěnu a při použití montážní podložky zvýšení o 9 mm
CLIP top	ano	standard	<b>71T6550</b>	<b>76200/0177</b>	<b>71T6650</b>		
CLIP top	ne	standard	<b>70T6550.TL</b>	<b>78831/1242</b>	<b>70T6650.TL</b>		

K NALISOVÁNÍ			Naložené dveře		Polonaložené dveře		Vložené dveře
Miska:	Pružina:	Barva:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:	Možnost použití závěsů na polonaložené dveře - montáž na mezistěnu a při použití montážní podložky zvýšení o 9 mm
CLIP top	ano	standard	<b>71T6580</b>		<b>71T6680</b>		

Příslušenství			Naložené dveře		Polonaložené dveře		Vložené dveře	
Jednotka BLUMOTION 973A								
Vyhotovení:		Barva:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:
Na nasazení:		standard	<b>973A6000</b>	<b>78831/0417</b>	<b>973A6000</b>	<b>78831/0417</b>	-	-
Krytka ramínka závěsu								
Potisk / ražba:	Nápis:	Barva:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:
Bez potisku	-	standard	<b>80.6507</b>	<b>78831/1533</b>	<b>80.6507</b>	<b>78831/1533</b>	-	-
S ražbou	Blum	standard	<b>80.6507.BP</b>		<b>80.6507.BP</b>		-	-



170° Závěs CLIP top - INSERTA

Jednotka Blumotion 973A



# Závěsy pro silná dvířka

CLIP top BLUMOTION, CLIP top




INSERTA			Naložené dveře		Polonaložené dveře		Vložené dveře	
Miska:	Pružina:	Barva:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:
CLIP top BLUMOTION	ano	standard	71B9590	78831/1534	71B9690	78831/1535	71B9790	78831/1254
CLIP top	ano	standard	71T9590B	☎	71T9690B	☎	71T9790B	☎

VRUTY			Naložené dveře		Polonaložené dveře		Vložené dveře	
Miska:	Pružina:	Barva:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:
CLIP top BLUMOTION	ano	standard	71B9550	78831/0570	71B9650	78831/0571	71B9750	78831/0572
CLIP top	ano	standard	71T9550	78831/0758	71T9650	78813/1536	71T9750	78831/1537
CLIP top	ne	standard	70T9550.TL	78831/0767	70T9650.TL	☎	70T9750.TL	☎
		onyx	70T9550.TL	78831/1087	-	-	-	-

K NALISOVÁNÍ			Naložené dveře		Polonaložené dveře		Vložené dveře	
Miska:	Pružina:	Barva:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:
CLIP top BLUMOTION	ano	standard	71B9580	☎	71B9680	☎	71B9780	☎
CLIP top	ano	standard	71T9580	☎	71T9680	☎	71T9780	☎

Příslušenství				Naložené dveře		Polonaložené dveře		Vložené dveře	
Krytka ramínka závěsu									
Potisk / ražba:	Nápis:	Barva:		Blum art. číslo:	JAF art. číslo:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:
Bez potisku	-	standard		70.1503	78831/0253	70.1663	78831/0425	70.1663	78831/0425
S ražbou	Blum	standard	pravá levá	70.1553.BP	☎	70.1663.BP	78831/1257 78831/1256	70.1663.BP	78831/1257 78831/1256



Standardní provedení - poniklováno  
Naložený - INSERTA



Povrchová úprava/barva - Onyx  
Naložený - INSERTA

# Závěsy pro slepý úhel



## CLIP top BLUMOTION, CLIP top

INSERTA			Naložené dveře		Polonaložené dveře		Vložené dveře	
Miska:	Pružina:	Barva:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:
CLIP top BLUMOTION	ano	standard	79B9990	78831/1538	-	-	79B9590	78831/0266
		onyx	-	-	-	-	79B9590	

VRUTY			Naložené dveře		Polonaložené dveře		Vložené dveře	
Miska:	Pružina:	Barva:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:
CLIP top BLUMOTION	ano	standard	79B9950	78831/0783	-	-	79B9550	78831/0482
		onyx	-	-	-	-	79B9550	78831/1539
CLIP top	ne	standard	-	-	-	-	78T9550.TL	78831/0267

K NALISOVÁNÍ			Naložené dveře		Polonaložené dveře		Vložené dveře	
Miska:	Pružina:	Barva:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:
CLIP top BLUMOTION	ano	standard	79B9980		-	-	79B9580	
		onyx	-	-	-	-	79B9580	

Příslušenství			Naložené dveře		Polonaložené dveře		Vložené dveře	
Krytka ramínka závěsu								
Potisk / ražba:	Nápis:	Barva:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:
Bez potisku	-	standard	70.1503	78831/0253	-	-	70.1503	78831/0253
		onyx	70.1503		-	-	70.1503	
S ražbou	Blum	standard	70.1503.BP	78831/0424	-	-	70.1503.BP	78831/0424
		onyx	70.1503.BP	78831/1090	-	-	70.1503.BP	78831/1090



# Závěsy pro hliníkové rámy 95°

CLIP top BLUMOTION, CLIP top



VRUTY			Naložené dveře		Polonaložené dveře		Vložené dveře	
Miska:	Pružina:	Barva:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:
CLIP top pro 973A	ano	standard	71T950AB	78831/1540	71T960AB	78831/1541	-	-
CLIP top	ano	standard	71T950A	76200/0093	71T960A	78831/0577	71T970A	76200/0094
		onyx	71T950A	☎	-	-	-	-
CLIP top	ne	standard	70T950A.TL	78831/0928	-	-	-	-

Příslušenství			Naložené dveře		Polonaložené dveře		Vložené dveře	
Jednotka BLUMOTION 973A								
Provedení:		Barva:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:
Na nasazení		standard	973A0500.01	76200/0173	973A0600	78831/0578	-	-
Krytka ramínka závěsu								
Potisk / ražba:	Nápis:	Barva:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:
Bez potisku	-	standard	70.1553	78831/0453	70.1663	78831/0425	70.1663	78831/0425
		onyx	70.1553	☎	-	-	-	-
S ražbou	Blum	standard	70.1553.BP	☎	70.1663.BP	78831/1257 78831/1256	70.1663.BP	78831/1257 78831/1256
		onyx	70.1553.BP	☎	70.1663.BP	☎ ☎	70.1663.BP	☎ ☎




95° Závěs CLIP Top



95° Závěs CLIP Top pro 973A

VRUTY			Naložené dveře		Polonaložené dveře		Vložené dveře	
Miska:	Pružina:	Barva:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:
CLIP top BLUMOTION	ano	standard	71B950A	78831/0450	71B960A	78831/0451	71B970A	78831/1104

Příslušenství			Naložené dveře		Polonaložené dveře		Vložené dveře	
Krytka ramínka závěsu								
Potisk / ražba:	Nápis:	Barva:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:
Bez potisku	-	standard	70.1553	78831/0453	70.1663	78831/0425	70.1663	78831/0425
		onyx	70.1553	☎	-	-	-	-
S ražbou	Blum	standard	70.1553.BP	☎	70.1663.BP	78831/1257 78831/1256	70.1663.BP	78831/1257 78831/1256
		onyx	70.1553.BP	☎	70.1663.BP	☎ ☎	70.1663.BP	☎ ☎



95° Závěs CLIP top pro AL rámečky

# Závěsy CRISTALLO 110°

CLIP top BLUMOTION, CLIP top

pro skleněné dveře

## CRISTALLO 110°


Miska:	Pružina:	Barva:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:
CLIP top BLUMOTION	ano	standard	<b>71B4500C</b>	<b>78831/1177</b>
		onyx	<b>71B4500C</b>	<b>78831/1176</b>
CLIP top	ano	standard	<b>71T4500C</b>	<b>78831/1241</b>
CLIP top	ne	standard	<b>70T4500CTL</b>	<b>78831/1169</b>



Závěs CRISTALLO 110°

## CRISTALLO misková podložka na nalepení


Materiál čela:	Barva:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:
sklo/zrcadlo	matně poniklované	<b>70T4568C</b>	<b>78831/1171</b>
zrcadla	zvlášť poniklované	<b>70T4568C</b>	<b>78831/1170</b>



CRISTALLO misková podložka na nalepení

## CRISTALLO montážní podložka na nalepení

Materiál:	Barva:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:
sklo/zrcadlo	matně poniklované	<b>175M4C20N</b>	<b>78831/1158</b>



CRISTALLO montážní podložka na nalepení

## Příslušenství

### Krytka ramínka závěsu

Potisk / ražba:	Nápis:	Barva:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:
Bez potisku	-	standard	<b>70.4503</b>	<b>78831/1160</b>
		onyx	<b>70.4503</b>	<b>78831/1159</b>
S ražbou	Blum	standard	<b>70.4503.BP</b>	<b>78831/1269</b>



Krytka ramínka závěsu s ražbou Blum



Krytka ramínka závěsu bez potisku  
Povrch. úprava Onyx

# Použití pro skleněné dveře

CLIP top BLUMOTION, CLIP top



zrcadlové skříňky s čely a přesahem po celém obvodu

INSERTA Závěs s velmi zalomeným ramínkem				
Miska:	Pružina:	Barva:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:
CLIP top BLUMOTION	ano	standard	71B9790	78831/1254



Závěs CLIP top BLUMOTION s pružinou - INSERTA

VRUTY Závěs s velmi zalomeným ramínkem				
Miska:	Pružina:	Barva:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:
CLIP top BLUMOTION	ano	standard	71B9750	78831/0572
CLIP top	ne	standard	70T9750.TL	



Závěs CLIP top bez pružiny - VRUTY

Příslušenství			
Krytka ramínka závěsu			
Potisk / ražba:	Provedení:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:
Bez potisku		70.1663	78831/0425
S ražbou Blum	pravé levé	70.1663.BP	78831/1257 78831/1256



Krytka ramínka závěsu bez potisku




Krytka ramínka závěsu s ražbou Blum

# Závěsy na skleněná a rámová dvířka

CLIP top BLUMOTION, CLIP top

VRUTY			Naložené dveře		Polonaložené dveře		Vložené dveře	
Miska:	Pružina:	Barva:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:
CLIP top	ano	standard	<b>75T4100</b>	<b>76200/0096</b>	<b>75T4200</b>	<b>78831/1542</b>	<b>75T4300</b>	<b>78831/1099</b>




94° Závěs CLIP top pro skleněné dveře

## Minizávěs

Použití na rámové dveře

VRUTY			Naložené dveře		Polonaložené dveře		Vložené dveře	
Miska:	Pružina:	Barva:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:
CLIP top	ano	standard	<b>71T0550</b>	<b>78831/1543</b>	<b>71T0650</b>	<b>78831/1551</b>	<b>71T0750</b>	<b>78831/1544</b>



94° Závěs CLIP top minizávěs

## Příslušenství

Příslušenství			Naložené dveře		Polonaložené dveře		Vložené dveře	
Jednotka BLUMOTION			BLUMOTION 971A		BLUMOTION 970A		BLUMOTION 970A	
Provedení:		Barva:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:
V adaptační podložce na naložené dveře		standard	<b>971Axxxx</b>	-	-	-	-	-
Na zavrtání		standard	-	-	<b>970A1002</b>	<b>78831/0768</b>	<b>970A1002</b>	<b>78831/0768</b>
Krytka ramínka závěsu			Potisk / ražba:		Nápis:		Barva:	
Bez potisku	-	standard	<b>70.1553</b>	<b>78831/0453</b>	<b>70.1553</b>	<b>78831/0453</b>	<b>70.1553</b>	<b>78831/0453</b>
S ražbou	Blum	standard	<b>70.1553.BP</b>		<b>70.1553.BP</b>		<b>70.1553.BP</b>	



Blumotion 971A



Blumotion 970A

# Závěsy pro skládaná dvířka

CLIP top BLUMOTION, CLIP top




rohová skříňka

VRUTY		Základní situace naložení		
Miska:	Pružina:	Barva:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:
CLIP top	ano	standard	<b>79T8500</b>	<b>76200/0106</b>



K NALISOVÁNÍ		Základní situace naložení		
Miska:	Pružina:	Barva:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:
CLIP top	ano	standard	<b>79T8530</b>	<b>78831/1545</b>




## Příslušenství

Jednotka BLUMOTION 970.

Provedení:	Barva:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:
Na zavrtání	standard	<b>970.1002</b>	<b>76200/0022</b>

Krytka ramínka závěsu

Potisk / ražba:	Nápis:	Barva:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:
Bez potisku	-	standard	<b>70.1503</b>	<b>78831/0253</b>
S ražbou	Blum	standard	<b>70.1503.BP</b>	<b>78831/0424</b>



Blumotion 970.

# Příslušenství

## CLIP top BLUMOTION, CLIP top

### Krytka misky závěsu pro skleněné dveře

Barva:	Provedení:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:
černá	kulatá	84.4140	78831/1546
	oválná	84.4120	78831/1547
zlatá	kulatá	84.4140	78831/1548
	oválná	84.4120	78831/1549
chrom	kulatá	84.4140	76200/0112
	oválná	84.4120	78831/1550
matný nikl	kulatá	84.4140	76200/0111
	oválná	84.4120	76200/0110



### Krytka misky závěsu

Závěs:	Barva:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:
CLIP top BLUMOTION	standard	70T3504	76200/0084
	onyx	70T3504	78831/1091
CLIP top*	standard	70T3504	76200/0084
	onyx	70T3504	78831/1091
CLIP top**	standard	70T1504	76200/0083
	onyx	70T1504	☎

Provedení misky: VRUTY, K NALISOVÁNÍ

\* pro závěsy: 110°

\*\* pro závěsy: 107°, závěs pro silná dřívka, slepý úhel, závěsy s velmi zalomeným ramínkem



70T3504

70T1504

### Podložka pod misku závěsu

Závěs:	Zvýšení:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:
CLIP top BLUMOTION	1,5 mm	70T3507.21	78831/1552
CLIP top	1,5 mm	70T3507.21	78831/1552

Provedení misky: VRUTY

Závěsy: 110°, 107°





aplikace s velkým úhlem otevření


### Omezovač úhlu otevření

Úhel otevření:	Závěs:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:
86°	110°	70T3553	78831/0813
86°	107°	74.1103	
92°	125°	70T7553	78831/1175
92°	155°	70T7553.09	78831/1174
110°	155°	70T7553	78831/1175
130°	170°	70.6103	78831/1553

Provedení misky: INSERTA, VRUTY, K NALISOVÁNÍ



70T3553



70.6103



74.1103



70T7553.09  
70T7503N

### TIP-ON pro dvířka

Provedení:	Barva:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:
Zkrácená délka bez pružiny	Šedá	956.1004	78831/0546
	Bílá	956.1004	78831/0547
	Terra černá	956.1004	78831/0548
Prodloužená délka bez pružiny	Šedá	956A1004	78831/0549
	Bílá	956A1004	78831/0550
	Terra černá	956A1004	78831/0551
Prodloužená délka s pružinou	Šedá	956A1006	78831/0909
	Bílá	956A1006	78831/0910
	Terra černá	956A1006	78831/1132

Provedení misky: INSERTA, VRUTY, K NALISOVÁNÍ

šedá



Zkrácená délka pro závěsy bez pružiny

bílá



Prodloužená délka pro závěsy bez pružiny

černá



Prodloužená délka pro závěsy s pružinou

### Montážní adaptér pro TIP-ON

Provedení:	Barva:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:
Krátká verze (přímá)	Šedá	956.1201	78831/0540
	Bílá	956.1201	78831/0541
	Terra černá	956.1201	78831/0542
Dlouhá verze (přímá)	Platinově šedá	956A1201	78831/0543
	Bílá	956A1201	78831/0544
	Terra černá	956A1201	78831/0545
Dlouhá verze (křížový)	Platinově šedá	956A1501	78831/0769

Krátká verze



Přímý adaptér

Dlouhá verze



Přímý adaptér

Dlouhá verze



Křížový adaptér

# Přehled úhlových situací

CLIP top BLUMOTION, CLIP top

Detailní přehled a využití úhlových závěsů naleznete v Katalogu a tech. příručce Blum 2018/2019. Viz tabulka níže.

ÚHEL	VLOŽENÉ		POLONALOŽENÉ		NALOŽENÉ		PLNĚNALOŽENÉ		POKOS	
50°	No. 25	139	No. 54	139	No. 10	141	No. 45	143	No. 61	139
45°	No. 24	141	No. 53	141	No. 9	141	No. 44	143	No. 60	139
40°	No. 23	139	No. 108	139	No. 8	142	No. 43	142	No. 109	143
35°	No. 22	145	No. 52	145	No. 7	145	No. 42	146	No. 59	145
30°	No. 21	145	No. 51	145	No. 6	145	No. 41	146	No. 58	145
25°	No. 20	144	No. 50	144	No. 5	149	No. 40	146	No. 57	144
20°	No. 19	149	No. 49	149	No. 4	149	No. 39	151	No. 56	149
15°	No. 18	148	No. 48	148	No. 3	151	No. 38	151	No. 55	148
10°	No. 17	150	No. 47	150	No. 2	150	No. 37	151		
5°	No. 16	153	No. 46	153	No. 1	153	No. 36	153		
-5°	No. 15	153					No. 35	153		
-10°	No. 14	155					No. 34	155		
-15°	No. 13	154					No. 33	155		
-20°	No. 12	154					No. 32	154		
-25°	No. 11	156					No. 31	157		
-30°							No. 30	156		
-35°							No. 29	156		
-40°							No. 28	158		
-45°							No. 27	158		
-50°							No. 26	158		

## Úhlové závěsy +45°

CLIP top BLUMOTION, CLIP top

INSERTA			Polonaložený		Naložený		Plně naložený	
Miska:	Pružina:	Barva:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:
CLIP top BLUMOTION	ano	standard onyx	79B9698		79B3598	78831/1554	79B9498	
			79B9698		79B3598		-	-

VRUTY			Polonaložený		Naložený		Plně naložený	
Miska:	Pružina:	Barva:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:
CLIP top BLUMOTION	ano	standard	79B9658	76200/0104	79B3558	76200/0102	79B9458	76200/0103
CLIP top	ne	standard	78A9658.T	78831/1157	78T5550	78831/1199	78A9458.T	

Úhel otevření		40°			45°			50°		
	Označení:	Zvýšení:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:	Zvýšení:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:	Zvýšení:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:
Vložené	Závěs:	+45°úhlový závěs polonaložený No.23			+45°úhlový závěs naložený No.24			+45°úhlový závěs polonaložený No.25		
	Mont. podložka:	9 mm	175H7190	76200/0042	18 mm	175H7190.22	78831/1577	9 mm	175H7190	76200/0030
	Úhlový klín:	- 5°	171A5500	76200/0031	-	-	-	+ 5°	171A5070	76200/0042
Polonaložené	Závěs:	+45°úhlový závěs plně naložený No.108			+45°úhlový závěs polonaložený No.53			+45°úhlový závěs polonaložený No.54		
	Mont. podložka:	9 mm	175H7190	76200/0042	0 mm	173H7100	78831/0573	0 mm	173H7100	78831/0573
	Úhlový klín:	+5°	171A5040	76200/0029	-	-	-	+ 5°	171A5010	76200/0028
Naložené	Závěs:	+45°úhlový závěs plně naložený No.8			+45°úhlový závěs naložený No.9			+45°úhlový závěs naložený No.10		
	Mont. podložka:	6 mm	175H9160	76200/0043	0 mm	173H7100	78831/0573	0 mm	173H7100	78831/0573
	Úhlový klín:	-5°	171A5500	76200/0031	-	-	-	+ 5°	171A5010	76200/0028
Plně naložené	Závěs:	+45°úhlový závěs plně naložený No.43			+45°úhlový závěs plně naložený No.44			+45°úhlový závěs plně naložený No.45		
	Mont. podložka:	0 mm	173H7100	78831/0573	6 mm	175H9160	76200/0043	0 mm	173H7100	78831/0573
	Úhlový klín:	-5°	171A5500	76200/0031	-	-	-	+ 5°	171A5070	76200/0030
Pokos	Závěs:	+45°úhlový závěs plně naložený No.109			+45°úhlový závěs polonaložený No.60			+45°úhlový závěs polonaložený No.61		
	Mont. podložka:	9 mm	175H7190	76200/0042	0 mm	173H7100	78831/0573	0 mm	173H7100	78831/0573
	Úhlový klín:	+ 5°	171A5010	76200/0028	-	-	-	+ 5°	171A5010	76200/0028

# Úhlové závěsy +30°

## CLIP top BLUMOTION, CLIP top



Polonaložený - INSERTA



Naložený - INSERTA



Plně naložený - INSERTA

INSERTA			Polonaložený	Naložený	Plně naložený		
Miska:	Pružina:	Barva:		Blum art. číslo:	JAF art. číslo:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:
CLIP top BLUMOTION	ano	standard		<b>79B9596</b>		<b>79B9496</b>	

VRUTY			Polonaložený	Naložený	Plně naložený		
Miska:	Pružina:	Barva:		Blum art. číslo:	JAF art. číslo:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:
CLIP top BLUMOTION	ano	standard		<b>79B9556</b>	<b>78831/1273</b>	<b>79B9456</b>	<b>78831/1555</b>
CLIP top	ne	standard		<b>78A9556.T</b>	<b>78831/1556</b>	<b>78A9456.T</b>	<b>78831/1557</b>



Naložený - VRUTY



Plně naložený - VRUTY

Úhel otevření		25°			30°			35°		
	Označení:	Zvýšení:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:	Zvýšení:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:	Zvýšení:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:
Vložené	Závěs:	+30°úhlový naložený No.20			+30°úhlový naložený No.21			+30°úhlový závěs naložený No.22		
	Mont. podložka:	9 mm	<b>175H7190</b>	76200/0042	18 mm	<b>175H7190.22</b>	78831/1577	18 mm	<b>175H7190.22</b>	78831/1577
	Úhlový klín:	-5°	<b>171A5500</b>	76200/0031	-	-	-	+ 5°	<b>171A5010</b>	76200/0028
Polo-naložené	Závěs:	+30°úhlový naložený No.50			+30°úhlový naložený No.51			+30°úhlový naložený No.52		
	Mont. podložka:	0 mm	<b>173H7100</b>	78831/0573	9 mm	<b>175H7190</b>	76200/0042	0 mm	<b>173H7100</b>	78831/0573
	Úhlový klín:	-5°	<b>171A5500</b>	76200/0031	-	-	-	+ 5°	<b>171A5070</b>	76200/0030
Naložené	Závěs:				+30°úhlový naložený No.6			+30°úhlový naložený No.7		
	Mont. podložka:				0 mm	<b>173H7100</b>	78831/0573	0 mm	<b>173H7100</b>	78831/0573
	Úhlový klín:				-	-	-	+ 5°	<b>171A5010</b>	76200/0028
Plno-naložené	Závěs:	+30°úhlový závěs plně naložený No.40			+30°úhlový závěs plně naložený No.41			+30°úhlový závěs plně naložený No.42		
	Mont. podložka:	0 mm	<b>173H7100</b>	78831/0573	6 mm	<b>175H9160</b>	76200/0043	0 mm	<b>173H7100</b>	78831/0573
	Úhlový klín:	-5°	<b>171A5500</b>	76200/0031	-	-	-	+ 5°	<b>171A5070</b>	76200/0030
Pokos	Závěs:	+30°úhlový závěs naložený No.57			+30°úhlový závěs naložený No.58			+30°úhlový naložený No.59		
	Mont. podložka:	0 mm	<b>175H7190</b>	76200/0042	3 mm	<b>173H7130</b>	76200/0032	0 mm	<b>173H7100</b>	78831/0573
	Úhlový klín:	-5°	<b>171A5500</b>	76200/0031	-	-	-	+ 5°	<b>171A5040</b>	76200/0029

# Úhlové závěsy +20°

CLIP top BLUMOTION, CLIP top

INSERTA			Polonaložený	Naložený	
Miska:	Pružina:	Barva:		Blum art. číslo:	JAF art. číslo:
CLIP top BLUMOTION	ano	standard		<b>79B9595</b>	

VRUTY			Polonaložený	Naložený	
Miska:	Pružina:	Barva:		Blum art. číslo:	JAF art. číslo:
CLIP top BLUMOTION	ano	standard		<b>79B9555</b>	<b>78831/1558</b>
CLIP top	ne	standard		<b>78A9555.T</b>	<b>78831/1559</b>



Naložený - INSERTA



Naložený - VRUTY

Úhel otevření		15°			20°			25°		
	Označení:	Zvýšení:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:	Zvýšení:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:	Zvýšení:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:
Vložené	Závěs:	+20°úhlový závěs naložený No.18			+20°úhlový naložený No.19					
	Mont. podložka:	9 mm	<b>175H7190</b>	<b>76200/0042</b>	18 mm	<b>175H7190.22</b>	<b>78831/1577</b>			
	Úhlový klín:	- 5°	<b>171A5500</b>	<b>76200/0031</b>	-	-	-			
Polo-naložené	Závěs:	+20°úhlový naložený No.48			+20°úhlový naložený No.49					
	Mont. podložka:	3 mm	<b>173H7130</b>	<b>76200/0032</b>	9 mm	<b>175H7190</b>	<b>76200/0042</b>			
	Úhlový klín:	-5°	<b>171A5500</b>	<b>76200/0031</b>	-	-	-			
Naložené	Závěs:				+20°úhlový naložený No.4			+20°úhlový naložený No.5		
	Mont. podložka:				0 mm	<b>173H7100</b>	<b>78831/0573</b>	0 mm	<b>173H7100</b>	<b>78831/0573</b>
	Úhlový klín:				-	-	-	+ 5°	<b>171A5010</b>	<b>76200/0028</b>
Pokos	Závěs:	+20°úhlový naložený No.55			+20°úhlový naložený No.56					
	Mont. podložka:	0 mm	<b>175H7100</b>	<b>78831/0573</b>	6 mm	<b>175H9160</b>	<b>76200/0043</b>			
	Úhlový klín:	-5°	<b>171A5500</b>	<b>76200/0031</b>	-	-	-			

# Úhlové závěsy +15°

## CLIP top BLUMOTION, CLIP top



INSERTA			Polonaložený	Naložený	
Miska:	Pružina:	Barva:		Blum art. číslo:	JAF art. číslo:
CLIP top BLUMOTION	ano	standard		<b>79B9494</b>	<b>78831/1560</b>

VRUTY			Polonaložený	Naložený	
Miska:	Pružina:	Barva:		Blum art. číslo:	JAF art. číslo:
CLIP top BLUMOTION	ano	standard		<b>79B9454</b>	<b>78831/1561</b>
CLIP top	ne	standard		<b>78A9454.T</b>	



Naložený - INSERTA



Naložený - VRUTY

Úhel otevření		10°			15°			20°		
	Označení:	Zvýšení:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:	Zvýšení:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:	Zvýšení:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:
Vložené	Závěs:	<b>+15°úhlový závěs naložený</b> No.17								
	Mont. podložka:	18 mm	<b>175H7190.22</b>	<b>78831/1577</b>						
	Úhlový klín:	- 5°	<b>171A5500</b>	<b>76200/0031</b>						
Polo-naložené	Závěs:	<b>+15°úhlový závěs naložený</b> No.47								
	Mont. podložka:	18 mm	<b>175H7190.22</b>	<b>78831/1577</b>						
	Úhlový klín:	- 5°	<b>171A5500</b>	<b>76200/0031</b>						
Naložené	Závěs:	<b>+15°úhlový závěs naložený</b> No.2			<b>+15°úhlový závěs naložený</b> No.3					
	Mont. podložka:	0 mm	<b>173H7100</b>	<b>78831/0573</b>	9 mm	<b>175H7190</b>	<b>76200/0042</b>			
	Úhlový klín:	- 5°	<b>171A5500</b>	<b>76200/0031</b>	-	-	-			
Plno-naložené	Závěs:	<b>+15°úhlový závěs naložený</b> No.37			<b>+15°úhlový závěs naložený</b> No.38			<b>+15°úhlový závěs naložený</b> No.39		
	Mont. podložka:	0 mm	<b>173H7100</b>	<b>78831/0573</b>	6 mm	<b>175H9160</b>	<b>76200/0043</b>	0 mm	<b>173H7100</b>	<b>78831/0573</b>
	Úhlový klín:	- 5°	<b>171A5500</b>	<b>76200/0031</b>	-	-	-	+ 5°	<b>171A5070</b>	<b>76200/0030</b>

# Úhlové závěsy ± 5°

CLIP top BLUMOTION, CLIP top

INSERTA			Naložené dveře		Polonaložené dveře		Vložené dveře	
Miska:	Pružina:	Barva:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:
CLIP top BLUMOTION	ano	standard	71B9590	78831/1534	71B9690	78831/1535	71B9790	78831/1254
		onyx	71B9590		71B9690		71B9790	
CLIP top	ano	standard	71T9590B		71T9690B		71T9790B	

VRUTY			Naložené dveře		Polonaložené dveře		Vložené dveře	
Miska:	Pružina:	Barva:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:
CLIP top BLUMOTION	ano	standard	71B9550	78831/0570	71B9650	78831/0571	71B9750	78831/0572
CLIP top	ano	standard	71T9550	78831/0758	71T9650	78831/1536	71T9750	78831/1537
CLIP top	ne	standard	70T9550.TL	78831/0767	70T9650.TL		70T9750.TL	
		onyx	70T9550.TL	78831/1087	70T9650.TL		70T9750.TL	

Úhel otevření		-5°			5°		
	Označení:	Zvýšení:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:	Zvýšení:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:
Vložené	Závěs:	±5° úhlový závěs polonaložený No.15		±5° úhlový závěs vložený No.16			
	Mont. podložka:	0 mm	173H7100	78831/0573	0 mm	173H7100	78831/0573
	Úhlový klín:	- 5°	171A5500	76200/0031	+ 5°	171A5010	76200/0028
Polonaložené	Závěs:			±5° úhlový závěs polonaložený No.46			
	Mont. podložka:				0 mm	173H7100	78831/0573
	Úhlový klín:				+ 5°	171A5070	76200/0030
Naložené	Závěs:			±5° úhlový závěs naložený No.1			
	Mont. podložka:				0 mm	173H7100	78831/0573
	Úhlový klín:				+ 5°	171A5010	76200/0028
Plonaložené	Závěs:	±5° úhlový závěs naložený No.35		±5° úhlový závěs naložený No.36			
	Mont. podložka:	0 mm	173H7100	78831/0573	0 mm	173H7100	78831/0573
	Úhlový klín:	- 5°	171A5500	76200/0031	+ 5°	171A5010	76200/0028



Naložený - INSERTA



Polonaložený - INSERTA



Vložený - INSERTA

# Úhlové závěsy -15°

CLIP top BLUMOTION, CLIP top

INSERTA			Polonaložený		Naložený		Plně naložený	
Miska:	Pružina:	Barva:					Blum art. číslo:	JAF art. číslo:
CLIP top BLUMOTION	ano	standard					79B3493	78831/1590

VRUTY			Polonaložený		Naložený		Plně naložený	
Miska:	Pružina:	Barva:					Blum art. číslo:	JAF art. číslo:
CLIP top BLUMOTION	ano	standard					79B3453	78831/1591
CLIP top	ne	standard					78A5453.T	78831/1592



Plně naložený - INSERTA



Plně naložený - VRUTY

Úhel otevření		-10°			-15°			-20°		
	Označení:	Zvýšení:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:	Zvýšení:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:	Zvýšení:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:
Vložené	Závěs:	-15° úhlový závěs plně naložený No.14		-15° úhlový závěs plně naložený No.13		-15° úhlový závěs plně naložený No.12				
	Mont. podložka:	9 mm	175H7190	76200/0042	18 mm	175H7190.22	78831/1577	6 mm	175H9160	76200/0043
	Úhlový klín:	+ 5°	171A5070	76200/0030	-	-	-	- 5°	171A5500	76200/0031
Plně naložený	Závěs:	-15° úhlový závěs plně naložený No.34		-15° úhlový závěs plně naložený No.33		-15° úhlový závěs plně naložený No.32				
	Mont. podložka:	0 mm	173H7100	78831/0573	0 mm	173H7100	78831/0573	0 mm	173H7100	78831/0573
	Úhlový klín:	- 5°	171A5010	76200/0028	-	-	-	- 5°	171A5500	76200/0031

# Úhlové závěsy -30°

## CLIP top BLUMOTION, CLIP top



INSERTA			Naložený	Plně naložený
Miska:	Pružina:	Barva:		Blum art. číslo: JAF art. číslo:
CLIP top BLUMOTION	ano	standard		<b>79B3491</b>

VRUTY			Plně naložený
Miska:	Pružina:	Barva:	Blum art. číslo: JAF art. číslo:
CLIP top BLUMOTION	ano	standard	<b>79B3451</b> <b>78831/1562</b>
CLIP top	ne	standard	<b>78A5451.T</b> <b>78831/1563</b>



Plně naložený - INSERTA



Plně naložený- VRUTY

Úhel otevření		-25°			-30°			-35°		
	Označení:	Zvýšení:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:	Zvýšení:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:	Zvýšení:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:
Vložené	Závěs:	-35° úhlový závěs plně naložený No.11								
	Mont. podložka:	9 mm	<b>175H7190</b>	<b>76200/0042</b>						
	Úhlový klín:	+ 5°	<b>171A5070</b>	<b>76200/0030</b>						
Polo-naložené	Závěs:	-35° úhlový závěs plně naložený No.31			-35° úhlový závěs plně naložený No.30			-35° úhlový závěs plně naložený No.29		
	Mont. podložka:	0 mm	<b>173H7100</b>	<b>78831/0573</b>	3 mm	<b>173H7130</b>	<b>76200/0032</b>	0 mm	<b>173H7100</b>	<b>78831/0573</b>
	Úhlový klín:	+ 5°	<b>171A5040</b>	<b>76200/0029</b>	-	-	-	- 5°	<b>171A5500</b>	<b>76200/0031</b>

# Úhlové závěsy -45°

## CLIP top BLUMOTION, CLIP top

INSERTA			Plně naložený	
Miska:	Pružina:	Barva:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:
CLIP top BLUMOTION	ano	standard	<b>79B3490</b>	


VRUTY			Plně naložený	
Miska:	Pružina:	Barva:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:
CLIP top BLUMOTION	ano	standard	<b>79B3450</b>	<b>78831/1009</b>
CLIP top	ne	standard	<b>78A5450.T</b>	<b>78831/1564</b>

KLÍN +5°			
zvýšení (mm):	Barva:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:
0,8	standard	<b>171A5010</b>	<b>76200/0028</b>
3	standard	<b>171A5040</b>	<b>76200/0029</b>
6	standard	<b>171A5070</b>	<b>76200/0030</b>

KLÍN -5°			
zvýšení (mm):	Barva:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:
6	standard	<b>171A5500</b>	<b>76200/0031</b>



Plně naložený - INSERTA



Klín +5°




Klín -5°

Úhel otevření		-40°			-45°			-50°		
	Označení:	Zvýšení:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:	Zvýšení:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:	Zvýšení:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:
Plně naložený	Závěs:	-35°úhlový závěs plně naložený No.28			-35°úhlový závěs plně naložený No.27			-35°úhlový závěs plně naložený No.26		
	Mont. podložka:	0 mm	<b>173H7100</b>	<b>78831/0573</b>	3 mm	<b>173H7130</b>	<b>76200/0032</b>	0 mm	<b>173H7100</b>	<b>78831/0573</b>
	Úhlový klín:	+ 5°	<b>171A5040</b>	<b>76200/0029</b>	-	-	-	- 5°	<b>171A5500</b>	<b>76200/0031</b>

# Úhlové závěsy 125°

CLIP top BLUMOTION, CLIP top

VRUTY			Naložené dveře	
Miska:	Pružina:	Barva:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:
CLIP top BLUMOTION	ano	standard	<b>71B7550D</b>	<b>78831/1565</b>

K NALISOVÁNÍ			Naložené dveře	
Miska:	Pružina:	Barva:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:
CLIP top BLUMOTION	ano	standard	<b>71B7580D</b>	

Příslušenství			Naložené dveře	
Krytka ramínka závěsu				
Potisk / ražba:	Nápis:	Barva:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:
Bez potisku	-	standard	<b>70.4503</b>	<b>78831/1160</b>
S ražbou	Blum	standard	<b>70.4503.BP</b>	<b>78831/1269</b>



125° Závěs - VRUTY



125° Závěs - K NALISOVÁNÍ

# Závěsy na tenká dvířka

CLIP top BLUMOTION, CLIP top

EXPANDO T			Naložené dveře	
Miska:	Pružina:	Barva:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:
CLIP top BLUMOTION	ano	standard	<b>71B453T</b>	<b>78831/1164</b>
		onyx	<b>71B453T</b>	<b>78831/1163</b>
CLIP top	ano	standard	<b>71T453T</b>	<b>78831/1237</b>
CLIP top	ne	standard	<b>70T453T.TL</b>	<b>78831/1238</b>

Příslušenství			Naložené dveře	
Krytka ramínka závěsu				
Potisk / ražba:	Nápis:	Barva:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:
Bez potisku	-	standard	<b>70.4503</b>	<b>78831/1160</b>
S ražbou	Blum	standard	<b>70.4503.BP</b>	<b>78831/1269</b>



Expando T

Různých konstrukčních situací dosáhneme podle příslušných pozic pro přišroubování

Oblast využití - EXPANDO T

EXPANDO T je v oblasti výroby nábytku vhodný systém pro instalaci kování Blum na tenké materiály čílek

Při dostatečné stabilitě a pevnosti/tvrdosti lze využít materiály čísel již od tloušťky 8 mm


Oblast využití a doporučení pro zpracování

Materiály, testované firmou Blum	Pevnost v příčném tahu (N/mm <sup>2</sup> )	Minimální utahovací moment (Nm)
Dřevotřísková deska	> 0,40	1,5
MDF	> 0,60	1,5
Dřevovláknité desky HDF		2
Kompaktní desky HPL		2
Konstrukční materiály z nerostu		2
Přirodní kámen Granit Nero Assoluto		3
Umělý kámen kompozit z křemene		3
Keramické desky		3

Vyloučení záruky

Společnost Blum nepřijímá žádné záruky při využití EXPANDO T v kombinaci s neuvedenými materiály nebo v kombinaci s kováními jiných výrobců

Doporučujeme, aby montáž provedl zkušený odborník na výrobu nábytku





### Krytka ramínka závěsu

Potisk/ražba:	Nápis:	Barva:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:
Bez potisku*	-	standard	70.1553	78831/0453
		onyx	70.1553	78831/1566
Bez potisku**	-	standard	70.1503	78831/0253
		onyx	70.1503	☎
Bez potisku***	-	standard	70.1663	78831/0425
		onyx	70.1663	78831/1526
S ražbou*	Blum	standard	70.1553.BP	☎
S ražbou**	Blum	standard	70.1503.BP	78831/0424
		onyx	70.1503.BP	78831/1090
S ražbou***	Blum	standard	70.1663.BP	☎



Krytky s ražbou

Krytky bez potisku

Provedení misky: Inserta, VRUTY

\* pro závěsy:

- +45° závěs (polonaložený, plně naložený),
- +30° závěs (naložený, plně naložený)
- +20° závěs (naložený)
- +15° závěs (naložený)
- ±5° závěs (naložený)
- 15° závěs (plně naložený)
- 30° závěs (plně naložený)
- 45° závěs (plně naložený)

\*\* pro závěsy:

- +45° závěs (naložený)
- ±5° závěs (polonaložený, vložení)

### Krytka misky závěsu

Závěs:	Barva:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:
CLIP top BLUMOTION	standard	70T3504	76200/0084
	onyx	70T3504	78831/1091
CLIP top*	standard	70T3504	76200/0084
	onyx	70T3504	78831/1091
CLIP top**	standard	70T1504	76200/0083
	onyx	70T1504	78831/1567



70T3504

70T1504

\* pro závěsy:

\*\* pro závěsy:

- +45° závěs (naložený, polonaložený, plně naložený)
- +30° závěs (naložený, plně naložený)
- +20° závěs (naložený)
- +15° závěs (naložený)
- ±5° závěs (naložený, polonaložený, vložení)
- 15° závěs (plně naložený)
- 30° závěs (plně naložený)
- 45° závěs (plně naložený)

# Příslušenství

## CLIP top BLUMOTION, CLIP top

### TIP-ON pro dvířka

Provedení:	Barva:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:
Zkrácená délka bez pružiny	Platinově šedá	956.1004	78831/0546
	Bílá	956.1004	78831/0547
	Terra černá	956.1004	78831/0548
Prodloužená délka bez pružiny	Platinově šedá	956A1004	78831/0549
	Bílá	956A1004	78831/0550
	Terra černá	956A1004	78831/0551
Prodloužená délka s pružinou	Platinově šedá	956A1006	78831/0909
	Bílá	956A1006	78831/0910
	Terra černá	956A1006	78831/1132

Provedení misky: INSERTA, VRUTY




Zkrácená délka pro závěsy bez pružiny

Prodloužená délka pro závěsy bez pružiny

Prodloužená délka pro závěsy s pružinou

### Adaptační podložka

Provedení:	Barva:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:
Krátká verze (přímá)	Šedá	956.1201	78831/0540
	Bílá	956.1201	78831/0541
	Terra černá	956.1201	78831/0542
Dlouhá verze (přímá)	Platinově šedá	956A1201	78831/0543
	Bílá	956A1201	78831/0544
	Terra černá	956A1201	78831/0545
Dlouhá verze (křížová)	Platinově šedá	956A1501	78831/0769



Přímý adaptér

Přímý adaptér

Křížový adaptér

### BLUMOTION 973A

Provedení:	Barva:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:
Závěs s rovným ramínkem (naložený)	Poniklované	973A0500.01	76200/0173
Závěs se zalomeným ramínkem (polonalož.)	Poniklované	973A0600	78831/0578
Závěs se silně zalomeným ramínkem (vložený)	Poniklované	973A0700	78831/0957
170° závěs	Poniklované	973A6000	78831/0417




Pro závěs naložený



Pro závěs polonaložený



Pro závěs vložený



Závěs 170°

# Příslušenství

CLIP top BLUMOTION, CLIP top



## BLUMOTION 971A - v křížové adaptační podložce

Konstrukční výška (mm):	Barva:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:
25	Poniklované	971A0500	78831/1568
35	Poniklované	971A2500	



## BLUMOTION 971A - v křížové adaptační podložce

Konstrukční výška (mm):	Barva:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:
25	Poniklované	971A05E0	



## BLUMOTION 971A - v křížové adaptační podložce

Konstrukční výška (mm):	Barva:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:
25	Poniklované	971A0700	



## BLUMOTION 970A - na zavrtání, k pantové straně korpusu

Materiál:	Barva:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:
plast	prachová sivá	970A1002	78831/0768



## BLUMOTION 970. - na zavrtání, proti pantové straně korpusu

Materiál:	Barva:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:
plast	prachová sivá	970.1002	76200/0022



# Příslušenství

## CLIP top BLUMOTION, CLIP top

### Přímý adaptér

Materiál:	Barva:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:
plast	Šedá	970.1201	78831/0956
zinek	poniklované	970.5201	



### Křížový adaptér

Materiál:	Barva:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:
plast	Šedá	970.1501	76200/0129
zinek	poniklované	970.5501	



### Křížový adaptér

Materiál:	Barva:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:
plast	Šedá	970.15E1	
zinek	poniklované	970.55E1	



### Křížový adaptér

Materiál:	Barva:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:
plast	Šedá	970.1701	
zinek	poniklované	970.5701	



### Dvojitý křížový adaptér

Materiál:	Barva:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:
plast	Šedá	970.2501	78831/1569



### Dvojitý křížový adaptér

Materiál:	Barva:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:
zinek	poniklované	970.6701	



# Montážní podložky - křížové


CLIP top BLUMOTION, CLIP top



## Křížová montážní podložka na vrut s excentrem

zvýšení (mm):	výška (mm):	barva:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:
0	8,5	standard	<b>173H7100</b>	78831/0573
		onyx	<b>173H7100</b>	78831/1573
3	11,5	standard	<b>173H7130</b>	76200/0032
		onyx	<b>173H7130</b>	78831/1599


- montáž se šrouby do dřevotřísky ø3,5 mm nebo ø4 mm
- s výškovým nastavením excentrem ± 2mm



## INSERTA křížová montážní podložka

zvýšení (mm):	výška (mm):	barva:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:
0	8,5	standard	<b>174H7100I</b>	78831/0248
3	11,5	standard	<b>174H7130I</b>	78831/1574

- montáž bez použití náradí, s technikou samostatného dovírání
- s výškovým nastavením excentrem ± 2mm



## Křížová montážní podložka EXPANDO

zvýšení (mm):	výška:	barva:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:
0	8,5 mm	standard	<b>174E6100.01</b>	78831/0479
3	11,5 mm	standard	<b>174E6130.01</b>	78831/0480


- montáž s předmontovanými systémovými šrouby s rozpěrkami (EXPANDO)
- s výškovým nastavením ± 2mm



## Křížová montážní podložka EXPANDO s excentrem

zvýšení (mm):	výška:	barva:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:
0	8,5 mm	standard	<b>174H7100E</b>	76200/0038
		onyx	<b>174H7100E</b>	78831/1095
3	11,5 mm	standard	<b>174H7130E</b>	78831/1112
		onyx	<b>174H7130E</b>	78831/1575


- montáž s předmontovanými systémovými šrouby s rozpěrkami (EXPANDO)
- s výškovým nastavením excentrem ± 2mm



## Křížová montážní podložka EXPANDO s excentrem (montáž proti sobě)

zvýšení (mm):	výška:	barva:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:
0	8,5 mm	standard	<b>174H710ZE</b>	78831/1011
3	11,5 mm	standard	<b>174H713ZE</b>	

- montáž s předmontovanými systémovými šrouby s rozpěrkami (EXPANDO)
- s výškovým nastavením excentrem ± 2mm



# Montážní podložky - křížové

CLIP top BLUMOTION, CLIP top

## Křížová montážní podložka na vrut s excentrem

zvýšení (mm):	výška:	barva:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:
0	8,5	standard	<b>175H7100</b>	<b>76200/0041</b>
3	11,5	standard	<b>175H7130</b>	<b>78831/1576</b>
9	17,5	standard	<b>175H7190</b>	<b>76200/0042</b>
18	26,5	standard	<b>175H7190.22</b>	<b>78831/1577</b>


- montáž se šrouby do dřevotřísky ø3,5 mm nebo ø4 mm  
- s výškovým nastavením ± 2mm



## Křížová montážní podložka na vrut s excentrem

zvýšení (mm):	výška	barva:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:
0	8,5	standard	<b>175H9100</b>	
3	11,5	standard	<b>175H9130</b>	
6	14,5	standard	<b>175H9160</b>	<b>76200/0043</b>
		onyx	<b>175H9160</b>	
9	17,5	standard	<b>175H9190</b>	
18	26,5	standard	<b>175H9190.22</b>	<b>78831/0251</b>

- montáž se systémovými šrouby ø6 mm nebo ø14,5 mm  
- s výškovým nastavením ± 2mm



## Křížová montážní podložka na vrut

zvýšení (mm):	výška:	barva:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:
0	8,5 mm	standard	<b>173L6100</b>	<b>76200/0033</b>
3	11,5 mm	standard	<b>173L6130</b>	<b>76200/0034</b>

- montáž se šrouby do dřevotřísky ø3,5 mm nebo ø4 mm  
- s výškovým nastavením ± 3mm



## Křížová montážní podložka na euro vrut

zvýšení (mm):	výška (mm):	barva:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:
0	8,5	standard	<b>173L8100</b>	<b>76200/0035</b>
3	11,5	standard	<b>173L8130</b>	<b>76200/0036</b>

- montáž s předmontovanými systémovými šrouby ø6 mm  
- s výškovým nastavením ± 3mm



# Montážní podložky - křížové

CLIP top BLUMOTION, CLIP top



## Křížová montážní podložka s euro vrutem (montáž proti sobě)

zvýšení (mm):	výška (mm):	barva:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:
0	8,5 mm	standard	<b>173L8100.21</b>	<b>78831/1578</b>

- montáž s předmontovanými systémovými šrouby ø6 mm
- s výškovým nastavením ± 3mm



## Křížová montážní podložka k nalisování

zvýšení (mm):	výška (mm):	barva:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:
0	8,5	standard	<b>174L6100.05</b>	
3	11,5	standard	<b>174L6130.05</b>	


- montáž zaražením s našroubovanými čepy
- s výškovým nastavením ± 3 mm



## Křížová montážní podložka s euro vrutem

zvýšení (mm):	výška:	barva:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:
0	8,5 mm	standard	<b>173L8300</b>	<b>76200/0037</b>
3	11,5 mm	standard	<b>173L8330</b>	<b>78831/1579</b>

- montáž s předmontovanými systémovými šrouby ø6 mm
- s výškovým nastavením ± 3mm



## Křížová montážní podložka s euro vrutem

zvýšení (mm):	výška:	barva:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:
0	8,5	standard	<b>175L8100</b>	
3	11,5	standard	<b>175L8130</b>	
9	17,5	standard	<b>175L8190</b>	
11	19,5	standard	<b>175L8190.21</b>	<b>78831/1580</b>

- montáž se systémovými šrouby ø6 mm nebo ø14,5 mm
- s výškovým nastavením ± 2mm



# Montážní podložky - přímé

CLIP top BLUMOTION, CLIP top

## Přímá montážní podložka na vrut s excentrem

zvýšení (mm):	výška (mm):	barva:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:
0	8,5	standard	175H3100	78831/0247
		onyx	175H3100	78831/1089
3	11,5	standard	175H3130	78831/1570
		onyx	175H3130	

- montáž se šrouby do dřevotřísky ø3,5 mm
- s výškovým nastavením excentrem ± 2mm



## Přímá montážní podložka EXPANDO s excentrem

zvýšení (mm):	výška (mm):	barva:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:
0	8,5	standard	177H3100E	76200/0045
		onyx	177H3100E	78831/1589
3	11,5	standard	177H3130E	78831/1281

- montáž s předmontovanými speciálními šrouby s rozpěrkami (EXPANDO)
- s výškovým nastavením excentrem ± 2mm



## Přímá montážní podložka na euro vrut s excentrem

zvýšení (mm):	výška (mm):	barva:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:
0	8,5	standard	175H4100	78831/1571
3	11,5	standard	175H4130	


- montáž s předmontovanými systémovými šrouby ø6 x 8,9 mm s rozpěrkami (EXPANDO)
- s výškovým nastavením excentrem ± 2mm



## Přímá montážní podložka na euro vrut s excentrem (montáž proti sobě)

zvýšení (mm):	výška (mm):	barva:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:
0	8,5	standard	175H410Z	

- montáž s předmontovanými systémovými šrouby ø6 x 8,9 mm s rozpěrkami (EXPANDO)
- s výškovým nastavením excentrem ± 2mm



## Přímá montážní podložka k nalisování s excentrem

zvýšení (mm):	výška (mm):	barva:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:
0	8,5	standard	177H3100	78831/1572
		onyx	177H3100	
3	11,5	standard	177H3130	
		onyx	177H3130	

- montáž naražením se šroubovacími čepy
- s výškovým nastavením excentrem ± 2mm





# Závěsy modul - 100° závěs

systém montáže nasunutím



VRUTY			Naložené dveře		Polonaložené dveře		Vložené dveře	
Miska:	Pružina:	Barva:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:
MODUL	ano	standard	<b>91M2550</b>	<b>76200/0113</b>	<b>91M2650</b>	<b>76200/0115</b>	<b>91M2750</b>	<b>76200/0116</b>

Příslušenství			Naložené dveře		Polonaložené dveře		Vložené dveře	
Krytka ramínka závěsu								
Potisk / ražba:	Nápis:	Barva:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:
Bez potisku	-	standard	<b>90M2503</b>	<b>78831/1531</b>	<b>90M2603</b>	<b>78831/1581</b>	<b>90M2603</b>	<b>78831/1581</b>
S ražbou	Blum	standard	<b>90M2503.BP</b>		<b>90M2603.BP</b>		<b>90M2603.BP</b>	



100° Závěs - Naložené dveře



100° Závěs - Polonaložené dveře



100° Závěs - Vložené dveře

## Modul - Závěs pro slepý úhel

VRUTY			Vložené dveře	
Miska:	Pružina:	Barva:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:
MODUL	ano	standard	<b>99B9550</b>	<b>78831/1139</b>

K NALISOVÁNÍ			Vložené dveře	
Miska:	Pružina:	Barva:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:
MODUL	ano	standard	<b>199.8130</b>	<b>78831/1140</b>

Příslušenství			Vložené dveře	
Krytka ramínka závěsu				
Potisk / ražba:	Nápis:	Barva:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:
Bez potisku	-	standard	<b>90M2503</b>	<b>78831/1531</b>
S ražbou	Blum	standard	<b>90M2503.BP</b>	



Závěs pro slepý úhel

## Lednicový závěs

VRUTY			Naložené dveře	
Miska:	Pružina:	Barva:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:
MODUL	ano	standard	<b>91K9550</b>	<b>78831/0269</b>

K NALISOVÁNÍ			Naložené dveře	
Miska:	Pružina:	Barva:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:
MODUL	ano	standard	<b>91K9580</b>	

Příslušenství			Naložené dveře	
Křížová montážní podložkou závěsu na dveře chladničkovou skříň				
Potisk / ražba:	Nápis:	Barva:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:
Bez potisku	-	standard	<b>194K6100E</b>	<b>78831/0252</b>
S ražbou	Blum	standard	<b>90M2603.BP</b>	



Lednicový závěs


# Příslušenství

## Montážní podložky

### Křížová montážní podložka na vrut s excentrem

zvýšení (mm):	výška (mm):	barva:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:
0	9,2	standard	<b>195H7100</b>	
3	12,2	standard	<b>195H7130</b>	
9	18,2	standard	<b>195H7190</b>	

- montáž se šrouby do dřevotřísky ø3,5 mm nebo ø4 mm
- s výškovým nastavením ± 2mm



### Křížová montážní podložka na vrut

zvýšení (mm):	výška (mm):	barva:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:
0	8,3	standard	<b>193L6100</b>	<b>76200/0047</b>
3	11,3	standard	<b>193L6130</b>	

- montáž se šrouby do dřevotřísky ø3,5 mm nebo ø4 mm
- s výškovým nastavením ± 3mm



### Křížová montážní podložka EXPANDO

zvýšení (mm):	výška (mm):	barva:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:
0	8,3	standard	<b>194E6100.ED</b>	<b>76200/0048</b>
3	11,3	standard	<b>194E6130.ED</b>	

- montáž s předmontovanými speciálními šrouby s rozpěrkami (EXPANDO)
- s výškovým nastavením ± 2mm



### Křížová lednicová montážní podložka EXPANDO

zvýšení (mm):	výška	barva:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:
0	10,3	standard	<b>194K6100E</b>	<b>78831/0252</b>

- montáž s předmontovanými systémovými šrouby ø6 x 8,9 mm s rozpěrkami (EXPANDO)
- s výškovým nastavením ± 2mm



### Křížová montážní podložka s euro vrutem

zvýšení (mm):	výška:	barva:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:
0	8,3 mm	standard	<b>193L8100</b>	<b>78831/1127</b>
3	11,3 mm	standard	<b>193L8130</b>	

- montáž s předmontovanými systémovými šrouby ø6 mm
- s výškovým nastavením excentrem ± 3mm



### Křížová montážní podložka s euro vrutem (montáž proti sobě)

zvýšení (mm):	výška:	barva:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:
0	8,3 mm	standard	<b>193L8100.21</b>	


- montáž s předmontovanými systémovými šrouby ø6 mm
- s výškovým nastavením excentrem ± 3mm



### Křížová montážní podložka s euro vrutem pro slepý úhel

zvýšení (mm):	výška:	barva:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:
0	12,2	standard	<b>199.8130</b>	<b>78831/1140</b>

- montáž s předmontovanými systémovými šrouby ø6 mm
- s výškovým nastavením ± 2mm



### Krytka ramínka závěsu

#### 100° Závěs

Potisk/ražba:	Nápis:	Barva:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:
Bez potisku	-	standard	<b>90M2503</b>	<b>78831/1531</b>
Bez potisku	-	standard	<b>90M2603</b>	<b>78831/1581</b>
S ražbou	Blum	standard	<b>90M2503.BP</b>	
S ražbou	Blum	standard	<b>90M2603.BP</b>	

#### Závěs na slepý úhel

Potisk/ražba:	Nápis:	Barva:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:
Bez potisku	-	standard	<b>90M2503</b>	<b>78831/1531</b>
S ražbou	Blum	standard	<b>90M2503.BP</b>	



### Krytka misky závěsu

Závěs:	Barva:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:
MODUL	standard	<b>70T3504</b>	<b>76200/0084</b>
	onyx	<b>70T3504</b>	<b>78831/1091</b>





blum



## **BOX SYSTÉMY / VÝSUVY**

LEHKÝ CHOD A VYSOKÝ KOMFORT



VÝSUV LEGRABOX




VÝSUV ANTARO



VÝSUV MOVENTO



VÝSUV TANDEM





VÝSUV METABOX



VÝSUV STANDARD

# Výsuv LEGRABOX

sestava bočnic s příslušenstvím



délka:	N				LEGRABOX PURE					
	Hedvábně bílá matná		Terra-černá matná		Šedá matná Orion		Polární šedá matná		Nerez	
	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:
400 mm	770N4002S	78831/1596	770N4002S	☎	770N4002S	78831/1390	770N4002S	☎	-	-
450 mm	770N4502S	78831/0597	770N4502S	78831/0599	770N4502S	78831/0601	770N4502S	☎	770N4502I	78831/1438
500 mm	770N5002S	78831/0598	770N5002S	78831/0600	770N5002S	78831/0602	770N5002S	78831/1439	770N5002I	78831/1440
550 mm	770N5502S	☎	770N5502S	☎	770N5502S	☎	770N5502S	☎	-	-

Složení: 2a 1x Bočnice pravá/levá, 2b 2x logo zákazníka (na krytce), 2c 2x Krytka

délka:	M				LEGRABOX PURE					
	Hedvábně bílá matná		Terra-černá matná		Šedá matná Orion		Polární šedá matná		Nerez	
	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:
270 mm	770M2702S	78831/0818	770M2702S	78831/0611	770M2702S	78831/0619	770M2702S	☎	770M2702I	78831/1441
300 mm	770M3002S	78831/0604	770M3002S	78831/0612	770M3002S	78831/0620	770M3002S	☎	770M3002I	78831/1442
350 mm	770M3502S	78831/0605	770M3502S	78831/0613	770M3502S	78831/0621	770M3502S	78831/1443	770M3502I	78831/1444
400 mm	770M4002S	78831/0606	770M4002S	78831/0614	770M4002S	78831/0622	770M4002S	78831/1445	770M4002I	78831/1446
450 mm	770M4502S	78831/0607	770M4502S	78831/0615	770M4502S	78831/0623	770M4502S	78831/1447	770M4502I	78831/0972
500 mm	770M5002S	78831/0608	770M5002S	78831/0616	770M5002S	78831/0624	770M5002S	78831/1448	770M5002I	78831/0973
550 mm	770M5502S	78831/0609	770M5502S	78831/0617	770M5502S	78831/0625	770M5502S	78831/1449	770M5502I	78831/0974
600 mm	770M6002S	78831/0610	770M6002S	78831/0618	770M6002S	78831/0626	770M6002S	☎	770M6002I	☎
650 mm	770M6502S	78831/0820	770M6502S	78831/0906	770M6502S	78831/0819	770M6502S	☎	770M6502I	☎

Složení: 2a 1x Bočnice pravá/levá, 2b 2x logo zákazníka (na krytce), 2c 2x Krytka

délka:	K				LEGRABOX PURE					
	Hedvábně bílá matná		Terra-černá matná		Šedá matná Orion		Polární šedá matná		Nerez	
	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:
300 mm	770K3002S	78831/0604	770K3002S	☎	770K3002S	☎	770K3002S	☎	-	-
350 mm	770K3502S	78831/0627	770K3502S	78831/0632	770K3502S	78831/0637	770K3502S	☎	770K3502I	☎
400 mm	770K4002S	78831/0628	770K4002S	78831/0633	770K4002S	78831/0638	770K4002S	☎	770K4002I	☎
450 mm	770K4502S	78831/0629	770K4502S	78831/0634	770K4502S	78831/0639	770K4502S	☎	770K4502I	☎
500 mm	770K5002S	78831/0630	770K5002S	78831/0635	770K5002S	78831/0640	770K5002S	☎	770K5002I	78831/1450
550 mm	770K5502S	78831/0631	770K5502S	78831/0636	770K5502S	78831/0641	770K5502S	78831/1451	770K5502I	78831/1452
600 mm	770K6002S	78831/0610	770K6002S	78831/1375	770K6002S	78831/1376	770K6002S	☎	-	-

Složení: 2a 1x Bočnice pravá/levá, 2b 2x logo zákazníka (na krytce), 2c 2x Krytka

# Výsuv LEGRABOX

sestava bočnic s příslušenstvím

délka:	C				LEGRABOX PURE					
	Hedvábně bílá matná		Terra-černá matná		Šedá matná Orion		Polární šedá matná		Nerez	
	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:
270 mm	770C2702S	78831/0642	770C2702S	78831/0650	770C2702S	78831/0658	770C2702S		770C2702I	78831/1464
300 mm	770C3002S	78831/0643	770C3002S	78831/0651	770C3002S	78831/0659	770C3002S		770C3002I	78831/1465
350 mm	770C3502S	78831/0644	770C3502S	78831/0652	770C3502S	78831/0660	770C3502S	78831/1466	770C3502I	78831/1467
400 mm	770C4002S	78831/0645	770C4002S	78831/0653	770C4002S	78831/0661	770C4002S	78831/1468	770C4002I	78831/1469
450 mm	770C4502S	78831/0646	770C4502S	78831/0654	770C4502S	78831/0662	770C4502S	78831/1470	770C4502I	78831/0976
500 mm	770C5002S	78831/0647	770C5002S	78831/0655	770C5002S	78831/0663	770C5002S	78831/1471	770C5002I	78831/0977
550 mm	770C5502S	78831/0648	770C5502S	78831/0656	770C5502S	78831/0664	770C5502S	78831/1472	770C5502I	78831/0978
600 mm	770C6002S	78831/0649	770C6002S	78831/0657	770C6002S	78831/0665	770C6002S		770C6002I	
650 mm	770C6502S	78831/0815	770C6502S	78831/0905	770C6502S	78831/0814	770C6502S		770C6502I	

Složení: 1x Bočnice pravá/levá, 2x logo zákazníka (na krytce), 2x Krytka

délka:	F				LEGRABOX PURE					
	Hedvábně bílá matná		Terra-černá matná		Šedá matná Orion		Polární šedá matná		Nerez	
	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:
400 mm	770F4002S	78831/1453	770F4002S	78831/1454	770F4002S	78831/1455	770F4002S	78831/1456	770F4002I	78831/1457
450 mm	770F4502S	78831/0666	770F4502S	78831/0670	770F4502S	78831/0674	770F4502S	78831/1458	770F4502I	78831/1459
500 mm	770F5002S	78831/0667	770F5002S	78831/0671	770F5002S	78831/0675	770F5002S	78831/1460	770F5002I	78831/1461
550 mm	770F5502S	78831/0668	770F5502S	78831/0672	770F5502S	78831/0676	770F5502S	78831/1462	770F5502I	78831/1463
600 mm	770F6002S	78831/0669	770F6002S	78831/0673	770F6002S	78831/0677	770F6002S		770F6002I	
650 mm	770F6502S	78831/0817	770F6502S	78831/0904	770F6502S	78831/0816	770F6502S		770F6502I	

Složení: 1x Bočnice pravá/levá, 2x logo zákazníka (na krytce), 2x Krytka

délka:	C				LEGRABOX FREE					
	Hedvábně bílá matná		Terra-černá matná		Šedá matná Orion		Polární šedá matná		Nerez	
	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:
350 mm	780C3502S	78831/1037	780C3502S	78831/1038	780C3502S	78831/1036	780C3502S		780C3502I	
400 mm	780C4002S	78831/1040	780C4002S		780C4002S	78831/1039	780C4002S		780C4002I	
450 mm	780C4502S	78831/1043	780C4502S		780C4502S	78831/1042	780C4502S		780C4502I	78831/1473
500 mm	780C5002S	78831/1046	780C5002S	78831/1047	780C5002S	78831/1045	780C5002S		780C5002I	78831/1474
550 mm	780C5502S	78831/1049	780C5502S	78831/1050	780C5502S	78831/1048	780C5502S		780C5502I	78831/1475
600 mm	780C6002S	78831/1052	780C6002S	78831/1053	780C6002S	78831/1051	780C6002S		780C6002I	
650 mm	780C6502S	78831/1285	780C6502S	78831/1287	780C6502S	78831/1286	780C6502S		780C6502I	

Složení:

- 1x Bočnice pravá/levá
- 2x logo zákazníka (na krytce)
- 2x BOXCOVER vpředu
- 2x BOXCOVER vzadu


## Zásuvný skleněný prvek

délka:	350 mm		400 mm		450 mm		500 mm		550 mm	
kódy:	ZE7S238G	78831/1288	ZE7S288G	78831/1289	ZE7S338G	78831/1059	ZE7S388G	78831/1060	ZE7S438G	78831/1290
délka:	600 mm		650 mm							
kódy:	ZE7S488G	78831/1291	ZE7S538G	78831/1292						




# Výsuv LEGRABOX

korpusové lišty, BLUMOTION/TIP-ON BLUMOTION, příslušenství TIP-ON



TIP-ON BLUMOTION



TIP-ON


	1 BLUMOTION / TIP-ON BLUMOTION				1 TIP-ON			
	do 40 kg		do 70 kg		do 40 kg		do 70 kg	
délka:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:
270 mm	750.2701S	78831/1142	-	-	750.2701T	78831/0589	-	-
300 mm	750.3001S	78831/1143	-	-	750.3001T	78831/0590	-	-
350 mm	750.3501S	78831/1144	-	-	750.3501T	78831/0591	-	-
400 mm	750.4001S	78831/1145	-	-	750.4001T	78831/0592	-	-
450 mm	750.4501S	78831/1146	753.4501S	78831/1150	750.4501T	78831/0593	753.4501T	☎
500 mm	750.5001S	78831/1147	753.5001S	78831/1151	750.5001T	78831/0594	753.5001T	78831/0779
550 mm	750.5501S	78831/1148	753.5501S	78831/1152	750.5501T	78831/0595	753.5501T	☎
600 mm	750.6001S	78831/1149	753.6001S	78831/1153	750.6001T	-	753.6001T	☎
650 mm	-	-	753.6501S	78831/1154	-	-	753.6501T	☎

## Příslušenství korpusových lišt

6 Sestava TIP-ON BLUMOTION				14 Sestava synchronizace TIP-ON			
délka:	hmotnost:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:	průřez:	barva:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:
270-320 mm	≤ 10 kg	T60L7040	78831/0916	kulatý	šedá prachová	T57.7400.01	78831/0330
270-320 mm	> 10 - 20 kg	T60L7140	78831/0752	Složení: 14a 1x Spojka 14b 1x pojistná spojka proti přetížení 14c 2x Držák			
350-750 mm	≤ 20 kg	T60L7340	78831/0753				
350-750 mm	5 - 40 kg	T60L7540	78831/0754				
350-750 mm	25 - 60 kg	T60L7570	78831/0755				
Složení: 6a 2x jednotka TIP-ON (levá /pravá) 6b 2x unašeč (levý/pravý) 6c 2x synchronizační adaptér							
6d Synchronizační hřídel TIP-ON BLUMOTION				14d Synchronizační hřídel TIP-ON			
průřez:		Blum art. číslo:	JAF art. číslo:	průřez:		Blum art. číslo:	JAF art. číslo:
kulatý		T60.1125W	78831/0757	kulatý		ZST.1160W	78831/0331
- ke zkrácení - do šířky korpusu 1400 mm				- ke zkrácení - do šířky korpusu 1400 mm			


# Výsuv LEGRABOX

držáky zad, upevnění čela




## Držáky zad

	Blum art. číslo (pro všechny barvy):	Hedvábně bílá matná JAF art. číslo:	Terra-černá matná JAF art. číslo:	Šedá matná Orion JAF art. číslo:	Polární šedá matná JAF art. číslo:	Nikl JAF art. číslo:
<b>N</b>	<b>ZB7N000S</b>	78831/0678	78831/0683	78831/0688	78831/1476	78831/1477
<b>M</b>	<b>ZB7N000S</b>	78831/0679	78831/0684	78831/0689	78831/1478	78831/1479
<b>K</b>	<b>ZB7N000S</b>	78831/0680	78831/0685	78831/0690	78831/1480	78831/1481
<b>C</b>	<b>ZB7N000S</b>	78831/0681	78831/0686	78831/0691	78831/1482	78831/1483
<b>F</b>	<b>ZB7N000S</b>	78831/0682	78831/0687	78831/0692	78831/1484	78831/1485



ČELNÍ VÝSUV




ČELNÍ VÝSUV

## Čelní výsuv

### 4 Upevnění čela

Montáž:	<b>N</b>		<b>M</b>		<b>K</b>		<b>C</b>		<b>F</b>				
vruty	2x	<b>ZF7N7002</b> 78831/0537	2x	<b>ZF7M7002</b> 78831/0527	2x	<b>ZF7K7002</b> 78831/0525	2x	<b>ZF7C7002</b> 78831/0520	2x	<b>ZF7M7002</b> 78831/0527	+	2x	<b>ZF7C7002</b> 78831/0520
EXPANDO	2x	<b>ZF7N70E2</b> 78831/0693	2x	<b>ZF7M70E2</b> 78831/0694	2x	<b>ZF7K70E2</b> 78831/0695	2x	<b>ZF7C70E2</b> 78831/0696	2x	<b>ZF7M70E2</b> 78831/0694	+	2x	<b>ZF7C70E2</b> 78831/0696
Tenká čela	2x	<b>ZF7N70T2</b> 78831/1185	2x	<b>ZF7M70T2</b> 78831/1184	2x	<b>ZF7K70T2</b> 78831/1183	2x	<b>ZF7C70T2</b> 78831/1182	2x	<b>ZF7M70T2</b> 78831/1184	+	2x	<b>ZF7C70T2</b> 78831/1182
							alternativa		alternativa				
vruty							4x	<b>ZF7M7002</b> 78831/0527	6x	<b>ZF7M7002</b> 78831/0527			
EXPANDO							4x	<b>ZF7M70E2</b> 78831/0694	6x	<b>ZF7M70E2</b> 78831/0694			
Tenká čela							4x	<b>ZF7M70T2</b> 78831/1184	6x	<b>ZF7M70T2</b> 78831/1184			



## Vnitřní zásuvka | M | K

### 5 Přední část bez drážky

Hedvábně bílá matná		Terra-černá matná		Šedá matná Orion		Polární šedá matná		Matný nikel	
Blum art. číslo:	JAF art. číslo:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:
ZV7.1043C01	78831/0706	ZV7.1043C01	78831/0708	ZV7.1043C01	78831/0707	ZV7.1043C01	78831/1486	ZV7.1043C01	78831/1487

- na zkrácení: délka 1043mm, vhodné pro šířku korpusu do 1200mm

### 4 Složení předního dílu

	Hedvábně bílá matná		Terra-černá matná		Šedá matná Orion		Polární šedá matná		Nerez	
	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:
<b>M</b>	ZI7.0MS0	78831/0679	ZI7.0MS0	78831/0699	ZI7.0MS0	78831/0698	ZI7.0MS0	78831/1488	ZI7.0MI0	78831/1489
<b>K</b>	ZI7.0KS0	78831/0697	ZI7.0KS0	78831/1349	ZI7.0KS0	78831/1351	ZI7.0KS0		ZI7.0KI0	78831/1490

Složení: 4a 1x Držák čela (levý/pravý) 4b 1x Krytka vnější (levá/pravá) 4e 1x Držák 4f 4x Vrut


### 6 Složení unašeče

Hedvábně bílá matná		Terra-černá matná		Šedá matná Orion		Polární šedá matná			
Blum art. číslo:	JAF art. číslo:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:		
ZI7.0M07	78831/1491	ZI7.0M07	78831/1492	ZI7.0M07	78831/1588	ZI7.0M07			

Složení: 6a 1x Unašeč 6b 1x Tělo unašeče

# Výsuv LEGRABOX

příslušenství pro vnitřní zásuvky



## Vnitřní výsuv s příčným relingem | C

### 5 Přední část bez drážky

Hedvábně bílá matná		Terra-černá matná		Šedá matná Orion		Polární šedá matná		Matný nikel	
Blum art. číslo:	JAF art. číslo:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:
ZV7.1043C01	78831/0706	ZV7.1043C01	78831/0708	ZV7.1043C01	78831/0707	ZV7.1043C01	78831/1486	ZV7.1043C01	78831/1487

### 4 Složení předního dílu

Hedvábně bílá matná		Terra-černá matná		Šedá matná Orion		Polární šedá matná		Nerez	
Blum art. číslo:	JAF art. číslo:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:
ZI7.3CS0	78831/0703	ZI7.3CS0	78831/0705	ZI7.3CS0	78831/0704	ZI7.3CS0	78813/1493	ZI7.3CS0	78831/1494
Složení: 4a 1x Držák čela (levý/pravý) 4b 1x Krytka vnější (levá/pravá) 4c 1x Krytka vnitřní (levá/pravá) 4e 1x Držák 4f 4x Vrut									

### 7 Příčný reling

Hedvábně bílá matná		Terra-černá matná		Šedá matná Orion		Polární šedá matná		Matný nikel	
Blum art. číslo:	JAF art. číslo:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:
ZR7.1080U	78831/0712	ZR7.1080U	78831/0714	ZR7.1080U	78831/0713	ZR7.1080U	78831/1495	ZR7.1080U	78831/1496
- ke zkrácení; délka: 1080 mm; vhodné na šířku do korpusu 1200 mm									

## Vnitřní výsuv se sklem | C

### 5 Přední část s drážkou

Hedvábně bílá matná		Terra-černá matná		Šedá matná Orion		Polární šedá matná		Nerez	
Blum art. číslo:	JAF art. číslo:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:
ZV7.1043MN1	78831/0709	ZV7.1043MN1	78831/0711	ZV7.1043MN1	78831/0710	ZV7.1043MN1	78831/1497	ZV7.1043MN1	78831/1497

### 4 Složení předního dílu

Hedvábně bílá matná		Terra-černá matná		Šedá matná Orion		Polární šedá matná		Nerez	
Blum art. číslo:	JAF art. číslo:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:
ZI7.2CS0	78831/0700	ZI7.2CS0	78831/0702	ZI7.2CS0	78831/0701	ZI7.2CS0	78831/1498	ZI7.2CI0	78831/1498
Složení: 4a 1x Držák čela (levý/pravý) 4b 1x Krytka vnější (levá/pravá) 4c 1x Krytka vnitřní (levá/pravá) 4d 1x Kompenzátor pro nízký zásuvný prvek (levá/pravá) 4e 1x Držák 4f 4x Vrut									

### 7 Zásuvný skleněný prvek

délka:	450 mm	600 mm	450 mm	600 mm	900 mm	1200 mm						
provedení:	nízké	nízké	vysoké	vysoké	vysoké	vysoké						
kódy:	ZE7V332G	78831/0715	ZE7V482G	78831/0716	ZE7W332G	78831/0719	ZE7W482G	78831/0720	ZE7W782G	78831/0721	ZE7W1082G	78831/0722

# Výsuv LEGRABOX

kompletní sady




Sady M, C, F / Nosnost 40 kg / BLUMOTION / TIP-ON BLUMOTION

LEGRABOX	M		C		F	
délka \ barva:	bílá	šedá	bílá	šedá	bílá	šedá
450 mm	78831/9096	78831/9099	78831/9090	78831/9093	78831/9102	78831/9105
500 mm	78831/9097	78831/9100	78831/9091	78831/9094	78831/9103	78831/9106
550 mm	78831/9098	78831/9101	78831/9092	78831/9095	78831/9104	78831/9107
<b>40 kg</b>	Složení sady:					
<b>BLUMOTION</b>	1 pár bočnic LEGRABOX PURE (výška dle zvoleného typu bočnice)					
	1 pár korpusových lišt, typ „S“ ( TIP-ON/BLUMOTION ), nosnost 40 kg.					
	1 pár držáků zad (výška dle zvoleného typu bočnice)					
<b>Upozornění:</b> Čelní kování nutno objednat samostatně (4-6ks) dle typu zásuvky a systému uchycení. Pro provedení TIP-ON BLUMOTION nutno doplnit o příslušenství viz níže.						



## Příslušenství pro TIP-ON BLUMOTION



### Příslušenství korpusových lišt

#### 6 Sestava TIP-ON BLUMOTION

délka:	hmotnost:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:
270-320 mm	≤ 10 kg	<b>T60L7040</b>	<b>78831/0916</b>
270-320 mm	> 10 - 20 kg	<b>T60L7140</b>	<b>78831/0752</b>
350-750 mm	≤ 20 kg	<b>T60L7340</b>	<b>78831/0753</b>
350-750 mm	5 - 40 kg	<b>T60L7540</b>	<b>78831/0754</b>
350-750 mm	25 - 60 kg	<b>T60L7570</b>	<b>78831/0755</b>

Složení:

- 6a 2x jednotka TIP-ON (levá /pravá)
- 6b 2x unašeč (levý/pravý)
- 6c 2x synchronizační adaptér


#### 6d Synchronizační hřídel TIP-ON BLUMOTION

průřez:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:
kulatý	<b>T60.1125W</b>	<b>78831/0757</b>

- ke zkrácení
- do šířky korpusu 1400 mm

# Výsuv ANTARO

## sestava bočnic s příslušenstvím



BOČNICE

BOČNICE S RELINGEM

BOČNICE S RELINGEM A ZÁSUVNÝM PRVKEM

### 2 Sestava bočnic | N

	Hedvábně bílá		Terra - černá		Šedá	
délka:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:
400 mm	378N4002SA	78831/0427	378N4002SA	78831/0431	378N4002SA	78831/0435
450 mm	378N4502SA	78831/0428	378N4502SA	78831/0432	378N4502SA	78831/0436
500 mm	378N5002SA	78831/0429	378N5002SA	78831/0433	378N5002SA	78831/0437
550 mm	378N5502SA	78831/0430	378N5502SA	78831/0434	378N4502SA	78831/0438
Včetně krytek						

### 2 Sestava bočnic | M | C | D

	Hedvábně bílá		Terra - černá		Šedá	
délka:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:
270 mm	378M2702SA	78831/0010	378M2702SA	78831/0019	378M2702SA	78831/0001
300 mm	378M3002SA	78831/0011	378M3002SA	78831/0020	378M3002SA	78831/0002
350 mm	378M3502SA	78831/0012	378M3502SA	78831/0021	378M3502SA	78831/0003
400 mm	378M4002SA	78831/0013	378M4002SA	78831/0022	378M4002SA	78831/0004
450 mm	378M4502SA	78831/0014	378M4502SA	78831/0023	378M4502SA	78831/0005
500 mm	378M5002SA	78831/0015	378M5002SA	78831/0024	378M5002SA	78831/0006
550 mm	378M5502SA	78831/0016	378M5502SA	78831/0025	378M5502SA	78831/0007
600 mm	378M6002SA	78831/0017	378M6002SA	78831/0026	378M6002SA	78831/0008
650 mm	378M6502SA	78831/0018	378M6502SA	78831/0027	378M6502SA	78831/0009
Včetně krytek						

### 2 Sestava bočnic | K | (D)

	Hedvábně bílá		Terra - černá		Šedá	
délka:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:
270 mm	378K2702SA	78831/0993	378K2702SA	78831/1377	378K2702SA	☞
300 mm	378K3002SA	78831/0994	378K3002SA	78831/1378	378K3002SA	78831/1499
350 mm	378K3502SA	78831/0995	378K3502SA	78831/1379	378K3502SA	78831/1002
400 mm	378K4002SA	78831/0996	378K4002SA	78831/1380	378K4002SA	78831/1003
450 mm	378K4502SA	78831/0997	378K4502SA	78831/1381	378K4502SA	78831/1004
500 mm	378K5002SA	78831/0998	378K5002SA	78831/1382	378K5002SA	78831/1005
550 mm	378K5502SA	78831/0999	378K5502SA	78831/1383	378K5502SA	78831/1006
600 mm	378K6002SA	78831/1000	378K6002SA	78831/1384	378K6002SA	78831/1007
650 mm	378K6502SA	78831/1001	378K6502SA	78831/1385	378K6502SA	78831/1008
Včetně krytek						

## 8 Podélný reling | C | D

	Bílá		Černá		Šedá	
délka:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:
270 mm	ZRG.207S	78831/0056	ZRG.207S	78831/0065	ZRG.207S	78831/0047
300 mm	ZRG.237S	78831/0057	ZRG.237S	78831/0066	ZRG.237S	78831/0048
350 mm	ZRG.287S	78831/0058	ZRG.287S	78831/0067	ZRG.287S	78831/0049
400 mm	ZRG.337S	78831/0059	ZRG.337S	78831/0068	ZRG.337S	78831/0050
450 mm	ZRG.387S	78831/0060	ZRG.387S	78831/0069	ZRG.387S	78831/0051
500 mm	ZRG.437S	78831/0061	ZRG.437S	78831/0070	ZRG.437S	78831/0052
550 mm	ZRG.487S	78831/0062	ZRG.487S	78831/0071	ZRG.487S	78831/0053
600 mm	ZRG.537S	78831/0063	ZRG.537S	78831/0072	ZRG.537S	78831/0054
650 mm	ZRG.587S	78831/0064	ZRG.587S	78831/0073	ZRG.587S	78831/0055

Včetně krytek - 1x (pravá/levá)

## 9 Sada držáků | C | D

	Hedvábně bílá		Terra - černá		Šedá	
materiál:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:
plast:	Z36C0080	78831/0185	Z36C0080	78831/0188	Z36C0080	78831/0182
plast:	Z36D0080	78831/0184	Z36D0080	78831/0187	Z36D0080	78831/0181

## 4a Adaptér pro hliníkový rám

barva:	počet:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:
transparentní	2x	ZRF.2200.01	78831/0774

## 8a Hlava relingu

	Hedvábně bílá		Terra - černá	
barva:	počet:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:	
transparentní	2x	ZRG.000R5F	78831/0775	



## 9a Boční zásuvný prvek | C | D

materiál:	sklo		sklo		sklo		sklo		sklo		sklo	
délka:	270 mm		300 mm		350 mm		400 mm		450 mm		500 mm	
barva:	satinová		satinová		satinová		satinová		satinová		satinová	
kódy C:	Z37R237C	78831/0086	Z37R267C	78831/0087	Z37R317C	78831/0088	Z37R367C	78831/0089	Z37R417C	78831/0090	Z37R467C	78831/0091
kódy D:	Z37R237D	78831/0116	Z37R267D	78831/0117	Z37R317D	78831/0118	Z37R367D	78831/0119	Z37R417D	78831/0120	Z37R467D	78831/0121
délka:	550 mm		650 mm		300 mm		450 mm		500 mm		550 mm	
barva:	satinová		satinová		čirá		čirá		čirá		čirá	
kódy C:	Z37R517C	78831/0092	Z37R617C	78831/0094	Z37R267C		Z37R417C		Z37R467C		Z37R517C	
kódy D:	Z37R517D	78831/0122	Z37R617D	78831/0124	Z37R267D	78831/0126	Z37R417D	78831/0129	Z37R467D	78831/0130	Z37R517D	78831/0131
materiál:	plech		plech		plech		plech		plech		plech	
délka:	450 mm		500 mm		550 mm		650 mm		450 mm		500 mm	
barva:	bílá		bílá		bílá		bílá		černá		černá	
kódy C:	Z37A417C	78831/0078	Z37A467C	78831/0079	Z37A517C		Z37A617C	78831/0081	Z37A417C	78831/0082	Z37A467C	78831/0083
kódy D:	Z37A417D	78831/0108	Z37A467D	78831/0109	Z37A517D	78831/0110	Z37A617D	78831/0111	Z37A417D	78831/0112	Z37A467D	78831/0113
délka:	550 mm		650 mm		450 mm		500 mm		550 mm		650 mm	
barva:	černá		černá		šedá		šedá		šedá		šedá	
kódy C:	Z37A517C		Z37A617C		Z37A417C	78831/0074	Z37A467C	78831/0075	Z37A517C	78831/0076	Z37A617C	
kódy D:	Z37A517D		Z37A617D		Z37A417D	78831/0104	Z37A467D	78831/0105	Z37A517D	78831/0106	Z37A617D	78831/0107

# Výsuv ANTARO

korpusové lišty, BLUMOTION, TIP-ON BLUMOTION; příslušenství TIP-ON

	1 Korpusové lišty BLUMOTION				1 Korpusové lišty TIP-ON BLUMOTION			
	do 30 kg		do 65 kg		do 30 kg		do 65 kg	
délka:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:
270 mm	578.2701B	78831/0868	-	-	578.2701M	78831/0789	-	-
300 mm	578.3001B	78831/0869	-	-	578.3001M	78831/0790	-	-
350 mm	578.3501B	78831/0870	-	-	578.3501M	78831/0791	-	-
400 mm	578.4001B	78831/0871	-	-	578.4001M	78831/0792	-	-
450 mm	578.4501B	78831/0872	576.4501B	78831/0863	578.4501M	78831/0793	576.4501M	78831/0784
500 mm	578.5001B	78831/0873	576.5001B	78831/0864	578.5001M	78831/0794	576.5001M	78831/0785
550 mm	578.5501B	78831/0874	576.5501B	78831/0865	578.5501M	78831/0795	576.5501M	78831/0786
600 mm	578.6001B	-	576.6001B	78831/0866	578.6001M	78831/0796	576.6001M	78831/0787
650 mm	578.6501B	-	576.6501B	78831/0867	578.6501M	-	576.6501M	78831/0788



## 2 Sestava synchronizace TIP-ON BLUMOTION

délka:	hmotnost:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:
270 - 300 mm	≤ 10 kg	T60B3030	78831/0837
270 - 300 mm	> 10 - 20 kg	T60B3130	78831/0797
350 - 650 mm	≤ 20 kg	T60B3330	78831/0838
350 - 650 mm	5 - 40 kg	T60B3530	78831/0798
350 - 650 mm	25 - 65 kg	T60B3560	78831/0839

Složení: **2a** 2x jednotka TIP-ON (levý/pravý)  
**2b** 2x unašeč(levý/pravý)  
**2c** 2x synchronizační adaptér

## 3 Synchronizační hřídel TIP-ON BLUMOTION

průřez:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:
kulatý	T60.1125W	78831/0757

## 4 Držák synchronizační hřídele

šířka:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:
> 750 mm	T60B000H	78831/0913



## 5 Podpěra dna

šířka:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:
> 750 mm	Z96.2011	78831/0914

## Stabilizace čela

počet:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:
2x	Z96.10E1	78831/0412





## Vnitřní zásuvka | M | K

### 4 Držák čela

	Blum art. číslo (pro všechny barvy):	Hedvábně bílá JAF art. číslo:	Černá JAF art. číslo:	Šedá JAF art. číslo:
Vyhotovení:				
<b>M</b>	<b>ZIF.71M0</b>	<b>78831/0733</b>	<b>78831/0724</b>	<b>78831/0723</b>
<b>K</b>	<b>ZIF.71K0</b>	<b>78831/1136</b>	<b>78831/1137</b>	<b>78831/1138</b>

### 5 Přední část bez drážky

	Blum art. číslo (pro všechny barvy):	Hedvábně bílá JAF art. číslo:	Terra-černá JAF art. číslo:	Šedá JAF art. číslo:
délka:				
1036 mm	<b>Z31L1036A</b>	<b>78831/0736</b>	<b>78831/0730</b>	<b>78831/0729</b>

## Příslušenství

	Blum art. číslo (pro všechny barvy):	Hedvábně bílá JAF art. číslo:	Černá JAF art. číslo:	Světle šedá JAF art. číslo:
<b>6a</b> úchytka:	<b>ZIF.80M5</b>	<b>78831/0911</b>	<b>78831/0724</b>	<b>78831/0170</b>
<b>6b</b> úchytka a unašeč:	<b>ZIF.80M7</b>	<b>78831/0912</b>	<b>78831/1501</b>	<b>78831/0809</b>

## Vnitřní výsuv s relingem | C | D | D (K)

### 4 Držák čela

	Blum art. číslo (pro všechny barvy):	Hedvábně bílá JAF art. číslo:	Černá JAF art. číslo:	Šedá JAF art. číslo:
Vyhotovení:				
<b>C</b>	<b>ZIF.74C0</b>	<b>78831/0734</b>	<b>78831/0726</b>	<b>78831/0725</b>
<b>D   D (K)</b>	<b>ZIF.74D0</b>	<b>78831/0735</b>	<b>78831/0728</b>	<b>78831/0727</b>

### 5 Přední část bez drážky

	Blum art. číslo (pro všechny barvy):	Hedvábně bílá JAF art. číslo:	Terra-černá JAF art. číslo:	Šedá JAF art. číslo:
délka:				
1036 mm	<b>Z31L1036A</b>	<b>78831/0736</b>	<b>78831/0730</b>	<b>78831/0729</b>

### 7 Příčný reling


	Blum art. číslo (pro všechny barvy):	Hedvábně bílá JAF art. číslo:	Terra-černá JAF art. číslo:	Šedá JAF art. číslo:
délka:				
1046 mm	<b>ZRG.1046Z</b>	<b>78831/0737</b>	<b>78831/0732</b>	<b>78831/0731</b>

# Výsuv ANTARO

## držáky zad, čelní kování

### Držák zad

	Blum art. číslo (pro všechny barvy):	Hedvábně bílá	Terra černá	Šedá
provedení:	JAF art. číslo:	JAF art. číslo:	JAF art. číslo:	JAF art. číslo:
N	<b>Z30N000S</b>	78831/0439	78831/0440	78831/0441
M	<b>Z30M000S</b>	78831/0177	78831/0180	78831/0174
K	<b>Z30K000S</b>	78831/0830	78831/1386	78831/0829
C	<b>Z30C000S</b>	78831/0176	78831/0179	78831/0173
D	<b>Z30D000S</b>	78831/0175	78831/0178	78831/0172



### Hliníkový přední rám C | D

#### 4 Upevnění čela

montáž:	počet:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:
vruty	2x	<b>ZSF.3502</b>	78831/0875

#### 4a Adaptér pro hliníkový rám

barva:	počet	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:
transparentní	2x	<b>ZRF.2200.01</b>	78831/0774

#### 8a Hlava relingu pro hliníkový rám

barva:	počet	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:
transparentní	2x	<b>ZRG.000R5F</b>	78831/0775

### Dřevěné přední čelo N | M | K | C | D

#### 4 Upevnění čela



montáž:	počet:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:
vruty	2x	<b>ZSF.3502</b>	78831/0875
INSERTA	2x	<b>ZSF.39A2</b>	78831/0372



Upevnění čela na vrut



INSERTA



# Výsuv ANTARO

kompletní sady







Sady M, C, D, N / Nosnost 30 kg / BLUMOTION

ANTARO délka \ barva:	M			C (s relingem)			D (s relingem)			N	
	bílá	šedá	černá	bílá	šedá	černá	bílá	šedá	černá	bílá	šedá
400	78831/9012	78831/9016	78831/9062	78831/9078	78831/9082	78831/9086	78831/9020	78831/9024	78831/9074	78831/9066	78831/9070
450	78831/9004	78831/9008	78831/9063	78831/9079	78831/9083	78831/9087	78831/9005	78831/9009	78831/9075	78831/9067	78831/9071
500	78831/9002	78831/9006	78831/9064	78831/9080	78831/9084	78831/9088	78831/9003	78831/9007	78831/9076	78831/9068	78831/9072
550	78831/9013	78831/9017	78831/9065	78831/9081	78831/9085	78831/9089	78831/9021	78831/9025	78831/9077	78831/9069	78831/9073
<b>30 kg BLUMOTION</b>	<p>Složení sady:            1 pár bočnic ANTARO (výška dle zvoleného typu bočnice)            1 pár korpusových lišt, typ „B“ (BLUMOTION), nosnost 30 kg            1 pár držáků zad (výška dle zvoleného typu bočnice)</p> <p><b>Upozornění:</b> Poznámka: Čelní kování nutno objednat samostatně dle systému uchycení.</p>										



# System výsuvu - Movento

BLUMOTION / TIP-ON BLUMOTION; TIP-ON



## 1 Vodící lišty

délka:	MOVENTO 760H/766H BLUMOTION/TIP-ON BLUMOTION				MOVENTO 760H/766H TIP-ON			
	40 kg		60 kg		40 kg		60 kg	
	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:
250 mm	760H2500S	78831/1208			760H2500T	78831/0307	-	-
270 mm	760H2700S	78831/1209			760H2700T	78831/0308	-	-
300 mm	760H3000S	78831/1210			760H3000T	78831/0309	-	-
320 mm	760H3200S	78831/1211			760H3200T	78831/0310	-	-
350 mm	760H3500S	78831/1212			760H3500T	78831/0311	-	-
350 mm	760H3500SU*	78831/1213			-	-	-	-
380 mm	760H3800S	78831/1214			760H3800T	☎	-	-
400 mm	760H4000S	78831/1215			760H4000T	78831/0313	-	-
400 mm	760H4000SU*	78831/1216			-	-	-	-
420 mm	760H4200S	78831/1217			760H4200T	78831/0314	-	-
450 mm	760H4500S	78831/1218	766H4500S	78831/1226	760H4500T	78831/0315	766H4500T	78831/1433
450 mm	760H4500SU*	78831/1219			-	-	-	-
480 mm	760H4800S	78831/1220			760H4800T	78831/0316	-	-
500 mm	760H5000S	78831/1221	766H5000S	78831/1227	760H5000T	78831/0317	766H5000T	78831/0804
500 mm	760H5000SU*	78831/1222			-	-	-	-
520 mm	760H5200S	78831/1223	766H5200S	78831/1228	760H5200T	☎	766H5200T	☎
550 mm	760H5500S	78831/1224	766H5500S	78831/1229	760H5500T	78831/0319	766H5500T	78831/0808
580 mm			766H5800S	78831/1230	-	-	766H5800T	78831/0322
600 mm	760H6000S	78831/1225	766H6000S	78831/1231	760H6000T	78831/0485	766H6000T	78831/0323
650 mm			766H6500S	78831/1232	-	-	766H6500T	78831/1434
700 mm			766H7000S	78831/1233	-	-	766H7000T	78831/1435
750 mm			766H7500S	78831/1234	-	-	766H7500T	78831/1436

\*montáž na dno korpusu

### 3 Spojka

barva:	provedení:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:
oranžová	levá	<b>T51.7601</b>	<b>78831/0326</b>
oranžová	pravá	<b>T51.7601</b>	<b>78831/0328</b>

- pro systém Movento je potřebná levá i pravá spojka




SPOJKA

### 6 Souprava TIP-ON BLUMOTION

délka:	nosnost:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:
270 - 320 mm	S0 ≤ 10 kg	<b>T60L7040</b>	<b>78831/0916</b>
270 - 320 mm	S1 > 10 - 20 kg	<b>T60L7140</b>	<b>78831/0752</b>
350 - 750 mm	L1 ≤ 20 kg	<b>T60L7340</b>	<b>78831/0753</b>
350 - 750 mm	L3 5 - 40 kg	<b>T60L7540</b>	<b>78831/0754</b>
350 - 750 mm	L5 25 - 60 kg	<b>T60L7570</b>	<b>78831/0755</b>

Složení:

- 1x jednotka (levá/pravá)
- 1x unašeč (levý /pravý)



SOUPRAVA TIP-ON BLUMOTION

### Pro BLUMOTION - MOVENTO 760H/766H

#### 4 Nastavení hloubky

materiál:	barva:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:
plast / ocel	šedá prachová	<b>298.7600</b>	<b>78831/0325</b>

- jen pro vnitřní zásuvky  
- integrovaný doraz pro SERVO-DRIVE

#### 12 Souprava boční stabilizace

materiál:	délka:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:
plast	do 400 mm	<b>ZS7M400MU</b>	<b>78831/0919</b>
plast	do 600 mm	<b>ZS7M600MU</b>	<b>78831/0920</b>
plast	do 750 mm	<b>ZS7M750MU</b>	<b>78831/0921</b>



SOUPRAVA BOČNÍ STABILIZACE

### Pro TIP-ON BLUMOTION - MOVENTO 760H/766H

#### 6d Synchronizační hřídel TIP-ON BLUMOTION

vyhotovení:	barva:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:
oválný	černý	<b>T60.1125W</b>	<b>78831/0757</b>

- do šířky zásuvky max. 1400 mm

### Pro TIP-ON - MOVENTO 760H/766H

#### 6b Souprava synchronizace TIP-ON

vyhotovení:	barva:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:
oválný	šedá prachová	<b>T57.7400.01</b>	<b>78831/0330</b>

Složení:

- 1x spojka
- 1x pojistka proti přetížení
- 2x držák

#### 6c Synchronizační hřídel TIP-ON

vyhotovení:	materiál:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:
oválný	hliník	<b>ZST.1160W</b>	<b>78831/0331</b>

#### 12 Souprava boční stabilizace

materiál:	délka:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:
plast	do 400 mm	<b>ZS7M400MU</b>	<b>78831/0919</b>
plast	do 600 mm	<b>ZS7M600MU</b>	<b>78831/0920</b>
plast	do 750 mm	<b>ZS7M750MU</b>	<b>78831/0921</b>

### Pro BLUMOTION\* (policový) - MOVENTO 760H

#### 4 Zásuvný držák

materiál:	barva:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:
plast	transparentní	<b>T51.7000</b>	<b>78831/1437</b>

# System výsuvu - Tandem

BLUMOTION

## 1 Vodící lišty

délka:	TANDEM 550H BLUMOTION		TANDEM plus 560H/566H BLUMOTION			
	30 kg		30 kg		50 kg	
	ČÁSTEČNÝ výsuv		PLNÝ VÝSUV			
	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:
250 mm	-	-	560H2500B	78831/0276	-	-
270 mm	550H2700B	78831/0506	560H2700B	78831/0277	-	-
300 mm	550H3000B	78831/0507	560H3000B	78831/0278	-	-
320 mm	-	-	560H3200B	78831/0279	-	-
350 mm	550H3500B	78831/0508	560H3500B	78831/0280	-	-
380 mm	-	-	560H3800B	78831/0281	-	-
400 mm	550H4000B	78831/0509	560H4000B	78831/0282	-	-
420 mm	-	-	560H4200B	78831/0283	-	-
450 mm	550H4500B	78831/0510	560H4500B	78831/0284	566H4500B01	78831/1191
480 mm	-	-	560H4800B	78831/0285	-	-
500 mm	550H5000B	78831/0511	560H5000B	78831/0286	566H5000B01	78831/0289
520 mm	-	-	560H5200B	78831/0287	566H5200B01	78831/0290
550 mm	550H5500B	78831/0512	560H5500B	78831/0288	566H5500B01	78831/0291
580 mm	-	-	-	-	566H5800B01	78831/0292
600 mm	550H6000B	78831/0513	560H6000B	76200/0081	566H6000B01	78831/0293
650 mm	550H6500B	78831/2000	-	-	566H6500B01	78831/0899
700 mm	-	-	-	-	566H7000B01	78831/0900
750 mm	-	-	-	-	566H7500B01	78831/0901

## 3 Spojka



barva:	provedení:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:
oranžová	levá	T51.1700.04	78831/0327
oranžová	pravá	T51.1700.04	78831/0329
- potřebná levá i pravá			

## 12 Boční stabilizace - ČÁSTEČNÝ VÝSUV

délka:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:
do 400 mm	ZST.410TT	78831/1431
do 650 mm	ZST.650TT	76200/0165
- pro částečný výsuv		

## 12 Boční stabilizace - PLNÝ VÝSUV

délka:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:
do 410 mm	ZST.410TV	76200/0164
do 600 mm	ZST.600TV	76200/0185
do 750 mm	ZST.750TV	76200/0186
- pro plný výsuv		




### 1 Vodící lišty

délka:	TANDEM 550H TIP-ON		TANDEM plus 560H/566H TIP-ON			
	ČÁSTEČNÝ výsuv		PLNÝ výsuv			
	30 kg		30 kg		50 kg	
	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:
250 mm	-	-	560H2500C	76200/0073	-	-
270 mm	550H2700.03	78831/0481	560H2700C	76200/0074	-	-
300 mm	550H3000.03	76200/0066	560H3000C	76200/0075	-	-
320 mm	-	-	560H3200C	78831/1421	-	-
350 mm	550H3500.03	78831/0514	560H3500C	76200/0076	-	-
380 mm	-	-	560H3800C	78831/1422	-	-
400 mm	550H4000.03	76200/0067	560H4000C	76200/0077	-	-
420 mm	-	-	560H4200C	78831/0461	-	-
450 mm	550H4500.03	76200/0068	560H4500C	76200/0078	566H4500C01	78831/1423
480 mm	-	-	560H4800C	78831/0462	-	-
500 mm	550H5000.03	76200/0069	560H5000C	76200/0079	566H5000C01	78831/1424
520 mm	-	-	560H5200C	78831/0463	566H5200C01	☞
550 mm	550H5500.03	76200/0070	560H5500C	76200/0080	566H5500C01	78831/1425
580 mm	-	-	-	-	566H5800C01	☞
600 mm	550H6000.03	76200/0071	560H6000C	78831/1083	566H6000C01	78831/1426
650 mm	550H5600.03	78831/1427	-	-	566H6500C01	78831/1428
700 mm	-	-	-	-	566H7000C01	78831/1429
750 mm	-	-	-	-	566H7500C01	78831/1430

### 3 Spojka

barva:	provedení:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:
oranžová	levá	T51.1700.04	78831/0327
oranžová	pravá	T51.1700.04	78831/0329
- potřebná levá i pravá			




# System výsuvu - Tandem

příslušenství TIP-ON

## TANDEM 550H

Částečný výsuv



### 6a TIP-ON

nosnost:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:
30 kg	<b>T55.1150S</b>	<b>76200/0136</b>

### 6b Souprava synchronizace TIP-ON

průřez:	barva:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:
půlkruhový	šedá prachová	<b>T55.000R</b>	<b>76200/0135</b>

### 6c Synchronizační hřídel TIP-ON

šířka korpusu:	provedení:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:
do 1200 mm	půlkruhový	<b>T55.889W</b>	<b>76200/0138</b>

### 4 Kování pro nastavení čela

materiál:	barva:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:
plast	transparentní	<b>295.1000</b>	<b>78831/0324</b>



Kování pro nastavení čela

## TANDEM 550H BLUMOTION

### 5 POSISTOP - pouze pro vnitřní zásuvky

materiál:	barva:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:
plast	šedá prachová	<b>298.5500</b>	<b>78831/1432</b>

- doraz hloubky

## TANDEM plus 560H/566H

Plný výsuv

### 6a TIP-ON

nosnost:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:
30 kg	<b>T55.7150S</b>	<b>76200/0137</b>
50 kg	<b>T55.9150S</b>	<b>76200/0187</b>

### 6b Souprava synchronizace TIP-ON

provedení:	barva:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:
půlkruhový	šedá prachová	<b>T55.000R</b>	<b>76200/0135</b>

### 6c Synchronizační hřídel TIP-ON

šířka korpusu:	provedení:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:
do 1200 mm	půlkruhový	<b>T55.889W</b>	<b>76200/0138</b>

alternativa k 6b, 6c

### 6d Souprava synchronizačního pastorku a hřídele TIP-ON


šířka korpusu:	průřez:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:
do 1400 mm	půlkruhový	<b>T55.1089ZR</b>	<b>78831/1134</b>

### 4 Kování pro nastavení čela

materiál:	barva:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:
plast	transparentní	<b>295.1000</b>	<b>78831/0324</b>



POSISTOP



## TANDEM plus 560H/566H BLUMOTION

### 5 POSISTOP - pouze pro vnitřní zásuvky

materiál:	barva:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:
plast	šedá prachová	<b>298.5500</b>	<b>78831/1432</b>

- doraz hloubky




# Aretace policového výsuvu

pro MOVENTO a TANDEM



## Aretace policového výsuvu pro MOVENTO a TANDEM

Složení:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:
2x aretační modul*	295H5700	78831/1594
2x západka		
1x návod k montáži		




Instalace s pomocí vrtů do dřevotřísky Ø 3,5 x 15 mm, kat. č. artiklu 609.1500 nebo eurošroubů, kat.č.artiklu 661.1450.HG

\* Instalace možná pouze s pomocí vrtů do dřevotřísky

## Aretace policového výsuvu pro TANDEM 19 mm

Složení:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:
2x aretační modul*	295F5700	
2x západka		
1x návod k montáži		




Instalace s pomocí vrtů do dřevotřísky Ø 3,5 x 15 mm, kat. č. artiklu 609.1500 nebo eurošroubů, kat.č.artiklu 661.1450.HG

\* Instalace možná pouze s pomocí vrtů do dřevotřísky

## Hřídel synchronizace


Materiál:	Barva:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:
Hliník (Alu)	Surová	ZST.1089W	78831/1595



MOVENTO a TANDEM: přířez: LW - 87 ± 1 mm  
TANDEM 19 mm: přířez: LW - 94 ± 1 mm



Odblokování je díky synchronizaci možné jednou rukou.

## Zpracování policového výsuvu



# Výsuv METABOX

sestava bočnic a korpusových lišt



## částečný výsuv

### 1 Korpusové lišty a bočnice (levá/pravá)

	N		H		K		M   B   D	
délka:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:
270 mm	320N2700C	78831/0397	-	-	-	-	320M2700C	78831/0171
350 mm	320N3500C	78831/0398	320H3500C	78831/1276	320K3500C	78831/0800	320M3500C	78831/0332
400 mm	320N4000C	78831/0410	320H4000C	78831/1277	320K4000C	76200/0181	320M4000C	78831/0333
450 mm	320N4500C	78831/0443	320H4500C	78831/1278	320K4500C	76200/0182	320M4500C	78831/0334
500 mm	320N5000C	78831/0444	320H5000C	76200/0171	320K5000C	76200/0172	320M5000C	76200/0065
550 mm	320N5500C	78831/0445	320H5500C	78831/1279	320K5500C	78831/0801	320M5500C	78831/0335

## plný výsuv

### 1 Korpusové, středové lišty a bočnice (levá/pravá)

	N		H		K		M   B   D	
délka:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:
270 mm	330N270PC	☺	-	-	-	-	330M270PC	☺
350 mm	330N350PC	☺	330H350PC	☺	330K350PC	☺	330M350PC	☺
400 mm	330N400PC	☺	330H400PC	☺	330K400PC	☺	330M400PC	☺
450 mm	330N450PC	☺	330H450PC	☺	330K450PC	☺	330M450PC	☺
500 mm	330N500PC	☺	330H500PC	☺	330K500PC	☺	330M500PC	☺
550 mm	330N550PC	☺	330H550PC	☺	330K550PC	☺	330M550PC	☺

# Výsuv METABOX

přední čelo



## zásuvka / čelní výsuv

M | K | H | B | D

### 2a Upevnění čela CLIP

		Blum art. číslo:	JAF art. číslo: L/P:
	vruty:	ZSF.1200	
	lisování	ZSF.1300	
	EXPANDO	ZSF.130E	

M | K | H | B | D

### 2b Krytky na 2a

barva:	materiál:	provedení:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:
krémová bílá	plast	levé	ZAA.3700	
krémová bílá	plast	pravé	ZAA.3700	

N | M | K | H | B | D

### 2c Standardní upevnění čela (alternativa k 2a)

montáž:		provedení:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:
vruty		levé	ZSF.1700	76200/0012
vruty		pravé	ZSF.1700	76200/0013
lisování		levé	ZSF.1800	78831/1502
lisování		pravé	ZSF.1800	78831/1585


M | K | H | B | D

### 2d Krytky na 2c

barva:	materiál:	počet:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:
krémová bílá	plast	2x	ZAA.3500	76200/0017




UPEVNĚNÍ ČELA CLIP



KRYTKY NA 2a



STANDARDNÍ UPEVNĚNÍ ČELA




KRYTKY NA 2c

## vnitřní zásuvka

N, H, K, M


### 3 Držák čela

barva:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo: L	JAF art. číslo: P
krémová bílá	ZIF.3050	78831/1503	78831/1586
	ZIF.3030	78831/1504	78831/1587



PŘEDNÍ ČELO

# Výsuv METABOX




## podélný reling

### 4 Podélný reling

délka:	barva:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:
350 mm	krémová bílá	ZRE.321S.ID	78831/0476
400 mm	krémová bílá	ZRE.371S.ID	78831/0477
450 mm	krémová bílá	ZRE.421S.ID	76200/0153
500 mm	krémová bílá	ZRE.471S.ID	76200/0158
550 mm	krémová bílá	ZRE.521S.ID	78831/0478

### 4 Držák relingu

ZRR.8000	76200/0159
----------	------------



## příslušenství



### 5 Jednoduchý BOXSIDE | D

délka:	barva:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:
400 mm	krémová bílá	Z36H367SE01	☎
450 mm	krémová bílá	Z36H417SE01	☎
500 mm	krémová bílá	Z36H467SE01	☎
550 mm	krémová bílá	Z36H517SE01	☎


- potřebný počet: 2x



### 6 BLUMOTION | B | D

barva:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:
krémová bílá	Z70.0320	76200/0146



BLUMOTION





## 1 Korpusová a zásuvková lišta - plný výsuv

délka:	barva:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:
250 mm	krémová bílá	430E2500	
300 mm	krémová bílá	430E3000V	
350 mm	krémová bílá	430E3500V	
400 mm	krémová bílá	430E4000V	
450 mm	krémová bílá	430E4500V	
500 mm	krémová bílá	430E5000V	
550 mm	krémová bílá	430E5500V	
600 mm	krémová bílá	430E6000V	
650 mm	krémová bílá	430E6500V	
700 mm	krémová bílá	430E7000V	
750 mm	krémová bílá	430E7500V	
800 mm	krémová bílá	430E8000V	

- pravá / levá

## 1 Korpusová a zásuvková lišta - částečný výsuv

délka:	barva:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:
250 mm	krémová bílá	230M2500	78831/1506
300 mm	krémová bílá	230M3000	78831/1507
350 mm	krémová bílá	230M3500	78831/1508
400 mm	krémová bílá	230M4000	78831/1509
450 mm	krémová bílá	230M4500	78831/1510
500 mm	krémová bílá	230M5000	76200/0175
550 mm	krémová bílá	230M5500	78831/1511
600 mm	krémová bílá	230M6000	78831/1141
650 mm	krémová bílá	230M6500	78831/1512
700 mm	krémová bílá	230E7000	78831/1513
750 mm	krémová bílá	230E7500	78831/1514
800 mm	krémová bílá	230E8000	78831/1515

- pravá / levá

## 2 Kování pro nastavení čela

materiál:	barva:	Blum art. číslo:	JAF art. číslo:
plast	transparentní	295.1000	78831/0324





blum



## SERVO-DRIVE

ENERGIE POHYBU

# SERVO-DRIVE pro výklopy AVENTOS

části potřebné pro všechny typy

## 6 SERVO-DRIVE pohonná jednotka pro výklopy AVENTOS


Blum art. číslo: JAF art. číslo: aventos:

**21FA000** **78831/0959** HF, HS, HL

**23KA000** **78831/1319** HK top

Složení:

- 1x pohonná servo jednotka
- 1x rozvodný kabel 1500mm
- 1x svorka
- 2x koncovka kabelu



SERVO-DRIVE PRO HF, HS, HL

## 3 Krytky na SERVO-DRIVE

Blum art. číslo: JAF art. číslo: aventos: barva:

**21F8000** **78831/0835** HF hedvábně bílá

**21F8000** **78831/0990** HF šedá

**21F8000** **78831/1022** HF tmavěšedá

**21S8000** **78831/0962** HS

**21S8000** **78831/0961** HS šedá

**21S8000** **78831/1516** HS tmavěšedá

**21L8000** **78831/0967** HL hedvábně bílá

**21L8000** **78831/1307** HL šedá

**21L8000** **78831/0966** HL tmavěšedá

**23K8000** **78831/1316** HK top hedvábně bílá

**23K8000** **78831/1317** HK top šedá

**23K8000** **78831/1318** HK top tmavěšedá


Složení:

- 1x krytka velká, levá
- 1x krytka pravá
- 2x kulatá krytka (HF, HS, HL) 2x krytka malá (HK TOP)
- 2x vysílač
- 4x (HL, HS), 6x (HF), 2x (HK TOP) distanční doraz 5mm



Aventos HF

Aventos HS



Aventos HL

Aventos HK top

## 7 Transformátor Blum

Blum art. číslo: JAF art. číslo: aventos: výkon:


**Z10NE030E** **78831/0950** HF, HK top, HL, HS 24W

- bez síťového kabelu

- použití až pro 3 pohonné jednotky



trafo Blum



držák trafo

## 8 Držák transformátoru (pro všechny typy)

Blum art. číslo: JAF art. číslo: montáž: barva:

**Z10NG120** **78831/0942** na stěnu šedá


**Z10NG000** **78831/0941** na dno šedá

- na transformátor 24W

## 9 Síťový kabel

Blum art. číslo: JAF art. číslo: montáž:

**Z10M200E** **78831/0940** HF, HK top, HL, HS



náhled zapojení



# SERVO-DRIVE pro výklopy AVENTOS

součásti potřebné k některým variantám



## 2 Sada SERVO-DRIVE teleskopů pro Aventos HL

Blum art. číslo:	JAF art. číslo:	výška čela (KH):
<b>21L3200.01</b>	<b>78831/1306</b>	300 - 349 mm
<b>21L3500.01</b>	<b>78831/0963</b>	350 - 399 mm
<b>21L3800.01</b>	<b>78831/0964</b>	400 - 550 mm
<b>21L3900.01</b>	<b>78831/0965</b>	450 - 580 mm

Složení:

- 1x sada ramen
- 2x krytka příčné stabilizace

## 2 Sada SERVO-DRIVE teleskopů pro Aventos HS

Blum art. číslo:	JAF art. číslo:	výška čela (KH):
<b>21S3500.01</b>	<b>78831/0960</b>	350 - 800 mm

Složení:

- 1x sada ramen
- 2x krytka příčné stabilizace

## Volitelné příslušenství

### Rozvodný kabel a koncovky

Blum art. číslo:	JAF art. číslo:	délka:
<b>Z10K800AE</b>	<b>78831/0939</b>	8 m

Složení:


- 1x rozvodný kabel 8m
- 5x koncová krytka kabelu

### Svorka

Blum art. číslo:	JAF art. číslo:	barva:	materiál:
<b>Z10V1000.01</b>	<b>78831/0951</b>	černá	plast

Složení:

- 1x Svorka



- části standardního provedení
- části pro SERVO-DRIVE

# SERVO-DRIVE FLEX

sada pro lednice a mrazáky


## 17 Sada SERVO-DRIVE FLEX

Blum art. číslo: JAF art. číslo: barva:

**Z10C500A** 78831/0945 šedá

Složení:

<b>9</b> 1x Pohonná jednotka	<b>1</b> 3x Distanční doraz
<b>17a</b> 2x Montážní podložka	<b>12a</b> 1x Svorka
<b>17b</b> 2x Upevňovací krytky	<b>17e</b> 1x Vrut
<b>17c</b> 1x Kontaktní podložka	<b>17f</b> 1x Montážní šablona
<b>17d</b> 1x Kontaktní destička	



FLEX pro lednice a mrazáky

## 16 Transformátor Blum

Blum art. číslo: JAF art. číslo: výkon:

**Z10NE020E** 78831/0950 24W

- bez síťového kabelu
- použití až pro 3 pohonné jednotky


## 15a Držák transformátoru

Blum art. číslo: JAF art. číslo: umístění: barva:

**Z10NG120** 78831/0942 na stěnu šedá

**Z10NG000** 78831/0941 na dno šedá

- na transformátor 24W



## 14 Síťový kabel

Blum art. číslo: JAF art. číslo:

**Z10M200E** 78831/0940

## Sada pro myčku nádobí

### Části společné pro SERVO-DRIVE FLEX pro lednice a mrazáky:


<b>17</b> - SERVO-DRIVE FLEX	<b>15a</b> - Držák transformátoru
<b>16</b> - Transformátor Blum	<b>14</b> - Síťový kabel

### 17a Montážní podložka

Blum art. číslo: JAF art. číslo: barva:

**Z10C5005** 78831/0946 šedá

- \* dodatečná podložka pro myčku nádobí - SERVO-DRIVE FLEX



FLEX pro myčku nádobí

# SERVO-DRIVE FLEX

příslušenství pro lednice a mrazáky



## 21 Synchronizační kabel

Blum art. číslo: JAF art. číslo: délka(mm):

**Z10K300A**



3000

- Ke zkrácení
- Spojení dvou pohonných servo jednotek, které se mají otvírat současně

## 12 Svorka

Blum art. číslo: JAF art. číslo: barva: materiál:

**Z10V1000.01**

**78831/0951**

černá

plast

Složení:

1x Svorka

## Držák kabelu

Blum art. číslo: JAF art. číslo: barva:

**Z10K0009**

**78831/0937**

bílá

- např. pro připevnění rozvodného kabelu

## Vysílač SERVO-DRIVE

Blum art. číslo: JAF art. číslo: barva:

**21P5020**

**78831/0947**

šedá

## Bezdrátový (rádiový) přijímač

Blum art. číslo: JAF art. číslo: barva:

**Z10C5007**

**78831/0949**

černá

## Rozvodný kabel a koncovky

Blum art. číslo: JAF art. číslo: délka:



**Z10K800AE**

**78831/0939**

8 m

Složení:

- 1x rozvodný kabel 8m
- 5x koncová krytka kabelu
- může se použít jako rozvodný kabel



# SERVO-DRIVE UNO

## 18 Sada SERVO-DRIVE UNO

Blum art. číslo: JAF art. číslo: barva:


**Z10NA20EE01**

**78831/0952**

šedá

Složení:

- |   |   |
|---|---|
| 1 2x Distanční doraz Blum                               | 18b 1x Blum síťový adaptér s vidlicí 16W                |
| 4 1x Upínací úhelník jednoduchý                         | 18c 1x Montážní podložka                                |
| 9 1x Pohonná servo jednotka                             | 18d 7x Vrutky na Distanční doraz a upínací úhelník Blum |
| 18a 1x Převodní pojistka 1x Ochrana proti kapající vodě | 1 1x Montážní návod                                     |
|   | 18c 1x Návod k použití                                  |



UNO

# SERVO-DRIVE

pro výsuvy MOVENTO/TANDEM

## 1a Distanční doraz Blum

Blum art. číslo:	JAF art. číslo:	průměr:
993.0830.01	78831/0932	ø 8 mm
993.0530	78831/1387	ø 5 mm

- do výšky čela 300 mm použít 2 ks
- od výšky čela 300 mm použít 4 ks

## 1b Distanční doraz Blum

Blum art. číslo:	JAF art. číslo:	typ výsuvu:	průměr:
993.2000		TANDEM	ø 10 mm

## 1b Nastavení hloubky

Blum art. číslo:	JAF art. číslo:	typ výsuvu:	barva:
298.7600	78831/0325	MOVENTO	šedá prachová

## 2 Nosník

Blum art. číslo:	JAF art. číslo:	délka:	materiál:	kabel:
Z10T650AA		650 mm	hliník	ano
Z10T700AA		700 mm	hliník	ano
Z10T750AA	78831/0943	750 mm	hliník	ano
Z10T800AA	78831/1517	800 mm	hliník	ano
Z10T1170A	78831/0944	1170 mm*	hliník	ne

\* ke zkrácení

## 3 Distanční doraz Blum

Blum art. číslo:	JAF art. číslo:	barva:	montáž:
Z10D01E0.01	78831/0934	šedá prachová	horní/dolní <b>3a</b>
Z10D01EA.01	78831/1388	šedá prachová	dolní/zadní* <b>3b</b>

\* včetně krytky nosníku

## 5 Upínací úhelník jednoduchý

Blum art. číslo:	JAF art. číslo:	barva:
Z10D0311	78831/0935	šedá prachová

## 6 Horizontální nosník

Blum art. číslo:	JAF art. číslo:	materiál:	délka:
Z10T1143B	78831/1518	hliník	1143 mm

\* ke zkrácení

## 7 Držák nosníku


Blum art. číslo:	JAF art. číslo:	barva:	montáž:
Z10D5210	78831/1519	šedá prachová	levá /pravá

Složení:


- 7a** 1x Držák nosníku levý/pravý
- 7b** 1x Adaptér horizontálního nosníku



Korpus s jednou zásuvkou



Korpus s různými hloubkami zásuvek



Dvě zásuvky s průběžným čelem

# SERVO-DRIVE

pro výsuvy MOVENTO/TANDEM



## 8 Horní upínací úhelník

Blum art. číslo:	JAF art. číslo:	barva:
<b>Z10D6252</b>	<b>78831/1520</b>	šedá prachová / pozinkovaná ocel
- předinstalovaný adaptér pro pohonnou jednotku		

## 9 Pohonná servo jednotka

Blum art. číslo:	JAF art. číslo:	barva:
<b>Z10A3000.03</b>	<b>78831/0933</b>	šedá prachová

## 9a Ochrana proti kapající vodě

Blum art. číslo:	JAF art. číslo:	barva:
<b>Z10D0316</b>	<b>78831/1521</b>	šedá prachová

## 11 Rozvodový kabel a koncovka

Blum art. číslo:	JAF art. číslo:	barva:	délka:
<b>Z10K800AE</b>	<b>78831/0939</b>	černá	8 m
Složení:			
<b>11a</b>	1x Držák nosníku levý/pravý		
<b>11b</b>	1x Adaptér horizontálního nosníku		

## 12 Svorka

Blum art. číslo:	JAF art. číslo:	barva:	materiál:
<b>Z10V1000.01</b>	<b>78831/0951</b>	černá	plast
Složení:			
<b>12a</b>	1x Svorka		

## 13 Transformátor Blum 24W


Blum art. číslo:	JAF art. číslo:	výkon:
<b>Z10NE030E</b>	<b>78831/0950</b>	72W

## 14 Síťový kabel

Blum art. číslo:	JAF art. číslo:	montáž:
<b>Z10M200E</b>	<b>78831/0940</b>	Evropa

## 15 Držák transformátoru


Blum art. číslo:	JAF art. číslo:	barva:	montáž:
<b>Z10NG000</b>	<b>78831/0941</b>	šedá prachová*	na dno <b>15a</b>
<b>Z10NG120</b>	<b>78831/0942</b>	bílá	na stěnu <b>15b</b>
- na transformátor Blum 24 W			
* s krytem			



Skříňka pod dřež



Standardní korpus



Korpus s vloženými čely

# SERVO-DRIVE

pro výsuvy MOVENTO/TANDEM


## příslušenství

### SERVO-DRIVE COMBOX

Blum art. číslo: JAF art. číslo: barva: materiál:

**Z10ZC00A** **78831/1308** černá plast

- použití při možné kolizi čel v rohových situacích



SERVO-DRIVE COMBOX

### 17 Synchronizační kabel

Blum art. číslo: JAF art. číslo: délka:



**Z10K160S** 1600 mm

**Z10K120S** **78831/1522** 1200 mm

**Z10K050S** 500 mm

**Z10K0008S** **78831/0938** 80 mm

- více pohonných jednotek, které mají fungovat souběžně, musí být propojeny




SYNCHRONIZAČNÍ KABEL

### Držák kabelu

Blum art. číslo: JAF art. číslo: barva:

**Z10K0009** **78831/0937** bílá



DRŽÁK KABELU

### Možnosti montáže:

- A** - Korpus s jednou zásuvkou
- B** - Korpus s různými hloubkami zásuvek / vnitřní zásuvky
- C** - Dvě zásuvky s průběžným čelem

- D** - Skříňka pod dřež
- E** - Standardní korpus
- F** - Korpus s vloženými čely

### Potřebné části pro různé montáže

Jednotlivé části:	označení:	A	B	C	D	E	F
Distanční doraz Blum	1a	ano	ano	ano	ano	ano	-
Distanční doraz Blum	1b	-	ano	-	-	-	ano
Nastavení hloubky	1b	-	ano	-	-	-	ano
Nosník	2	-	-	-	-	ano	ano
Distanční doraz Blum	3	-	-	-	-	ano	ano
Upínací úhelník - jednoduchý	5	-	ano	ano	ano	-	-
Horizontální nosník	6	-	ano	-	-	-	-
Držák nosníku	7	-	ano	-	-	-	-
Horní upínací úhelník	8	ano	-	-	-	-	-
Pohonná servo jednotka	9	ano	ano	ano	ano	ano	ano
Ochrana proti kapající vodě	9a	-	-	-	ano	-	-
Rozvodový kabel a koncovka	11	ano	ano	ano	ano	ano	ano
Svorka a koncovka kabelu	12	ano	ano	ano	ano	ano	ano
Transformátor Blum 72W	13	ano	ano	ano	ano	ano	ano
Síťový kabel	14	ano	ano	ano	ano	ano	ano
Držák transformátoru	15	ano	ano	ano	ano	ano	ano
COMBOX	-	-	-	-	-	ano	-
Synchronizační kabel	17	-	-	ano	-	ano	-
Držák kabelu	-	ano	ano	ano	ano	ano	ano

# SERVO-DRIVE

pro výsuvy LEGRABOX/TANDEMBOX



## 1 Distanční doraz Blum

Blum art. číslo:	JAF art. číslo:	průměr:
993.0830.01	78831/0932	ø 8 mm
993.0530	78831/1387	ø 5 mm

- do výšky čela 300 mm použít 2 ks
- od výšky čela 300 mm použít 4 ks
- s vedením LEGRABOX 70 kg použít 4ks
- s vedením ANTARO 65 kg použít 4 ks

## 2 Nosník

Blum art. číslo:	JAF art. číslo:	délka:	materiál:	kabel:
Z10T650AA		650 mm	hliník	ano
Z10T700AA		700 mm	hliník	ano
Z10T750AA	78831/0943	750 mm	hliník	ano
Z10T800AA	78831/1517	800 mm	hliník	ano
Z10T1170A	78831/0944	1170 mm*	hliník	ne

- ke zkrácení

## 3 Držák

Blum art. číslo:	JAF art. číslo:	průměr:	montáž:
Z10D01E0.01	78831/0934	šedá prachová	horní/dolní 3a
Z10D01EA.01	78831/1388	šedá prachová	dolní/zadní* 3b

- krytka nosníku součástí

## 5 Upínací úhelník jednoduchý

Blum art. číslo:	JAF art. číslo:	barva:
Z10D0311	78831/0935	šedá prachová

- \* znázorněný na obrázku na druhé straně

## 6 Horizontální nosník

Blum art. číslo:	JAF art. číslo:	materiál:	délka:
Z10T1143B	78831/1518	hliník	1143 mm

- ke zkrácení

- \* znázorněný na obrázku na druhé straně

## 7 Držák nosníku

Blum art. číslo:	JAF art. číslo:	barva:	montáž:
Z10D5210	78831/1519	šedá prachová	levý/pravý

Složení:

7a 1x Držák nosníka ľavý/pravý

7b 1x Adaptér horizontálneho nosníka


- \* znázorněný na obrázku na druhé straně

## 8 Horní upínací úhelník


Blum art. číslo:	JAF art. číslo:	barva:
Z10D6252	78831/1520	šedá prachová / pozinkovaná ocel

- předinstalovaný adaptér pro pohonnou jednotku

- \* znázorněný na obrázku na druhé straně



STANDARDNÍ KORPUS



SPACE TOWER

# SERVO-DRIVE

pro výsuvy LEGRABOX/TANDEMBOX

## 9 Pohonná servo jednotka

Blum art. číslo: JAF art. číslo: barva:

**Z10A3000.03** 78831/0933 šedá prachová

## 9a Ochrana proti kapající vodě

Blum art. číslo: JAF art. číslo: barva:

**Z10D0316** 78831/1521 šedá prachová

## 10 Pákový nástavec/vedení vyhazovače

Blum art. číslo: JAF art. číslo: barva: montáž:

**Z10A3006**  černá LEGRABOX

**Z10A3H00**  šedá prachová TANDEMBOX

## 11 Rozvodový kabel a koncovka

Blum art. číslo: JAF art. číslo: barva: délka:

**Z10K800AE** 78831/0939 černá 8 m

Složení:

**11a** 1x Držák nosníku levý/pravý

**11b** 1x Adaptér horizontálního nosníku

## 12 Svorka

Blum art. číslo: JAF art. číslo: barva: materiál:

**Z10V100E.01** 78831/0951 černá plast

Složení:

**12a** 1x Spojka

## 13 Transformátor Blum 24 W

Blum art. číslo: JAF art. číslo: výkon:

**Z10NE030E** 78831/0950 24 W

## 14 Síťový kabel

Blum art. číslo: JAF art. číslo: montáž:

**Z10M200E** 78831/0940 Evropa

## 15 Držák transformátoru


Blum art. číslo: JAF art. číslo: barva: montáž:

**Z10NG000** 78831/0941 šedá prachová\* na dno **15a**


**Z10NG120** 78831/0942 bílá na stěnu **15b**

- na transformátor Blum 24 W


\* s krytem



Skříňka pod dřez



Korpus s jedním výsuvem  
- horizontální nosník



Korpus s jedním výsuvem  
- horní upínací úhelník




## Příslušenství

### COMBOX

Blum art. číslo: JAF art. číslo: barva: materiál:

**Z10ZC00A** **78831/1308** černá plast

- použití při možné kolizi čel v rohových situacích



SERVO-DRIVE COMBOX

### Synchronizační kabel

Blum art. číslo: JAF art. číslo: délka:



**Z10K160S** 1600 mm

**Z10K120S** **78831/1522** 1200 mm

**Z10K050S** 500 mm

**Z10K0008S** **78831/0938** 80 mm

- více pohonných jednotek, které mají fungovat souběžně, musí být propojeny




SYNCHRONIZAČNÍ KABEL

### Držák kabelu

Blum art. číslo: JAF art. číslo: barva:

**Z10K0009** **78831/0937** bílá



DRŽÁK KABELU

### Stabilizace čela

Blum art. číslo: JAF art. číslo: barva:

**Z96.10E1** **78831/0412** šedá prachová

### Možnosti montáže:


- A** - Standardní korpus
- B** - Korpus s jedním výsuvem - horní upínací úhelník
- C** - Korpus s jedním výsuvem - horizontální nosník
- D** - Skříňka pod dřež
- E** - SPACE TOWER

### Potřebné součásti pro různé montáže

Jednotlivé části:	označení:	A	B	C	D	E
Distanční doraz Blum	1	ano	ano	ano	ano	-
Nosník	2	ano	-	-	-	ano
Držák nosníku	3	ano	-	-	-	ano
Upínací úhelník - jednoduchý	5	-	-	-	ano	-
Horizontální nosník	6	-	-	ano	-	-
Držák nosníku	7	-	-	ano	-	-
Horní upínací úhelník	8	-	ano	-	-	-
Pohonná servo jednotka	9	ano	ano	ano	ano	ano
Ochrana proti kapající vodě	9a	-	-	-	ano	-
Pákový nástavec/vedení vyhazovače	10	ano	ano	ano	-	ano
Rozvodný kabel a koncovka	11	ano	ano	ano	ano	ano
Svorka a koncovka kabelu	12	ano	ano	ano	ano	ano
Transformátor Blum 72W	13	ano	ano	ano	ano	ano
Síťový kabel	14	ano	ano	ano	ano	ano
Držák transformátoru	15	ano	ano	ano	ano	ano
COMBOX	-	ano	ano	ano	-	-
Synchronizační kabel	-	ano	-	-	-	-
Držák kabelu	-	ano	ano	ano	ano	ano
Stabilizace čela	-	ano	ano	ano	ano	-

# Poznámky


---





# KONFIGURÁTOR KORPUSŮ OD PLÁNOVÁNÍ AŽ PO VÝROBU

- > moderní nástupce osvědčeného plánovacího softwaru DYNAPLAN
- > ON-LINE plánování a projektování korpusů včetně kování
- > bezplatně, bez nutnosti instalace a následných aktualizací
- > k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu



# DŘEVO JE NÁŠ SVĚT

## **JAF HOLZ spol. s r.o.**

**Vyškov 682 01**, Pustiměřská 717/9  
T: +420 517 325 811, E: vyskov@jafholz.cz

**Brandýs n/L. 250 01**, Průmyslová 1893  
T: +420 326 901 000, E: brandys@jafholz.cz

**Vlašim 258 01**, Domašín 275  
T: +420 317 842 486, E: domasin@jafholz.cz

**Rokycany - Nové Město 337 01**, U Bílé haldy 1123  
T: +420 371 722 251, E: rokycany@jafholz.cz

**Česká Třebová 560 02**, Semanínská 2097  
T: +420 465 519 810, E: ceska.trebova@jafholz.cz

**Ostrava - Krásné Pole 725 26**, Družební 702  
T: +420 596 940 880, E: ostrava@jafholz.cz

**Vodňany 389 01**, Ůičenická 1282  
T: +420 383 355 511, E: vodnany@jafholz.cz

## **JAF HOLZ Slovakia, s.r.o.**

**Špačince 919 51**, Hospodárska 448  
T: +421 33 592 51 11, E: spacince@jafholz.sk

**Žilina 010 01**, Kamenná 1  
T: +421 41 707 02 33, E: zilina@jafholz.sk

**Ličartovce 082 03**, Ličartovce 300  
T: +421 51 746 46 11, E: licartovce@jafholz.sk

**Sliač 962 31**, Sielnica 1100  
T: +421 45 683 05 12, E: sielnica@jafholz.sk