

Häfele 833.76.366 / Loox5 LED 3050, LED pásek 8 mm s konstantním proudem, 24 V/9,6 W, teplá bílá 2700 K

Artiklové číslo	Tloušťka	Délka	Šířka
71833/0366	0 mm	50 000 mm	8 mm

Technologie konstantního proudu Häfele - jednotný jas po celé délce osvětlovací pásky. Delší životnost, vyšší světelná účinnost. Chráněno před krátkodobými špičkami napětí až do 26,4 V. Využití: karavany, lodě, přímé/nepřímé stropní svítidlo.



- Šířka pásky: 8 mm
- Barva světla: teplá bílá 2700 K
- Napětí: 24 V
- Příkon: 9,6 W/m
- Energetická třída: F
- Počet LED/m: 140
- Délka sekce: 50 mm
- Stmívatelné: ano
- Stupeň ochrany: IP20

Obsah balení: 1 role = 50 bm.

VLASTNOSTI

SPECIFIKACE

Šířka	8 mm
Délka	50 000 mm
Hmotnost	0,02 kg
Nábytkové kování	
Produktová skupina	LED svítidla
Číslo výrobce	833.76.366
Osvětlení	
Výkon na metr	9,6 W

Více informací <http://www.jafholz.cz/shop/kovani/osvetleni--elektro--audio-systemy/osvetleni-a-komponenty/hafele-83376366--loox5-led-3050--led-pasek-8-mm-s-konstantnim-proudem--24-v9-6-w--tepla-bila-2700-k-p14059665>

Naskenujte QR kód a přejděte přímo na stránku produktu v našem Online-Shopu.



DŘEVO JE NÁŠ SVĚT

Osvětlení	
Světelný tok	945 lm
Počet LED diod	140 ks/m
Napětí	24 V
Barva světla	Teplá bílá
Teplota světla	2700 K
Energetická třída	F
Index podání barev Ra	> 90
Index podání barev R9	> 50
Systém	Loox5
Typová řada	Loox5 LED 24 V
Svítlidla	LED pásy
Třída ochrany	IP20
Stmívatelné	Ano
Naměřená energetická spotřeba	10,6 kWh/1000 h

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Osvětlení a komponenty

Häfele 833.95.707 / Loox5 přívodní kabel pro jednobarevnou LED pásku 8 mm, 24 V/5 A

Artiklové číslo

71833/2707

Délka

500 mm

Häfele 833.75.743 / Loox5 přívodní kabel pro jednobarevnou LED pásku 8 mm, 24 V/5 A

Artiklové číslo

71833/3743

Délka

100 mm

Häfele 833.95.706 / Loox5 přívodní kabel pro jednobarevnou LED pásku 8 mm, 24 V/5 A

Artiklové číslo

71833/1706

Délka

2000 mm

Häfele 833.89.192 / Loox5 propojovací kabel pro LED pásku 8 mm, 12-24 V/5 A

Artiklové číslo

71833/1192

Délka

500 mm

Více informací <http://www.jafholz.cz/shop/kovani/osvetleni--elektro--audio-systemy/osvetleni-a-komponenty/hafele-83376366--loox5-led-3050--led-pasek-8-mm-s-konstantnim-proudem--24-v9-6-w--tepla-bila-2700-k-p14059665>

Naskenujte QR kód a přejděte přímo na stránku produktu v našem Online-Shopu.



Häfele 833.89.191 / Loox5 propojovací kabel pro LED pásku 8 mm, 12-24 V/5 A

Artiklové číslo

71833/1191

Délka

50 mm**Häfele 833.89.193 / Loox5 propojovací kabel pro LED pásku 8 mm, 12-24 V/5 A**

Artiklové číslo

71833/1193

Délka

2000 mm**Häfele 833.89.206 / Loox5 klip konektor pro jednobarevnou LED pásku 8 mm, 5 A**

Artiklové číslo

71833/1206

Délka

33.5 mm

Šířka

12 mm**Häfele 833.89.187 / Loox5 rohový spoj pro osvětlovací LED pásku jednobarevnou, 8 mm**

Artiklové číslo

71833/2187

Tloušťka

24 mm

Délka

24 mm

Šířka

8 mm

Více informací <http://www.jafholz.cz/shop/kovani-/osvetleni--elektro--audio-systemy/osvetleni-a-komponenty/hafele-83376366--loox5-led-3050--led-pasek-8-mm-s-konstantnim-proudem--24-v9-6-w--tepla-bila-2700-k-p14059665>

Naskenujte QR kód a přejděte přímo na stránku produktu v našem Online-Shopu.

